



POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Oberste Finanzbehörden  
der Länder

nachrichtlich:

Bundesministerium für Arbeit  
und Soziales

Bundesministerium des Innern

– Bundeszentralamt für Steuern  
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle  
für Altersvermögen  
- Referat St II 3 -  
11055 Berlin

– Deutsche Rentenversicherung Bund  
- Referat 3010  
Kordinierung, Literatur, Vordrucke,  
zulagegeförderte Altersvorsorge und  
Rentenbesteuerung -  
10704 Berlin

Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht  
- Abteilung Q 2 -

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

TEL

FAX

E-MAIL

TELEX

DATUM 13. September 2007

– BETREFF **Steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge und betrieblichen  
Altersversorgung;  
Bestimmung von Inhalt und Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens  
zu übermittelnden Datensätze (§ 99 Abs. 1 EStG)**

GZ **IV C 8 - S 2499/07/0001**

DOK **2007/0347758**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Auf Grund des § 99 Abs. 1 EStG ist das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, im  
Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder den Inhalt und den Aufbau der  
für die Durchführung des Zulageverfahrens zu übermittelnden Datensätze zu bestimmen.

Seite 2 Der Inhalt und der Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens zu übermittelnden Datensätze werden auf der Internetseite des BZSt ([www.bzst.de](http://www.bzst.de)) veröffentlicht.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.

Im Auftrag

# **Inhaltsübersicht**

## **A. Allgemeine Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze**

## **B. Einzelne Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze**

### **I. Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle im Sinne des § 81a EStG**

1. Datenaustausch von der zentralen Stelle zu zuständigen Stellen (Mitteilung der Zulagenummer - § 90 Abs. 1 Satz 3 EStG -)
2. Datenübermittlung von den zuständigen Stellen an die zentrale Stelle
  - a) Übermittlung der für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags (§ 86 EStG) und die Gewährung der Kinderzulage (§ 85 EStG) erforderlichen Daten und die Bestätigung, dass der Anleger die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 4 oder 5 EStG erfüllt (§ 91 Abs. 2 EStG)
  - b) Antrag auf Vergabe einer Zulagenummer durch die zuständigen Stellen (§ 10a Abs. 1a EStG)
  - c) Mitteilung über zurückgefordertes Kindergeld und über den Zeitraum, für den es zurückgefordert wurde (§ 85 Abs. 1 Satz 2 EStG)

### **II. Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse**

1. Datenübermittlung von der zentralen Stelle an die Familienkasse (Anforderung der Anzahl der Kinder und des Zeitraums der Kindergeldzahlung - § 91 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG -)
2. Datenübermittlung von der Familienkasse an die zentrale Stelle
  - a) Angaben zur Anzahl der Kinder und des Zeitraums der Kindergeldzahlung (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG)
  - b) Mitteilung über zurückgefordertes Kindergeld und über den Zeitraum, für den es zurückgefordert wurde (§ 85 Abs. 1 Satz 2 EStG)

### **III. Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter im Sinne des § 80 EStG**

1. Datenübermittlung von dem Anbieter an die zentrale Stelle
  - a) Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Abs. 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 5 EStG sowie der Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 3 und Abs. 1 Satz 5 EStG
  - b) Anzeige der schädlichen Verwendung (§ 94 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 93 Abs. 1 EStG), der Benachrichtigung über das Ende der unbeschränkten Steuerpflicht (§ 94 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 95 Abs. 1 EStG) sowie Anzeige einer vorgesehenen Abfindung einer Kleinbetragsrente (§ 94 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 6 und § 93 Abs. 3 EStG)
  - c) Mitteilung der einbehaltenen und abgeführten Beträge sowie die dem Vertrag bis zur schädlichen Verwendung gutgeschriebenen Erträge (§ 94 Abs. 1 Satz 4 EStG)
  - d) Anzeige bei Kapitalübertragung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b AltZertG, § 93 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c, Abs. 1a Satz 1 und 2 und Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 EStG) durch den Anbieter des bisherigen Vertrages
  - e) Anzeige bei Kapitalübertragung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b AltZertG, § 93 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c, Abs. 1a Satz 1 und 2 und Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 EStG) durch den Anbieter des neuen Vertrages
  - f) Anzeige bei Verwendung des Altersvorsorgevermögens für eine eigenen Wohnzwecken dienende Wohnung im eigenen Haus (§ 92b Abs. 3 Satz 2 EStG)
  - g) Benachrichtigung im Fall des Rückstandes bei der Rückzahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags (§ 92b Abs. 4 EStG)

h) Aufbau der Rückzahlungs- / Rückforderungs-Referenzdatei

2. Datenübermittlung von der zentralen Stelle an den Anbieter

- a) Mitteilung der Zulagenummer (§ 90 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 89 Abs. 1 Satz 4 EStG)
- b) Mitteilung des Ermittlungsergebnisses (§ 90 Abs. 1 Satz 1 EStG), des geänderten Ermittlungsergebnisses (§ 91 Abs. 1 Satz 3 EStG) sowie Mitteilung über die Höhe der zurückzufordernden Zulage (§ 90 Abs. 3 Satz 1 EStG)
- c) Mitteilung des Festsetzungsergebnisses (§ 90 Abs. 4 Satz 5 EStG), des geänderten Festsetzungsergebnisses (§ 91 Abs. 1 Satz 3 EStG) sowie Mitteilung über die Höhe der zurückzufordernden Zulage (§ 90 Abs. 3 Satz 1 EStG)
- d) Mitteilung der Altersvorsorgebeiträge, auf die § 10a EStG oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde (§ 90 Abs. 2 Satz 6 EStG)
- e) Mitteilung über Aus- und Rückzahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags (§ 92b Abs. 2 EStG)
- f) Mitteilung des Rückzahlungsbetrags bei schädlicher Verwendung (§ 94 Abs. 1 Satz 2 EStG)
- g) Mitteilung über die Stundung des Rückzahlungsbetrags (§ 95 Abs. 2 Satz 6 EStG) sowie über dessen Erlass (§ 95 Abs. 3 Satz 1 EStG)
- h) Aufbau der Zahlungs-Referenzdatei
- i) Aufbau der Geldeingangsmahnung

Anlage 1 Allgemeine Spezifikationen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse sowie dem Anbieter (XML-Spezifikation)

Anlage 2 Allgemeine Datenbeschreibungen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse sowie dem Anbieter

- Anlage 3 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle (XML-Spezifikation)
- Anlage 4 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle (Datenbeschreibung)
- Anlage 5 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse (XML-Spezifikation)
- Anlage 6 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse (Datenbeschreibung)
- Anlage 7 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter (XML-Spezifikation)
- Anlage 8 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter (Datenbeschreibung)

#### **A. Allgemeine Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze**

Die Grundsätze des für die Durchführung des Zulageverfahrens vorgesehenen Datenaustauschs sind im Abschnitt 1 der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung (AltVDV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2005 (BGBl. I S. 487), zuletzt geändert durch Art. 3 des Jahressteuergesetzes 2007 vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878), festgelegt. Danach hat eine nach § 10a oder Abschnitt XI EStG oder nach der AltVDV vorgeschriebene Übermittlung von Daten und eine nach diesen Vorschriften bestehende Anzeige- oder Mitteilungspflicht zwischen den am Verfahren Beteiligten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu erfolgen (§ 1 Abs. 1 AltVDV). Das technische Übermittlungsformat ergibt sich aus § 2 AltVDV.

In Anwendung dieser Vorschriften werden für die allgemeine Spezifikation zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle im Sinne des § 81a EStG, der Familienkasse sowie dem Anbieter im Sinne des § 80 EStG die allgemein zu verwendenden XML-Schemata durch Anlage 1 bestimmt.

Die allgemeinen Datenbeschreibungen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle im Sinne des § 81a EStG, der Familienkasse sowie dem Anbieter im Sinne des § 80 EStG ergeben sich aus der Anlage 2.

## **B. Einzelne Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Datensätze**

### **I. Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle im Sinne des § 81a EStG**

1. Datenübermittlung von der zentralen Stelle zu zuständigen Stellen (Mitteilung der Zulagenummer - § 90 Abs. 1 Satz 3 EStG -)

Nach § 90 Abs. 1 Satz 3 EStG teilt die zentrale Stelle der zuständigen Stelle im Falle eines Antrags nach § 10a Abs. 1a EStG die Zulagenummer mit. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 3 Abschnitt 4 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 4 Abschnitt 1.1 (Meldegrund ZB01).

2. Datenübermittlung von den zuständigen Stellen an die zentrale Stelle
  - a) Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Abs. 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 5 EStG sowie der Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 3 und Abs. 1 Satz 5 EStG

Nach § 91 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 10a Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG sowie § 7 Abs. 2 Satz 1 AltvDV hat die zuständige Stelle der zentralen Stelle die Zugehörigkeit des Steuerpflichtigen zum begünstigten Personenkreis zu bestätigen und die für die Ermittlung des Mindesteinkommensbeitrags und für die Gewährung der Kinderzulage erforderlichen Daten zu übermitteln, wenn der Steuerpflichtige die Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt hat. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 3 Abschnitt 2 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 4 Abschnitt 2.1 (Meldegrund BZ01).

- b) Antrag auf Vergabe einer Zulagenummer durch die zuständigen Stellen (§ 10a Abs. 1a EStG)

Beantragt ein Steuerpflichtiger, der zum Personenkreis im Sinne des § 10a Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG gehört, über die für ihn zuständige Stelle eine Zulagenummer (§ 10a Abs. 1a EStG), hat die zuständige Stelle nach § 7 Abs. 1 AltvDV die Antragsdaten an die zentrale Stelle zu übermitteln. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 3 Abschnitt 3 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 4 Abschnitt 2.2 (Meldegrund BZ02).

- c) Mitteilung über zurückgefordertes Kindergeld und über den Zeitraum, für den es zurückgefordert wurde (§ 85 Abs. 1 Satz 2 EStG)

Hat die zuständige Stelle der zentralen Stelle die für die Gewährung der Kinderzulage erforderlichen Daten übermittelt (§ 91 Abs. 2 EStG) und wird für diesen gemeldeten Zeitraum das Kindergeld insgesamt zurückgefordert, hat die zuständige Stelle dies der zentralen Stelle nach § 7 Abs. 3 AltvDV mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 3 Abschnitt 7 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 4 Abschnitt 2.3 (Meldegrund KZ02).

## **II. Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse**

- 1. Datenübermittlung von der zentralen Stelle an die Familienkasse (Anforderung der Anzahl der Kinder und des Zeitraums der Kindergeldzahlung - § 91 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG -)

Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. § 89 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe d EStG fordert die zentrale Stelle bei der Familienkasse die für die Berechnung der Kinderzulage vorhandenen Daten an. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 5 Abschnitt 3 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 6 Abschnitt 1.1 (Meldegrund ZK01).

- 2. Datenübermittlung von der Familienkasse an die zentrale Stelle

- a) Angaben zur Anzahl der Kinder und des Zeitraums der Kindergeldzahlung (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG)

Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG ist die Familienkasse verpflichtet, der zentralen Stelle die von ihr angeforderten Daten zur Berechnung der Kinderzulage zu übermitteln. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 5 Abschnitt 4 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 6 Abschnitt 2.1 (Meldegrund KZ01).

- b) Mitteilung über zurückgefordertes Kindergeld und über den Zeitraum, für den es zurückgefordert wurde (§ 85 Abs. 1 Satz 2 EStG)

Hat die zuständige Familienkasse der zentralen Stelle auf Anforderung die Daten für die Gewährung der Kinderzulage übermittelt (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG) und wird für diesen gemeldeten Zeitraum das Kindergeld insgesamt zurückgefordert, hat die Familienkasse dies der zentralen Stelle nach § 9 AltvDV mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird

durch die Anlage 5 Abschnitt 5 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus Anlage 6 Abschnitt 2.2 (Meldegrund KZ02).

### **III. Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter im Sinne des § 80 EStG**

#### **1. Datenübermittlung von dem Anbieter an die zentrale Stelle**

- a) Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Abs. 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 5 EStG sowie der Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 3 und Abs. 1 Satz 5 EStG

Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 AltvDV hat der Anbieter die vom Antragsteller im Zulageantrag anzugebenden Daten sowie dessen Mitteilungen nach § 89 Abs. 1 Satz 5 EStG an die zentrale Stelle zu übermitteln. Dies gilt nach § 10 Abs. 1 Satz 2 AltvDV entsprechend bei einer Datenübermittlung nach § 89 Abs. 3 EStG. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 3 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 1.1 (Meldegrund AZ01).

- b) Anzeige der schädlichen Verwendung (§ 94 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 93 Abs. 1 EStG), der Benachrichtigung über das Ende der unbeschränkten Steuerpflicht (§ 94 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 95 Abs. 1 EStG) sowie Anzeige einer vorgesehenen Abfindung einer Kleinbetragsrente (§ 94 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 6 und § 93 Abs. 3 EStG)

Nach § 94 Abs. 1 Satz 1 EStG hat der Anbieter der zentralen Stelle die schädliche Verwendung (§ 93 Abs. 1 EStG), eine ihm bekannt gewordene Beendigung der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht des Zulageberechtigten (§ 95 Abs. 1 EStG, § 10 Abs. 2 AltvDV) und eine vorgesehene Abfindung einer Kleinbetragsrente (§ 93 Abs. 3 i.V.m. § 94 Abs. 1 Satz 6 EStG) anzuzeigen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 4 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 1.2 (Meldegrund AZ02).

- c) Mitteilung der einbehaltenen und abgeführten Beträge sowie die dem Vertrag bis zur schädlichen Verwendung gutgeschriebenen Erträge (§ 94 Abs. 1 Satz 4 EStG)

Nach § 94 Abs. 1 Satz 4 EStG hat der Anbieter der zentralen Stelle die einbehaltenen und abgeführten Beträge sowie die dem Vertrag bis zur schädlichen Verwendung gutgeschriebenen Erträge mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 5 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 1.3 (Meldegrund

AZ03).

- d) Anzeige bei Kapitalübertragung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b AltZertG, § 93 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c, Abs. 1a Satz 1 und 2 und Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 EStG) durch den Anbieter des bisherigen Vertrages

Nach § 11 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 AltvDV hat der Anbieter des bisherigen Vertrags die Übertragung von Altersvorsorgevermögen in den Fällen des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b AltZertG, § 93 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c, Abs. 1a Satz 1 und 2 und Abs. 2 Satz 2 und 3 EStG der zentralen Stelle mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 6 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 1.4 (Meldegrund AZ04).

- e) Anzeige bei Kapitalübertragung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b AltZertG, § 93 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c, Abs. 1a Satz 1 und 2 und Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 EStG) durch den Anbieter des neuen Vertrages

Nach § 11 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 AltvDV hat der Anbieter des neuen Vertrags die Übertragung von Altersvorsorgevermögen in den Fällen des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b AltZertG, § 93 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c, Abs. 1a Satz 1 und 2 und Abs. 2 Satz 2 und 3 EStG der zentralen Stelle mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 7 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 1.5 (Meldegrund AZ05).

- f) Anzeige bei Verwendung des Altersvorsorgevermögens für eine eigenen Wohnzwecken dienende Wohnung im eigenen Haus (§ 92b Abs. 3 Satz 2 EStG)

Nach § 92b Abs. 3 Satz 2 EStG hat der Anbieter nach § 1 Abs. 2 AltZertG bei Auszahlung eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrags der zentralen Stelle die erforderlichen Daten mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 8 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 1.6 (Meldegrund AZ06).

- g) Benachrichtigung im Fall des Rückstandes bei der Rückzahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags (§ 92b Abs. 4 EStG)

Der Anbieter nach § 1 Abs. 2 AltZertG hat der zentralen Stelle nach § 92b Abs. 4 EStG anzuzeigen, dass der Zulageberechtigte mit der Rückzahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags mit mehr als zwölf Monatsraten in Rückstand geraten ist, und ihr den nicht zurückgezahlten Betrag mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 9

bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 1.7 (Meldegrund AZ07).

h) Aufbau der Rückzahlungs-/Rückforderungs-Referenzdatei

Nach § 10 Abs. 3 AltvDV hat der Anbieter der zentralen Stelle die Zahlung des nach § 90 Abs. 3 Satz 3 EStG abzuführenden Rückforderungsbetrages und des nach § 94 Abs. 1 Satz 3 EStG abzuführenden Rückzahlungsbetrages, jeweils bezogen auf den Zulageberechtigten, sowie die Zahlung von ihm geschuldeter Verspätungs- oder Säumniszuschläge mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 17 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 1.8 (Meldegrund AZRR )

2. Datenübermittlung von der zentralen Stelle an den Anbieter

a) Mitteilung der Zulagenummer (§ 90 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 89 Abs. 1 Satz 4 EStG)

Nach § 90 Abs. 1 Satz 3 EStG hat die zentrale Stelle im Falle eines Antrags nach § 89 Abs. 1 Satz 4 EStG dem Anbieter die von ihr vergebene Zulagenummer mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 10 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 2.1 (Meldegrund ZA01).

b) Mitteilung des Ermittlungsergebnisses (§ 90 Abs. 1 Satz 1 EStG), des geänderten Ermittlungsergebnisses (§ 91 Abs. 1 Satz 3 EStG) sowie Mitteilung über die Höhe der zurückzufordernden Zulage (§ 90 Abs. 3 Satz 1 EStG)

Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 AltvDV hat die zentrale Stelle dem Anbieter das Ermittlungsergebnis (§ 90 Abs. 1 Satz 1 EStG), nach § 91 Abs. 1 Satz 3 EStG das geänderte Ermittlungsergebnis sowie die Höhe der zurückzufordernden Zulage nach § 90 Abs. 3 Satz 1 EStG mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 11 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 2.2 (Meldegrund ZA02).

Nach § 12 Abs. 1 Satz 3 AltvDV kann das Ermittlungsergebnis auch durch Abweisung des nach § 89 Abs. 2 EStG übermittelten Datensatzes, der um eine besonders gekennzeichnete Fehlermeldung ergänzt wird, übermittelt werden. Die besonders gekennzeichneten Fehlermeldungen werden in der Anlage 2 Abschnitt 6.2 bestimmt.

c) Mitteilung des Festsetzungsergebnisses (§ 90 Abs. 4 Satz 5 EStG), des geänderten Festsetzungsergebnisses (§ 91 Abs. 1 Satz 3 EStG) sowie Mitteilung über die Höhe der zurück zu fordernden Zulage (§ 90 Abs. 3 Satz 1 EStG)

Nach § 90 Abs. 4 Satz 5 EStG hat die zentrale Stelle dem Anbieter die Festsetzung der Zulage, nach § 90 Abs. 4 Satz 5 i.V.m. § 91 Abs. 1 Satz 3 EStG das geänderte Festsetzungsergebnis und nach § 90 Abs. 3 Satz 1 EStG die Höhe der in diesem Zusammenhang zurückzufordernden Zulagen mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 12 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 2.3 (Meldegrund ZA03).

- d) Mitteilung der Altersvorsorgebeiträge, auf die § 10a EStG oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde (§ 90 Abs. 2 Satz 6 EStG)

Nach § 90 Abs. 2 Satz 6 EStG hat die zentrale Stelle dem Anbieter die Altersvorsorgebeiträge im Sinne des § 82 EStG, auf die § 10a EStG oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 13 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 2.4 (Meldegrund ZA04).

- e) Mitteilung über die Aus- und Rückzahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags (§ 92b Abs. 2 EStG )

Nach § 92b Abs. 2 Satz 1 EStG hat die zentrale Stelle dem Anbieter nach § 1 Abs. 2 AltZertG den förderunschädlichen Auszahlungsbetrag und nach § 92b Abs. 2 Satz 2 EStG den Rückzahlungsbetrag sowie die Einzelheiten über die Durchführung der Rückzahlung mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 14 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 2.5 (Meldegrund ZA05).

- f) Mitteilung des Rückzahlungsbetrags bei schädlicher Verwendung (§ 94 Abs. 1 Satz 2 EStG)

Nach § 94 Abs. 1 Satz 2 EStG hat die zentrale Stelle den Rückzahlungsbetrag bei einer schädlichen Verwendung im Sinne des § 93 Abs. 1 EStG dem Anbieter mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 15 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 2.6 (Meldegrund ZA06).

- g) Mitteilung über die Stundung des Rückzahlungsbetrags (§ 95 Abs. 2 Satz 6 EStG) sowie über dessen Erlass (§ 95 Abs. 3 Satz 1 EStG)

Nach § 95 Abs. 2 Satz 6 EStG hat die zentrale Stelle dem Anbieter ihre Entscheidung über den Antrag auf Stundung des Rückzahlungsbetrags und nach § 12 Abs. 3 AltvDV den Erlass eines Rückzahlungsbetrags nach § 95 Abs. 3 Satz 1 EStG mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 16 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 2.7 (Meldegrund ZA07).

h) Aufbau der Zahlungs-Referenzdatei

Nach § 12 Abs. 2 Satz 1 AltvDV hat die zentrale Stelle dem Anbieter die Auszahlung der Zulage nach § 90 Abs. 2 Satz 1 EStG und § 15 AltvDV, jeweils bezogen auf den Zulageberechtigten, mitzuteilen. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 18 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus der Anlage 8 Abschnitt 2.8 (Meldegrund ZARA)

i) Aufbau der Geldeingangsmahnung

Nach § 12 Abs. 2 Satz 3 AltvDV kann die zentrale Stelle eine Mahnung (§ 259 AO) nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz an den Anbieter übermitteln. Der entsprechende Datensatz wird durch die Anlage 7 Abschnitt 19 bestimmt. Die Datenbeschreibung ergibt sich aus Anlage 8 Abschnitt 2.9 (Meldegrund ZAMG).

# **Anlage 1**

**Allgemeine Spezifikationen zur  
Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und der zuständigen Stelle, der  
Familienkasse sowie dem Anbieter**

**(XML-Spezifikation)**

---

# 1 Zusytypen.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <simpleType name = "ISO-3166MitStaatenlosType">
    <restriction base = "string">
      <enumeration value = "AD"/>
      <enumeration value = "AE"/>
      <enumeration value = "AF"/>
      <enumeration value = "AG"/>
      <enumeration value = "AL"/>
      <enumeration value = "AM"/>
      <enumeration value = "AO"/>
      <enumeration value = "AR"/>
      <enumeration value = "AT"/>
      <enumeration value = "AU"/>
      <enumeration value = "AZ"/>
      <enumeration value = "BA"/>
      <enumeration value = "BB"/>
      <enumeration value = "BD"/>
      <enumeration value = "BE"/>
      <enumeration value = "BF"/>
      <enumeration value = "BG"/>
      <enumeration value = "BH"/>
      <enumeration value = "BI"/>
      <enumeration value = "BJ"/>
      <enumeration value = "BN"/>
      <enumeration value = "BO"/>
      <enumeration value = "BR"/>
      <enumeration value = "BS"/>
      <enumeration value = "BT"/>
      <enumeration value = "BW"/>
      <enumeration value = "BY"/>
      <enumeration value = "BZ"/>
      <enumeration value = "CA"/>
      <enumeration value = "CD"/>
      <enumeration value = "CF"/>
      <enumeration value = "CG"/>
      <enumeration value = "CH"/>
      <enumeration value = "CI"/>
      <enumeration value = "CK"/>
      <enumeration value = "CL"/>
      <enumeration value = "CM"/>
      <enumeration value = "CN"/>
      <enumeration value = "CO"/>
      <enumeration value = "CR"/>
      <enumeration value = "CS"/>
      <enumeration value = "CU"/>
      <enumeration value = "CV"/>
      <enumeration value = "CY"/>
      <enumeration value = "CZ"/>
      <enumeration value = "DE"/>
      <enumeration value = "DJ"/>
      <enumeration value = "DK"/>
      <enumeration value = "DM"/>
      <enumeration value = "DO"/>
      <enumeration value = "DZ"/>
      <enumeration value = "EC"/>
      <enumeration value = "EE"/>
      <enumeration value = "EG"/>
      <enumeration value = "ER"/>
      <enumeration value = "ES"/>
      <enumeration value = "ET"/>
      <enumeration value = "FI"/>
      <enumeration value = "FJ"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</schema>
```



```

<enumeration value = "OM"/>
<enumeration value = "PA"/>
<enumeration value = "PE"/>
<enumeration value = "PG"/>
<enumeration value = "PH"/>
<enumeration value = "PK"/>
<enumeration value = "PL"/>
<enumeration value = "PT"/>
<enumeration value = "PW"/>
<enumeration value = "PY"/>
<enumeration value = "QA"/>
<enumeration value = "RO"/>
<enumeration value = "RU"/>
<enumeration value = "RW"/>
<enumeration value = "SA"/>
<enumeration value = "SB"/>
<enumeration value = "SC"/>
<enumeration value = "SD"/>
<enumeration value = "SE"/>
<enumeration value = "SG"/>
<enumeration value = "SI"/>
<enumeration value = "SK"/>
<enumeration value = "SL"/>
<enumeration value = "SM"/>
<enumeration value = "SN"/>
<enumeration value = "SO"/>
<enumeration value = "SR"/>
<enumeration value = "ST"/>
<enumeration value = "SV"/>
<enumeration value = "SY"/>
<enumeration value = "SZ"/>
<enumeration value = "TD"/>
<enumeration value = "TG"/>
<enumeration value = "TH"/>
<enumeration value = "TJ"/>
<enumeration value = "TM"/>
<enumeration value = "TN"/>
<enumeration value = "TO"/>
<enumeration value = "TL"/>
<enumeration value = "TR"/>
<enumeration value = "TT"/>
<enumeration value = "TV"/>
<enumeration value = "TZ"/>
<enumeration value = "UA"/>
<enumeration value = "UG"/>
<enumeration value = "US"/>
<enumeration value = "UY"/>
<enumeration value = "UZ"/>
<enumeration value = "VA"/>
<enumeration value = "VC"/>
<enumeration value = "VE"/>
<enumeration value = "VN"/>
<enumeration value = "VU"/>
<enumeration value = "WS"/>
<enumeration value = "YE"/>
<enumeration value = "CS"/>
<enumeration value = "ZA"/>
<enumeration value = "ZM"/>
<enumeration value = "ZW"/>

<enumeration value = "ZZ"/> <!-- staatenlos -->

<length value = "2"/>
</restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ISO-3166Type">
  <restriction base="zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">
    <pattern value = "([A-Z][A-Y])|([A-Y][A-Z])"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="BundeslandType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value = "01"/> <!-- Schleswig-Holstein -->
    <enumeration value = "02"/> <!-- Hamburg -->
    <enumeration value = "03"/> <!-- Niedersachsen -->
  </restriction>
</simpleType>

```

```

    <enumeration value = "04"/> <!-- Bremen -->
    <enumeration value = "05"/> <!-- Nordrhein-Westfalen -->
    <enumeration value = "06"/> <!-- Hessen -->
    <enumeration value = "07"/> <!-- Rheinland-Pfalz -->
    <enumeration value = "08"/> <!-- Baden-Württemberg -->
    <enumeration value = "09"/> <!-- Bayern -->
    <enumeration value = "10"/> <!-- Saarland -->
    <enumeration value = "11"/> <!-- Berlin -->
    <enumeration value = "12"/> <!-- Brandenburg -->
    <enumeration value = "13"/> <!-- Mecklenburg-Vorpommern -->
    <enumeration value = "14"/> <!-- Sachsen -->
    <enumeration value = "15"/> <!-- Sachsen-Anhalt -->
    <enumeration value = "16"/> <!-- Thüringen -->
    <length value = "2"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="ISO-4217Type">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "ADP"/>
    <enumeration value = "AED"/>
    <enumeration value = "AFA"/>
    <enumeration value = "ALL"/>
    <enumeration value = "AMD"/>
    <enumeration value = "ANG"/>
    <enumeration value = "AOA"/>
    <enumeration value = "ARS"/>
    <enumeration value = "ATS"/>
    <enumeration value = "AUD"/>
    <enumeration value = "AWG"/>
    <enumeration value = "AZM"/>
    <enumeration value = "BAM"/>
    <enumeration value = "BBD"/>
    <enumeration value = "BDT"/>
    <enumeration value = "BEF"/>
    <enumeration value = "BGN"/>
    <enumeration value = "BHD"/>
    <enumeration value = "BIF"/>
    <enumeration value = "BMD"/>
    <enumeration value = "BND"/>
    <enumeration value = "BOB"/>
    <enumeration value = "BRL"/>
    <enumeration value = "BSD"/>
    <enumeration value = "BTN"/>
    <enumeration value = "BWP"/>
    <enumeration value = "BYB"/>
    <enumeration value = "BYR"/>
    <enumeration value = "BZD"/>
    <enumeration value = "CAD"/>
    <enumeration value = "CDF"/>
    <enumeration value = "CHF"/>
    <enumeration value = "CLP"/>
    <enumeration value = "CNY"/>
    <enumeration value = "COP"/>
    <enumeration value = "CRC"/>
    <enumeration value = "CUP"/>
    <enumeration value = "CVE"/>
    <enumeration value = "CYP"/>
    <enumeration value = "CZK"/>
    <enumeration value = "DEM"/>
    <enumeration value = "DJF"/>
    <enumeration value = "DKK"/>
    <enumeration value = "DOP"/>
    <enumeration value = "DZD"/>
    <enumeration value = "EEK"/>
    <enumeration value = "EGP"/>
    <enumeration value = "ERN"/>
    <enumeration value = "ESP"/>
    <enumeration value = "ETB"/>
    <enumeration value = "EUR"/>
    <enumeration value = "FIM"/>
    <enumeration value = "FJD"/>
    <enumeration value = "FKP"/>
    <enumeration value = "FRF"/>
    <enumeration value = "GBP"/>
    <enumeration value = "GEL"/>
    <enumeration value = "GHC"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

<enumeration value = "GIP" />  
<enumeration value = "GMD" />  
<enumeration value = "GNF" />  
<enumeration value = "GRD" />  
<enumeration value = "GTQ" />  
<enumeration value = "GYD" />  
<enumeration value = "HKD" />  
<enumeration value = "HNL" />  
<enumeration value = "HRK" />  
<enumeration value = "HTG" />  
<enumeration value = "HUF" />  
<enumeration value = "IDR" />  
<enumeration value = "IEP" />  
<enumeration value = "ILS" />  
<enumeration value = "INR" />  
<enumeration value = "IQD" />  
<enumeration value = "IRR" />  
<enumeration value = "ISK" />  
<enumeration value = "ITL" />  
<enumeration value = "JMD" />  
<enumeration value = "JOD" />  
<enumeration value = "JPY" />  
<enumeration value = "KES" />  
<enumeration value = "KGS" />  
<enumeration value = "KHR" />  
<enumeration value = "KMF" />  
<enumeration value = "KPW" />  
<enumeration value = "KRW" />  
<enumeration value = "KWD" />  
<enumeration value = "KYD" />  
<enumeration value = "KZT" />  
<enumeration value = "LAK" />  
<enumeration value = "LBP" />  
<enumeration value = "LKR" />  
<enumeration value = "LRD" />  
<enumeration value = "LSL" />  
<enumeration value = "LTL" />  
<enumeration value = "LUF" />  
<enumeration value = "LVL" />  
<enumeration value = "LYD" />  
<enumeration value = "MAD" />  
<enumeration value = "MDL" />  
<enumeration value = "MGF" />  
<enumeration value = "MKD" />  
<enumeration value = "MMK" />  
<enumeration value = "MNT" />  
<enumeration value = "MOP" />  
<enumeration value = "MRO" />  
<enumeration value = "MTL" />  
<enumeration value = "MUR" />  
<enumeration value = "MVR" />  
<enumeration value = "MWK" />  
<enumeration value = "MXN" />  
<enumeration value = "MYR" />  
<enumeration value = "MZM" />  
<enumeration value = "NAD" />  
<enumeration value = "NGN" />  
<enumeration value = "NIO" />  
<enumeration value = "NLG" />  
<enumeration value = "NOK" />  
<enumeration value = "NPR" />  
<enumeration value = "NZD" />  
<enumeration value = "OMR" />  
<enumeration value = "PAB" />  
<enumeration value = "PEN" />  
<enumeration value = "PGK" />  
<enumeration value = "PHP" />  
<enumeration value = "PKR" />  
<enumeration value = "PLN" />  
<enumeration value = "PTE" />  
<enumeration value = "PYG" />  
<enumeration value = "QAR" />  
<enumeration value = "ROL" />  
<enumeration value = "RUB" />  
<enumeration value = "RWF" />  
<enumeration value = "SAR" />  
<enumeration value = "SBD" />

```

        <enumeration value = "SCR" />
        <enumeration value = "SDD" />
        <enumeration value = "SEK" />
        <enumeration value = "SGD" />
        <enumeration value = "SHP" />
        <enumeration value = "SIT" />
        <enumeration value = "SKK" />
        <enumeration value = "SLL" />
        <enumeration value = "SOS" />
        <enumeration value = "SRG" />
        <enumeration value = "STD" />
        <enumeration value = "SVC" />
        <enumeration value = "SYP" />
        <enumeration value = "SZL" />
        <enumeration value = "THB" />
        <enumeration value = "TJS" />
        <enumeration value = "TMM" />
        <enumeration value = "TND" />
        <enumeration value = "TOP" />
        <enumeration value = "TRL" />
        <enumeration value = "TTD" />
        <enumeration value = "TWD" />
        <enumeration value = "TZS" />
        <enumeration value = "UAH" />
        <enumeration value = "UGX" />
        <enumeration value = "USD" />
        <enumeration value = "UYU" />
        <enumeration value = "UZS" />
        <enumeration value = "VEB" />
        <enumeration value = "VND" />
        <enumeration value = "VUV" />
        <enumeration value = "WST" />
        <enumeration value = "XAF" />
        <enumeration value = "XCD" />
        <enumeration value = "XOF" />
        <enumeration value = "XPF" />
        <enumeration value = "YER" />
        <enumeration value = "YUM" />
        <enumeration value = "ZAR" />
        <enumeration value = "ZMK" />
        <enumeration value = "ZWD" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ZusyIDType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "18" />
        <minLength value = "1" />
        <pattern value = "[0-9]{1,18}" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ABNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "10" />
        <pattern value = "[0-9]{10}" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "AktzType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "20" />
        <minLength value = "1" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BerechRefNrType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "18" />
        <minLength value = "1" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetragType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "9" />

```

```

        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "([1-9]([0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|[0-
9]),[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetragGrossType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "12"/>
        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "([1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-
9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|[0-9]),[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "Betrag10Komma2Type">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "13"/>
        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "([1-9]([0-9]{9}|[0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-
9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|[0-9]),[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetragLFType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "9"/>
        <minLength value = "1"/>
        <pattern value = "[1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-
9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|[0-9]"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetriebsnummerType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "8"/>
        <pattern value = "[0-9]{8}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "DatumType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "10"/>
        <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "Datum0Type">
    <restriction base = "string">
        <length value = "10"/>
        <pattern value = "([0-9]{4}-(12|11|10|0[0-9])-(00)|([0-9]{4}-00-
(31|30|[0-2][0-9]))"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "DatumMit0Type">
    <union>
        <simpleType>
            <restriction base = "date"/>
        </simpleType>
        <simpleType>
            <restriction base = "zusy:Datum0Type">
            </restriction>
        </simpleType>
    </union>
</simpleType>

<simpleType name = "DatumZeitMicroSecType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "23"/>
        <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}-
[0-9]{3}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<complexType name="EuroWaehrungType">

```

```

    <simpleContent>
      <extension base="zusy:BetragType">
        <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
          <simpleType>
            <restriction base="string">
              <enumeration value = "EUR"/>
            </restriction>
          </simpleType>
        </attribute>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>

  <complexType name="EuroWaehrungGrossType">
    <simpleContent>
      <extension base="zusy:BetragGrossType">
        <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
          <simpleType>
            <restriction base="string">
              <enumeration value = "EUR"/>
            </restriction>
          </simpleType>
        </attribute>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>

  <simpleType name = "FehlerType">
    <list itemType= "zusy:FehlerNrType"/>
  </simpleType>

  <simpleType name = "FehlerNrType">
    <restriction base = "string">
      <length value = "9"/>
      <pattern value = "[A-Z]{2}([0-9]|[A-Z]){7}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "FehlertextType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "300"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "FinanzamtType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "40"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "FaNrType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "4"/>
      <minLength value = "4"/>
      <pattern value = "[0-9]{4}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "GeschlechtType">
    <restriction base = "string">
      <enumeration value = "M"/>
      <enumeration value = "W"/>
      <length value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "HausnummerType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "9"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

```

```

<simpleType name = "KGNrType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "20" />
    <minLength value = "1" />
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "LaenderkennzeichenType">
  <restriction base = "zusy:ISO-3166Type">
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "NameType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "35" />
    <minLength value = "1" />
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "NamenszusatzType">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "Bar" />
    <enumeration value = "Baron" />
    <enumeration value = "Baroness" />
    <enumeration value = "Baronesse" />
    <enumeration value = "Baronin" />
    <enumeration value = "Brand" />
    <enumeration value = "Condesa" />
    <enumeration value = "Earl" />
    <enumeration value = "Edle" />
    <enumeration value = "Edler" />
    <enumeration value = "Erbgraf" />
    <enumeration value = "Erbprinz" />
    <enumeration value = "Ffr" />
    <enumeration value = "Freifr" />
    <enumeration value = "Freifrau" />
    <enumeration value = "Freih" />
    <enumeration value = "Freiherr" />
    <enumeration value = "Freiin" />
    <enumeration value = "Frf" />
    <enumeration value = "Frf." />
    <enumeration value = "Frfr" />
    <enumeration value = "Frfr." />
    <enumeration value = "Frh" />
    <enumeration value = "Frh." />
    <enumeration value = "Frhr" />
    <enumeration value = "Frhr." />
    <enumeration value = "Fst" />
    <enumeration value = "Fst." />
    <enumeration value = "Fstn" />
    <enumeration value = "Fstn." />
    <enumeration value = "Fürst" />
    <enumeration value = "Fürstin" />
    <enumeration value = "Gr" />
    <enumeration value = "Graf" />
    <enumeration value = "Gräfin" />
    <enumeration value = "Grf" />
    <enumeration value = "Grfn" />
    <enumeration value = "Grossherzog" />
    <enumeration value = "Grossherzogin" />
    <enumeration value = "Großherzog" />
    <enumeration value = "Großherzogin" />
    <enumeration value = "Herzog" />
    <enumeration value = "Herzogin" />
    <enumeration value = "Jhr" />
    <enumeration value = "Jhr." />
    <enumeration value = "Jonkheer" />
    <enumeration value = "Junker" />
    <enumeration value = "Landgraf" />
    <enumeration value = "Landgräfin" />
    <enumeration value = "Marques" />
    <enumeration value = "Marquis" />
    <enumeration value = "Marschall" />
    <enumeration value = "Ostoja" />
    <enumeration value = "Prinz" />
    <enumeration value = "Prinzessin" />
    <enumeration value = "Przin" />
  </restriction>
</simpleType>

```

```

        <enumeration value = "Rabe"/>
        <enumeration value = "Reichsgraf"/>
        <enumeration value = "Reichsgräfin"/>
        <enumeration value = "Ritter"/>
        <enumeration value = "Rr"/>
        <enumeration value = "Truchsess"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MeldegrundType">
    <restriction base = "string">
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalBeamtVgType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Anwendung § 69 Abs. 3 und 4 BeamtVG -->
        <enumeration value = "1"/>
        <!-- Gewährleistung der Versorgungsanwartschaft erstreckt sich auf
Beschäftigung -->
        <enumeration value = "2"/>
        <!-- Bestaetigung nach Nummer 5 -->
        <enumeration value = "3"/>
        <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalKeinAnspruchType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Anspruch gegeben -->
        <enumeration value = "00"/>
        <!-- Antragsfrist verstrichen -->
        <enumeration value = "01"/>
        <!-- Wegfall wegen Qualifikation eines dritten Vertrages -->
        <enumeration value = "02"/>
        <!-- keine unbeschraenkte Steuerpflicht -->
        <enumeration value = "03"/>
        <!-- keine Zugehoerigkeit zum berechtigten Personenkreis -->
        <enumeration value = "04"/>
        <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung - neue Bedeutung mit Rel 3b2 --
>
        <enumeration value = "05"/>
        <!-- Anspruchsvoraussetzungen koennen nicht geprueft werden -->
        <enumeration value = "98"/>
        <!-- kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gruende) -->
        <enumeration value = "99"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalKuerzungType">
    <restriction base = "string">
        <!-- keine Kuerzung -->
        <enumeration value = "00"/>
        <!-- Mindesteigenbetrag nicht erreicht -->
        <enumeration value = "01"/>
        <!-- Prozentsatz Verteilung geaendert -->
        <enumeration value = "02"/>
        <!-- Aenderung der Einnahmen -->
        <enumeration value = "03"/>
        <!-- Aenderung der Kinderanzahl nach Bestaetigung der Familienkasse -->
        <enumeration value = "04"/>
        <!-- kein Vorjahreseinkommen fuer Berechtigte nach §10a Abs 1 Halbsatz 2
Nr 1-5 EStG -->
        <enumeration value = "05"/>
        <!-- der unmittelbar Foerderberechtigte hat keine
Altersvorsorgebeitraege geleistet -->
        <enumeration value = "06"/>
        <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch auf Zulage i.H.v.
0,00 Euro -->
        <enumeration value = "07"/>
        <!-- Ehegatte hat keine steuerlich gefoerderten Altersvorsorgebeitraege
geleistet -->
        <enumeration value = "08"/>
        <!-- Keine Auszahlung wegen Kapitaluebertragung -->
        <enumeration value = "10"/>

```

```

        <!-- Teilauszahlung wegen Kapitalübertragung -->
        <enumeration value = "11"/>
        <!--Keine Auszahlung wegen schaedlicher Verwendung -->
        <enumeration value = "20"/>
        <!--Teilauszahlung wegen schaedlicher Verwendung -->
        <enumeration value = "21"/>

        <!-- Kuerzung der Zulage (sonstige Gruende) -->
        <enumeration value = "99"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalBerechtigungType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Anleger ist unmittelbar berechtigt -->
        <enumeration value="0"/>
        <!-- Anleger gehört nicht zum berechtigten Personenkreis -->
        <enumeration value = "1"/>
        <!-- Anleger ist mittelbar berechtigt -->
        <enumeration value="2"/>
        <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalTeilentnahmeType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Teilentnahme -->
        <enumeration value = "1"/>
        <!-- vollstaendige Vertragsaufloesung -->
        <enumeration value = "2"/>
        <!-- Ruecknahme schaedliche Verwendung -->
        <enumeration value = "3"/>
        <!-- Abfindung einer Kleinbetragsrente -->
        <enumeration value = "4"/>
        <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "PLZType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "5"/>
        <pattern value = "[0-9]{5}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ProzentType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "2"/>
        <pattern value = "[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ProzentDeziType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "6"/>
        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "(100,00)|(((1-9)[0-9]|[0-9]),[0-9]{2})"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "QuartalType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "3"/>
        <pattern value = "[1-4]([0-9]{2})"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "OrtType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "35"/>
        <minLength value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "StaatType">
    <restriction base = "zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">

```

```

    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "StrasseType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "35"/>
    <minLength value = "2"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "StNrType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "11"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "TitelType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "20"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "VsNrType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "12"/>
    <pattern value =
" (02|03|04|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|23|24|25|26|28|29|38|39|40|42|43|44|48|49
|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|63|64|65|66|68|69|78|79|80|81|82|89)|(97|96|95|94|93|92|91
|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|78|77|76|75|74|73|72|71|70|69|68|67|66|65|64|63|62|61|60|
59|58|57|56|55|54|53|52|51|50|49|48|47|46|45|44|43|42|41|40|39|38|37|36|35|34|33|31|32|30|29|2
8|27|26|25|24|23|22|21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|03|02|01|00)|(00|01|0
2|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)|([0-9]{2})|([a-z]|[A-Z])|([0-9]{3})"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "VorWortType">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "a"/>
    <enumeration value = "aan de"/>
    <enumeration value = "aan den"/>
    <enumeration value = "al"/>
    <enumeration value = "am"/>
    <enumeration value = "an"/>
    <enumeration value = "an der"/>
    <enumeration value = "auf"/>
    <enumeration value = "auf dem"/>
    <enumeration value = "auf der"/>
    <enumeration value = "aufm"/>
    <enumeration value = "auf m"/>
    <enumeration value = "auff m"/>
    <enumeration value = "aus"/>
    <enumeration value = "aus dem"/>
    <enumeration value = "aus den"/>
    <enumeration value = "aus der"/>
    <enumeration value = "b"/>
    <enumeration value = "be"/>
    <enumeration value = "bei"/>
    <enumeration value = "bei der"/>
    <enumeration value = "beim"/>
    <enumeration value = "ben"/>
    <enumeration value = "bey"/>
    <enumeration value = "bey der"/>
    <enumeration value = "che"/>
    <enumeration value = "cid"/>
    <enumeration value = "d"/>
    <enumeration value = "d."/>
    <enumeration value = "d'"/>
    <enumeration value = "da"/>
    <enumeration value = "da costa"/>
    <enumeration value = "da las"/>
    <enumeration value = "da silva"/>
    <enumeration value = "dal"/>
    <enumeration value = "dall"/>
    <enumeration value = "dall'"/>
    <enumeration value = "dalla"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

```
<enumeration value = "dalle" />
<enumeration value = "dallo" />
<enumeration value = "das" />
<enumeration value = "de" />
<enumeration value = "degli" />
<enumeration value = "dei" />
<enumeration value = "den" />
<enumeration value = "de l'" />
<enumeration value = "de la" />
<enumeration value = "de las" />
<enumeration value = "de le" />
<enumeration value = "del" />
<enumeration value = "del coz" />
<enumeration value = "deli" />
<enumeration value = "dell" />
<enumeration value = "dell'" />
<enumeration value = "della" />
<enumeration value = "delle" />
<enumeration value = "delli" />
<enumeration value = "dello" />
<enumeration value = "der" />
<enumeration value = "des" />
<enumeration value = "di" />
<enumeration value = "dit" />
<enumeration value = "do" />
<enumeration value = "do ceu" />
<enumeration value = "don" />
<enumeration value = "dos" />
<enumeration value = "dos santos" />
<enumeration value = "du" />
<enumeration value = "dy" />
<enumeration value = "el" />
<enumeration value = "g" />
<enumeration value = "gen" />
<enumeration value = "gil" />
<enumeration value = "gli" />
<enumeration value = "grosse" />
<enumeration value = "große" />
<enumeration value = "i" />
<enumeration value = "im" />
<enumeration value = "in" />
<enumeration value = "in de" />
<enumeration value = "in den" />
<enumeration value = "in der" />
<enumeration value = "in het" />
<enumeration value = "in't" />
<enumeration value = "kl" />
<enumeration value = "kleine" />
<enumeration value = "l" />
<enumeration value = "l." />
<enumeration value = "l'" />
<enumeration value = "la" />
<enumeration value = "le" />
<enumeration value = "lee" />
<enumeration value = "li" />
<enumeration value = "lo" />
<enumeration value = "m" />
<enumeration value = "mc" />
<enumeration value = "mac" />
<enumeration value = "n" />
<enumeration value = "o" />
<enumeration value = "o'" />
<enumeration value = "op" />
<enumeration value = "op de" />
<enumeration value = "op den" />
<enumeration value = "op gen" />
<enumeration value = "op het" />
<enumeration value = "op te" />
<enumeration value = "op ten" />
<enumeration value = "pla" />
<enumeration value = "pro" />
<enumeration value = "s" />
<enumeration value = "st." />
<enumeration value = "t" />
<enumeration value = "te" />
<enumeration value = "ten" />
<enumeration value = "ter" />
```

```

<enumeration value = "thi"/>
<enumeration value = "tho"/>
<enumeration value = "thom"/>
<enumeration value = "thor"/>
<enumeration value = "thum"/>
<enumeration value = "to"/>
<enumeration value = "tom"/>
<enumeration value = "tor"/>
<enumeration value = "tu"/>
<enumeration value = "tum"/>
<enumeration value = "unten"/>
<enumeration value = "unter"/>
<enumeration value = "unterm"/>
<enumeration value = "v."/>
<enumeration value = "v. d."/>
<enumeration value = "v. dem."/>
<enumeration value = "v. den"/>
<enumeration value = "v. der"/>
<enumeration value = "v.d."/>
<enumeration value = "v.dem."/>
<enumeration value = "v.den"/>
<enumeration value = "v.der"/>
<enumeration value = "van"/>
<enumeration value = "van de"/>
<enumeration value = "van dem"/>
<enumeration value = "vanden"/>
<enumeration value = "van den"/>
<enumeration value = "van der"/>
<enumeration value = "vande"/>
<enumeration value = "vadem"/>
<enumeration value = "vander"/>
<enumeration value = "van gen"/>
<enumeration value = "van het"/>
<enumeration value = "van t"/>
<enumeration value = "ven"/>
<enumeration value = "ven der"/>
<enumeration value = "ver"/>
<enumeration value = "vo"/>
<enumeration value = "vom"/>
<enumeration value = "vom und zu"/>
<enumeration value = "von"/>
<enumeration value = "von und zu"/>
<enumeration value = "von und zu der"/>
<enumeration value = "von und zur"/>
<enumeration value = "von de"/>
<enumeration value = "von dem"/>
<enumeration value = "von den"/>
<enumeration value = "von der"/>
<enumeration value = "von la"/>
<enumeration value = "von zu"/>
<enumeration value = "von zum"/>
<enumeration value = "von zur"/>
<enumeration value = "vonde"/>
<enumeration value = "vonden"/>
<enumeration value = "vondem"/>
<enumeration value = "vonder"/>
<enumeration value = "von einem"/>
<enumeration value = "von mast"/>
<enumeration value = "vor"/>
<enumeration value = "vor dem"/>
<enumeration value = "vor den"/>
<enumeration value = "vor der"/>
<enumeration value = "vorm"/>
<enumeration value = "vorn"/>
<enumeration value = "y"/>
<enumeration value = "y del"/>
<enumeration value = "zu"/>
<enumeration value = "zum"/>
<enumeration value = "zur"/>
<maxLength value = "20"/>
<minLength value = "1"/>
</restriction>
</simpleType>

<complexType name = "WaehrungType">
  <simpleContent>
    <extension base = "zusy:BetragType">

```

```
        <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-4217Type">
        </attribute>
    </extension>
</simpleContent>
</complexType>

<complexType name = "WaehrungLFType">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:BetragLFType">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-4217Type">
            </attribute>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>

<simpleType name = "ZfNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "6"/>
    </restriction>
</simpleType>
</schema>
```

---

## 2 Zusytypenkomplex.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation = "Zusytypen.xsd"/>

  <complexType name= "TransferHeaderType">
    <sequence>
    </sequence>
  </complexType>

  <attributeGroup name="VergabedatenGroup">
    <attribute name= "titel" use= "optional" type= "zusy:TitelType"/>
    <attribute name= "vorWort" use= "optional" type= "zusy:VorWortType"/>
    <attribute name= "namZus" use= "optional" type= "zusy:NamenszusatzType"/>
  </attributeGroup>

  <complexType name= "GebDatType">
    <attribute name= "gebDat" use= "required" type= "zusy:DatumMit0Type"/>
    <attribute name= "gebName" use= "optional" type= "zusy:NameType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "AnschriftType">
    <attribute name= "laendkz" use= "optional" type=
"zusy:LaenderkennzeichenType"/>
    <attribute name= "plz" use= "required" type=
"zusy:PLZType"/>
    <attribute name= "ort" use= "required" type=
"zusy:OrtType"/>
    <attribute name= "str" use= "required" type=
"zusy:StrasseType"/>
    <attribute name= "nr" use= "optional" type=
"zusy:HausnummerType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "PersType">
    <sequence>
      <element name="GebDat" type="zusy:GebDatType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "nachname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "vorname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "AnlegerType">
    <complexContent>
      <extension base= "zusy:PersType">
        <attribute name="zuNr" type="zusy:VsNrType" use="required"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "AnlegerMitAnschriftType">
    <complexContent>
      <extension base= "zusy:AnlegerType">
        <sequence>
          <element name="Anschrift" type="zusy:AnschriftType"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "AnlegerMitOptionalAnschriftType">
    <complexContent>
      <extension base= "zusy:AnlegerType">
```

```

                <sequence>
                    <element name="Anschrift" type="zusy:AnschriftType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name="AnlegerOhneNrType">
        <complexContent>
            <extension base="zusy:PersType">
                <sequence>
                    <element name="Anschrift" type="zusy:AnschriftType"/>
                    <element name="staat" type="zusy:StaatType"/>
                </sequence>
                <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name="VertragType">
        <attribute name="vtNr" use="required" type="zusy:AktzType"/>
        <attribute name="zfNr" use="optional" type="zusy:ZfNrType"/>
    </complexType>

    <complexType name="VertragMitZFNrType">
        <attribute name="vtNr" use="required" type="zusy:AktzType"/>
        <attribute name="zfNr" use="required" type="zusy:ZfNrType"/>
    </complexType>

    <complexType name="VertragOptVNrType">
        <attribute name="vtNr" use="optional" type="zusy:AktzType"/>
        <attribute name="zfNr" use="optional" type="zusy:ZfNrType"/>
    </complexType>

    <attributeGroup name="VertragsdatenGroup">
        <attribute name="vtNr" use="required" type="zusy:AktzType"/>
        <attribute name="zfNr" use="optional" type="zusy:ZfNrType"/>
    </attributeGroup>

    <complexType name="EinnahmeType">
        <sequence>
            <element name="Betrag" type="zusy:WaehrungType"/>
        </sequence>
        <attribute name="vonMonat" use="required" type="gMonth"/>
        <attribute name="bisMonat" use="required" type="gMonth"/>
    </complexType>
</schema>

```

---

## 3 ZusyHeader.xsd<sup>1</sup>

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation = "Zusytypen.xsd"/>

  <complexType name= "NuHeaderType">
    <attribute name= "erstDat" use= "required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
    <attribute name= "erstDatAlt" use= "optional" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
    <attribute name= "meGd" use= "required" type= "zusy:MeldegrundType"/>
    <attribute name= "fehler" use= "optional" type= "zusy:FehlerType"/>
    <attribute name= "parserhinweis" use= "optional" type=
"zusy:FehlertextType"/>
    <attribute name= "mmMeld" default= "1" type= "zusy:MerkmalMeldungType"/>
  </complexType>

  <simpleType name= "MerkmalMeldungType">
    <restriction base = "unsignedByte">
      <enumeration value = "1"/> <!-- Neu/Aenderungsmeldung -->
      <enumeration value = "9"/> <!-- Stornierung -->
    </restriction>
  </simpleType>

</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 02.12.2005

---

## 4 ZusyZE99.xsd<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation = "Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation = "ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd"/>

  <simpleType name = "HexBinaryDatenType">
    <restriction base = "hexBinary">
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "StringDatenType">
    <restriction base = "string">
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name = "EingangsNachrichtType">
    <choice>
      <element name="HexBinaryDaten" type="zusy:HexBinaryDatenType"/>
      <element name="StringDaten" type="zusy:StringDatenType"/>
    </choice>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZE99Type">
    <attribute name= "erstDat" use= "required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
    <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZE99" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
  </complexType>

  <simpleType name = "FehlerhinweiseType">
    <restriction base = "string">
    </restriction>
  </simpleType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="1">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZE99Type"/>
              <element name="Fehlerhinweise" type="zusy:FehlerhinweiseType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
              <element name="EingangsNachricht"
type="zusy:EingangsNachrichtType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 27.04.2004

## **Anlage 2**

**Allgemeine Datenbeschreibungen zur Daten-  
übermittlung zwischen der zentralen Stelle und  
der zuständigen Stelle, der Familienkasse so-  
wie dem Anbieter**

# 1 Tabelle der gültigen Vorsatzworte

a	dallo	in	te	vo
aan de	das	in de	ten	vom
aan den	de	in den	ter	vom und zu
al	degli	in der	thi	von
am	dei	in het	tho	von und zu
an	den	in't	thom	von und zu
an der	de l'		thor	der
auf	de la	kl	thum	von und zur
auf dem	de las	kleine	to	von de
auf der	de le		tom	von dem
auf m	del	l	tor	von den
aufm	del coz	l.	tu	von der
auff m	deli	l'	tum	von la
aus	dell	la		von zu
aus dem	dell'	le	unten	von zum
aus den	della	lee	unter	von zur
aus der	delle	li	unterm	vonde
	delli	lo		vonden
b	dello		v.	vondem
be	der	m	v. d.	vonder
bei	des	mc	v. dem	von einem
bei der	di	mac	v. den	von mast
beim	dit		v. der	vor
ben	do	n	v.d.	vor dem
bey	do ceu		v.dem	vor den
bey der	don	o	v.den	vor der
	dos	o'	v.der	vorm
che	dos santos	op	van	vorn
cid	du	op de	van de	
	dy	op den	van dem	y
d		op gen	van den	y del
d.	el	op het	van der	
d'		op te	vande	zu
da	g	op ten	vandem	zum
da costa	gen		vanden	zur
da las	gil	pla	vander	
da silva	gli	pro	van gen	
dal	grosse		van het	
dall	große	s	van t	
dall'		st.	ven	
dalla	i		ven der	
dalle	im	t	ver	

## 2 Tabelle der gültigen Namenszusätze

Bar	Freiherr	Grf	Marquis
Baron	Freiin	Grfn	Marschall
Baroness	Frfr	Grossherzog	
Baronesse	Frfr.	Grossherzogin	Ostojä
Baronin	Frfr	Großherzog	
Brand	Frfr.	Großherzogin	Prinz
	Frh	Herzog	Prinzessin
Condesa	Frh.	Herzogin	Przin
	Frhr		
Earl	Frhr.	Jhr	Rabe
Edle	Fst	Jhr.	Reichsgraf
Edler	Fst.	Jonkheer	Reichsgräfin
Erbgraf	Fstn	Junker	Ritter
Erbprinz	Fstn.		Rr
	Fürst		
Ffr	Fürstin	Landgraf	Truchsess
Freifr	Gr	Landgräfin	
Freifrau	Graf		
Freih	Gräfin	Marques	

### 3 Tabelle der gültigen Bereichsnummern für die Versicherungsnummer

Rentenversicherungsträger	Bereichsnummer
<b>Regionalträger nach Gebiet:</b>	
Nord vorm. Mecklenburg-Vorpommern	02
Mitteldeutschland vorm. Thüringen	03
Berlin-Brandenburg vorm. Brandenburg	04
Mitteldeutschland vorm. Sachsen-Anhalt	08
Mitteldeutschland vorm. Sachsen	09
Braunschweig-Hannover vorm. Hannover	10
Westfalen	11
Hessen	12
Rheinland vorm. Rheinprovinz	13
Bayern-Süd vorm. Oberbayern	14
Bayern-Süd vorm. Niederbayern-Oberpfalz	15
Rheinland-Pfalz	16
Saarland	17
Ober- und Mittelfranken	18
Nord vorm. Hamburg	19
Unterfranken	20
Schwaben	21
Baden-Württemberg vorm. Württemberg	23
Baden-Württemberg vorm. Baden	24
Berlin-Brandenburg vorm. Berlin	25
Nord vorm. Schleswig-Holstein	26
Oldenburg-Bremen	28
Braunschweig-Hannover vorm. Braunschweig	29
<b>Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen</b> Zulagennummer nach § 90 Abs. 1 Satz 2 EStG	40
<b>Deutsche Rentenversicherung Bund</b>	Die Bereichsnummer wird durch Addition der Zahl 40 mit der Bereichsnummer des Gebiets – wenn ein Regionalträger zuständig wäre – gebildet.
<b>Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See</b>	
Beschäftigung im Wirtschaftsbereich Bahn	38
Beschäftigung im Wirtschaftsbereich Seefahrt	39

<b>Rentenversicherungsträger</b>	<b>Bereichsnummer</b>
<b>Regionalträger nach Gebiet:</b>	
<b>Sonstige Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See für das Gebiet</b>	
Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Westfalen, Schleswig-Holstein	80
Hessen, Rheinprovinz	81
Baden, Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland	82
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen	89

## 4 Tabelle der gültigen Währungskennzeichen

Land	Währung	Schüssel	Währung	Schlüssel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Andorra	Pesete	ADP	Euro	EUR
Afghanistan	Afghani	AFA	Afghani	AFA
Ägypten	Ägyptisches Pfund	EGP	Ägyptisches Pfund	EGP
Albanien	Lek	ALL	Lek	ALL
Algerien	Algerischer Dinar	DZD	Algerischer Dinar	DZD
Angola	Kwanza	AOA	Kwanza	AOA
Anguilla	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Antigua und Barbuda	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Äquatorialguinea	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Argentinien	Argentinischer Peso	ARS	Argentinischer Peso	ARS
Armenien	Dram	AMD	Dram	AMD
Aruba	Aruba-Florin	AWG	Aruba-Florin	AWG
Aserbaidshan	Aserbaidshan-Manat	AZM	Aserbaidshan-Manat	AZM
Äthiopien	Birr	ETB	Birr	ETB
Australien	Australischer Dollar	AUD	Australischer Dollar	AUD
Bahamas	Bahama-Dollar	BSD	Bahama-Dollar	BSD
Bahrain	Bahrain-Dinar	BHD	Bahrain-Dinar	BHD
Bangladesch	Taka	BDT	Taka	BDT
Barbados	Barbados-Dollar	BBD	Barbados-Dollar	BBD
Belarus / Weißrussland	Belarus-Rubel	BYR	Belarus-Rubel	BYR
Belarus / Weißrussland	Belarus-Rubel	BYB	Belarus-Rubel	BYB
Belgien	Belgischer Franc	BEF	Euro	EUR
Belize	Belize-Dollar	BZD	Belize-Dollar	BZD
Benin	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Bermuda	Bermuda-Dollar	BMD	Bermuda-Dollar	BMD
Bhutan	Ngultrum	BTN	Ngultrum	BTN
Bolivien	Boliviano	BOB	Boliviano	BOB
Bosnien und Herzegowina	Bosnisch-herzegowinische konvertible Mark	BAM	Bosnisch-herzegowinische konvertible Mark	BAM
Botsuana	Pula	BWP	Pula	BWP
Brasilien	Real	BRL	Real	BRL
Brunei Darussalam	Brunei-Dollar	BND	Brunei-Dollar	BND
Bulgarien	Lew	BGN	Lew	BGN
Burkina Faso	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Burundi	Burundi-Franc	BIF	Burundi-Franc	BIF
Chile	Chilenischer Peso	CLP	Chilenischer Peso	CLP
China	Renmindi Yuan	CNY	Renmindi Yuan	CNY
China, Republik	neuer Taiwan-Dollar	TWD	neuer Taiwan-Dollar	TWD
Cookinseln	Cookinseln-Dollar; Neuseeland-Dollar	NZD	Cookinseln-Dollar; Neuseeland-Dollar	NZD
Costa Rica	Costa-Rica-Colón	CRC	Costa-Rica-Colón	CRC
Côte d'Ivoire	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Dänemark	Dänische Krone	DKK	Dänische Krone	DKK
Deutschland	Deutsche Mark	DEM	Euro	EUR
Dominica	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Dominikanische Republik	Domenikanischer Pe- so	DOP	Domenikanischer Pe- so	DOP
Dschibuti	Dschibuti-Franc	DJF	Dschibuti-Franc	DJF

Land	Wahrung	Schussel	Wahrung	Schlussel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Ecuador	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
El Salvador	El-Salvador-Col3n	SVC	El-Salvador-Col3n	SVC
Eritrea	Nakfa	ERN	Nakfa	ERN
Estland	Estnische Krone	EEK	Estnische Krone	EEK
Falklandinseln	Falkland-Pfund	FKP	Falkland-Pfund	FKP
Fidschi	Fidschi-Dollar	FJD	Fidschi-Dollar	FJD
Finnland	Finnische Mark	FIM	Euro	EUR
Frankreich	Franz3sischer Franc	FRF	Euro	EUR
Gabun	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Gambia	Dalasi	GMD	Dalasi	GMD
Georgien	Lari	GEL	Lari	GEL
Ghana	Cedi	GHC	Cedi	GHC
Gibraltar	Gibraltar-Pfund	GIP	Gibraltar-Pfund	GIP
Grenada	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Griechenland	Drachmen	GRD	Euro	EUR
Guatemala	Quetzal	GTQ	Quetzal	GTQ
Guinea	Guinea-Franc	GNF	Guinea-Franc	GNF
Guinea-Bissau	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Guyana	Guyana-Dollar	GYD	Guyana-Dollar	GYD
Haiti	Gourde	HTG	Gourde	HTG
Heiliger Stuhl / Vatikanstadt	Italienische Lira	ITL	Euro	EUR
Honduras	Lempira	HNL	Lempira	HNL
Hong Kong	Hongkong-Dollar	HKD	Hongkong-Dollar	HKD
Indien	Indische Rupie	INR	Indische Rupie	INR
Indonesien	Rupiah	IDR	Rupiah	IDR
Irak	Irak-Dinar	IQD	Irak-Dinar	IQD
Iran, Islamische Republik	Iranischer Rial	IRR	Iranischer Rial	IRR
Irland	Irisches Pfund	IEP	Euro	EUR
Island	Islandische Krone	ISK	Islandische Krone	ISK
Israel	Neuer Schekel	ILS	Neuer Schekel	ILS
Italien	Italienische Lira	ITL	Euro	EUR
Jamaika	Jamaika-Dollar	JMD	Jamaika-Dollar	JMD
Japan	Yen	JPY	Yen	JPY
Jemen	Jemen-Rial	YER	Jemen-Rial	YER
Jordanien	Jordan-Dinar	JOD	Jordan-Dinar	JOD
Jugoslawien	Jugoslawischer Dinar	YUM	Jugoslawischer Dinar	YUM
			bis 03.02.2003 – siehe auch ,Serbien und Montenegro‘	
Kaimaninseln	Kaiman-Dollar	KYD	Kaiman-Dollar	KYD
Kambodscha	Riel	KHR	Riel	KHR
Kamerun	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Kanada	Kanadischer Dollar	CAD	Kanadischer Dollar	CAD
Kap Verde	Kap-Verde-Escudo	CVE	Kap-Verde-Escudo	CVE
Kasachstan	Tenge	KZT	Tenge	KZT
Katar	Katar-Riyal	QAR	Katar-Riyal	QAR
Kenia	Kenia-Schilling	KES	Kenia-Schilling	KES
Kirgisistan	Som	KGS	Som	KGS
Kiribati	Australischer Dollar	AUD	Australischer Dollar	AUD
Kolumbien	Kolumbianischer Pe- so	COP	Kolumbianischer Pe- so	COP
Komoren	Komoren-Franc	KMF	Komoren-Franc	KMF
Kongo	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF

Land	Wahrung	Schussel	Wahrung	Schlussel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Kongo, Demokratische Republik	Kongo-Franc	CDF	Kongo-Franc	CDF
Korea, Demokratische Volksrepublik	nordkoreanischer Won	KPW	nordkoreanischer Won	KPW
Korea, Republik	sudkoreanischer Won	KRW	sudkoreanischer Won	KRW
Kroatien	Kuna	HRK	Kuna	HRK
Kuba	Kubanischer Peso	CUP	Kubanischer Peso	CUP
Kuwait	Kuwait-Dinar	KWD	Kuwait-Dinar	KWD
Laos, Demokratische Volksrepublik	Kip	LAK	Kip	LAK
Lesotho	Loti	LSL	Loti	LSL
Lettland	Lats	LVL	Lats	LVL
Libanon	Libanesisches Pfund	LBP	Libanesisches Pfund	LBP
Liberia	Liberianischer Dollar	LRD	Liberianischer Dollar	LRD
Libysch-Arabische Dschamahirija	Libyscher Dinar	LYD	Libyscher Dinar	LYD
Liechtenstein	Schweizer Franken	CHF	Schweizer Franken	CHF
Litauen	Litas	LTL	Litas	LTL
Luxemburg	Luxemburgische Franc	LUF	Euro	EUR
Macao	Pataca	MOP	Pataca	MOP
Madagaskar	Madagaskar-Franc	MGF	Madagaskar-Franc	MGF
Malawi	Malawi-Kwacha	MWK	Malawi-Kwacha	MWK
Malaysia	Ringgit	MYR	Ringgit	MYR
Malediven	Rufiyaa	MVR	Rufiyaa	MVR
Mali	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Malta	Maltesische Lira	MTL	Maltesische Lira	MTL
Marokko	marokkanischer Dirham	MAD	marokkanischer Dirham	MAD
Marshallinseln	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Mauretanien	Ouguiya	MRO	Ouguiya	MRO
Mauritius	Mauritius-Rupie	MUR	Mauritius-Rupie	MUR
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	Denar	MKD	Denar	MKD
Mexiko	Mexikanischer Peso	MXN	Mexikanischer Peso	MXN
Mikronesien, Foderierte Staaten von	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Moldau, Republik	Moldau-Leu	MDL	Moldau-Leu	MDL
Monaco	Franzosischer Franc	FRF	Euro	EUR
Mongolei	Tugrik	MNT	Tugrik	MNT
Montenegro	Deutsche Mark-	DEM	Euro	EUR
Mosambik	Metical	MZM	Metical	MZM
Myanmar	Kyat	MMK	Kyat	MMK
Namibia	Namibia-Dollar	NAD	Namibia-Dollar	NAD
Nauru	Australischer Dollar	AUD	Australischer Dollar	AUD
Nepal	Nepalesische Rupie	NPR	Nepalesische Rupie	NPR
Neukaledonien	CFP-Franc	XPF	CFP-Franc	XPF
Neuseeland	Neuseeland-Dollar	NZD	Neuseeland-Dollar	NZD
Nicaragua	Cordoba	NIO	Cordoba	NIO
Niederlande	Niederlandische Gulden	NLG	Euro	EUR
Niederlandische Antillen	Gulden	ANG	Gulden	ANG
Niger	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Nigeria	Naira	NGN	Naira	NGN
Niue	Neuseeland-Dollar	NZD	Neuseeland-Dollar	NZD
Norwegen	Norwegische Krone	NOK	Norwegische Krone	NOK

Land	Währung	Schüssel	Währung	Schlüssel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Oman	Rial Omani	OMR	Rial Omani	OMR
Österreich	Schilling	ATS	Euro	EUR
Pakistan	Pakistanische Rupie	PKR	Pakistanische Rupie	PKR
Palau	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Panama	Balboa	PAB	Balboa	PAB
Papua-Neuguinea	Kina	PGK	Kina	PGK
Paraguay	Guarani	PYG	Guarani	PYG
Peru	Neuer Sol	PEN	Neuer Sol	PEN
Philippinen	Philippinischer Peso	PHP	Philippinischer Peso	PHP
Polen	Zloty	PLN	Zloty	PLN
Portugal	Escudo	PTE	Euro	EUR
Ruanda	Ruanda-Franc	RWF	Ruanda-Franc	RWF
Rumänien	rumänischer Leu	ROL	rumänischer Leu	ROL
Russische Föderation	neuer Rubel	RUB	neuer Rubel	RUB
Salomonen	Salomonen-Dollar	SBD	Salomonen-Dollar	SBD
Sambia	sambischer Kwacha	ZMK	sambischer Kwacha	ZMK
Samoa	Tala	WST	Tala	WST
San Marino	Italienische Lira	ITL	Euro	EUR
São Tomé und Príncipe	Dobra	STD	Dobra	STD
Saudi-Arabien	Saudi Riyal	SAR	Saudi Riyal	SAR
Schweden	Schwedische Krone	SEK	Schwedische Krone	SEK
Schweiz	Schweizer Franken	CHF	Schweizer Franken	CHF
Senegal	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Serbien	neuer jugoslawischer Dinar	YUM	neuer jugoslawischer Dinar	YUM
Seychellen	Seychellen-Rupie	SCR	Seychellen-Rupie	SCR
Sierra Leone	Leone	SLL	Leone	SLL
Simbabwe	Simbabwe-Dollar	ZWD	Simbabwe-Dollar	ZWD
Singapur	Singapur-Dollar	SGD	Singapur-Dollar	SGD
Slowakei	Slowakische Krone	SKK	Slowakische Krone	SKK
Slowenien	Tolar	SIT	Tolar	SIT
Somalia	Somalia-Schilling	SOS	Somalia-Schilling	SOS
Spanien	Spanische Pesete	ESP	Euro	EUR
Sri Lanka	Sri-Lanka-Rupie	LKR	Sri-Lanka-Rupie	LKR
St. Helena	St. Helena-Pfund	SHP	St. Helena-Pfund	SHP
St. Kitts und Nevis	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
St. Lucia	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
St. Vincent und die Grenadinen	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Südafrika	Rand	ZAR	Rand	ZAR
Sudan	Sudanesischer Dinar	SDD	Sudanesischer Dinar	SDD
Suriname	Suriname-Gulden	SRG	Suriname-Gulden	SRG
Swasiland	Lilangeni	SZL	Lilangeni	SZL
Syrien, Arabische Republik	Syrisches Pfund	SYP	Syrisches Pfund	SYP
Tadschikistan	Somoni	TJS	Somoni	TJS
Tansania, Vereinigte Republik	Tansania-Schilling	TZS	Tansania-Schilling	TZS
Thailand	Baht	THB	Baht	THB
Timor-Leste	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Togo	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Tonga	Pa'anga	TOP	Pa'anga	TOP
Trinidad und Tobago	Trinidad-und-Tobago-Dollar	TTD	Trinidad-und-Tobago-Dollar	TTD
Tschad	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF

Land	Wahrung	Schussel	Wahrung	Schlussel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Tschechische Republik	Tschechische Krone	CZK	Tschechische Krone	CZK
Tunesien	Tunesischer Dinar	TND	Tunesischer Dinar	TND
Turkei	Turkische Lira	TRL	Turkische Lira	TRL
Turkmenistan	Turkmenistan-Manat	TMM	Turkmenistan-Manat	TMM
Tuvalu	Australischer Dollar	AUD	Australischer Dollar	AUD
Uganda	Uganda-Schilling	UGX	Uganda-Schilling	UGX
Ukraine	Griwna	UAH	Griwna	UAH
Ungarn	Forint	HUF	Forint	HUF
Uruguay	Uruguayischer Peso	UYU	Uruguayischer Peso	UYU
Usbekistan	Usbekistan-Sum	UZS	Usbekistan-Sum	UZS
Vanuatu	Vatu	VUV	Vatu	VUV
Venezuela	Bolıvar	VEB	Bolıvar	VEB
Vereinigte Arabische Emirate	Dirham	AED	Dirham	AED
Vereinigte Staaten	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Vereinigtes Konigreich	Pfund Sterling	GBP	Pfund Sterling	GBP
Vietnam	Dong	VND	Dong	VND
Zentralafrikanische Republik	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Zypern	Zypern-Pfund	CYP	Zypern-Pfund	CYP

## 5 Tabelle der gültigen Länderkennzeichen nach dem „Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland“<sup>1</sup>

Kurzform	Vollform	Schlüssel
Afghanistan	Islamische Republik Afghanistan	AF
Ägypten	Arabische Republik Ägypten	EG
Albanien	Republik Albanien	AL
Algerien	Demokratische Volksrepublik Algerien	DZ
Andorra	Fürstentum Andorra	AD
Angola	Republik Angola	AO
Antigua und Barbuda	Antigua und Barbuda	AG
Äquatorialguinea	Republik Äquatorialguinea	GQ
Argentinien	Argentinische Republik	AR
Armenien	Republik Armenien	AM
Aserbaidschan	Republik Aserbaidschan	AZ
Äthiopien	Demokratische Bundesrepublik Äthiopien	ET
Australien	Australien	AU
Bahamas	Commonwealth der Bahamas	BS
Bahrain	Königreich Bahrain	BH
Bangladesch	Volksrepublik Bangladesch	BD
Barbados	Barbados	BB
Belarus // Weißrussland	Republik Belarus // Republik Weißrussland	BY
Belgien	Königreich Belgien	BE
Belize	Belize	BZ
Benin	Republik Benin	BJ
Bhutan	Königreich Bhutan	BT
Bolivien	Republik Bolivien	BO
Bosnien und Herzegowina	Bosnien und Herzegowina	BA
Botsuana	Republik Botsuana	BW
Brasilien	Föderative Republik Brasilien	BR
Brunei Darussalam	Brunei Darussalam	BN
Bulgarien	Republik Bulgarien	BG
Burkina Faso	Burkina Faso	BF
Burundi	Republik Burundi	BI
Chile	Republik Chile	CL
China	Volksrepublik China	CN
Cookinseln	Cookinseln	CK
Costa Rica	Republik Costa Rica	CR
Côte d'Ivoire	Republik Côte d'Ivoire	CI
Dänemark	Königreich Dänemark	DK
Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	DE
Dominica	Commonwealth Dominica	DM
Dominikanische Republik	Dominikanische Republik	DO
Dschibuti	Republik Dschibuti	DJ
Ecuador	Republik Ecuador	EC
El Salvador	Republik El Salvador	SV
Eritrea	Staat Eritrea	ER

<sup>1</sup> Stand: 18.10.2006

Kurzform	Vollform	Schlüssel
Estland	Republik Estland	EE
Fidschi	Republik Fidschi-Inseln	FJ
Finnland	Republik Finnland	FI
Frankreich	Französische Republik	FR
Gabun	Gabunische Republik	GA
Gambia	Republik Gambia	GM
Georgien	Georgien	GE
Ghana	Republik Ghana	GH
Grenada	Grenada	GD
Griechenland	Hellenische Republik	GR
Guatemala	Republik Guatemala	GT
Guinea	Republik Guinea	GN
Guinea-Bissau	Republik Guinea-Bissau	GW
Guyana	Kooperative Republik Guyana	GY
Haiti	Republik Haiti	HT
Heiliger Stuhl // Vatikanstadt	Heiliger Stuhl // Staat Vatikanstadt	VA
Honduras	Republik Honduras	HN
Indien	Republik Indien	IN
Indonesien	Republik Indonesien	ID
Irak	Republik Irak	IQ
Iran, Islamische Republik	Islamische Republik Iran	IR
Irland	Irland	IE
Island	Republik Island	IS
Israel	Staat Israel	IL
Italien	Italienische Republik	IT
Jamaika	Jamaika	JM
Japan	Japan	JP
Jemen	Republik Jemen	YE
Jordanien	Haschemitisches Königreich Jordanien	JO
Kambodscha	Königreich Kambodscha	KH
Kamerun	Republik Kamerun	CM
Kanada	Kanada	CA
Kap Verde	Republik Kap Verde	CV
Kasachstan	Republik Kasachstan	KZ
Katar	Staat Katar	QA
Kenia	Republik Kenia	KE
Kirgisistan	Kirgisische Republik	KG
Kiribati	Republik Kiribati	KI
Kolumbien	Republik Kolumbien	CO
Komoren	Union der Komoren	KM
Kongo <sup>2</sup>	Republik Kongo	CG
Kongo <sup>3</sup> , Demokratische Republik	Demokratische Republik Kongo	CD
Korea <sup>4</sup> , Demokratische Volksrepublik	Demokratische Volksrepublik Korea	KP
Korea <sup>5</sup> , Republik	Republik Korea	KR
Kroatien	Republik Kroatien	HR
Kuba	Republik Kuba	CU
Kuwait	Staat Kuwait	KW
Laos, Demokratische Volksrepublik	Demokratische Volksrepublik Laos	LA
Lesotho	Königreich Lesotho	LS
Lettland	Republik Lettland	LV

<sup>2</sup> Hauptstadt: Brazzaville

<sup>3</sup> Hauptstadt: Kinshasa

<sup>4</sup> früher: Nord-Korea

<sup>5</sup> früher: Süd-Korea

Kurzform	Vollform	Schlüssel
Libanon	Libanesische Republik	LB
Liberia	Republik Liberia	LR
Libysch-Arabische Dschamahirija	Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija	LY
Liechtenstein	Fürstentum Liechtenstein	LI
Litauen	Republik Litauen	LT
Luxemburg	Großherzogtum Luxemburg	LU
Madagaskar	Republik Madagaskar	MG
Malawi	Republik Malawi	MW
Malaysia	Malaysia	MY
Malediven	Republik Malediven	MV
Mali	Republik Mali	ML
Malta	Republik Malta	MT
Marokko	Königreich Marokko	MA
Marshallinseln	Republik Marshallinseln	MH
Mauretanien	Islamische Republik Mauretanien	MR
Mauritius	Republik Mauritius	MU
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	MK
Mexiko	Vereinigte Mexikanische Staaten	MX
Mikronesien, Föderierte Staaten von	Föderierte Staaten von Mikronesien	FM
Moldau, Republik	Republik Moldau	MD
Monaco	Fürstentum Monaco	MC
Mongolei	Mongolei	MN
Montenegro	Republik Montenegro	ME <sup>6</sup>
Mosambik	Republik Mosambik	MZ
Myanmar	Union Myanmar	MM
Namibia	Republik Namibia	NA
Nauru	Republik Nauru	NR
Nepal	Nepal	NP
Neuseeland	Neuseeland	NZ
Nicaragua	Republik Nicaragua	NI
Niederlande	Königreich der Niederlande	NL
Niger	Republik Niger	NE
Nigeria	Bundesrepublik Nigeria	NG
Niue	Niue	NU
Norwegen	Königreich Norwegen	NO
Oman	Sultanat Oman	OM
Österreich	Republik Österreich	AT
Pakistan	Islamische Republik Pakistan	PK
Palau	Republik Palau	PW
Panama	Republik Panama	PA
Papua-Neuguinea	Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea	PG
Paraguay	Republik Paraguay	PY
Peru	Republik Peru	PE
Philippinen	Republik der Philippinen	PH
Polen	Republik Polen	PL
Portugal	Portugiesische Republik	PT
Ruanda	Republik Ruanda	RW
Rumänien	Rumänien	RO
Russische Föderation	Russische Föderation	RU
Salomonen	Salomonen	SB
Sambia	Republik Sambia	ZM
Samoa	Unabhängiger Staat Samoa	WS

<sup>6</sup> Der bisherige Schlüssel „CS“ vorübergehend weiter zu verwenden.

Kurzform	Vollform	Schlüssel
San Marino	Republik San Marino	SM
São Tomé und Príncipe	Demokratische Republik São Tomé und Príncipe	ST
Saudi-Arabien	Königreich Saudi-Arabien	SA
Schweden	Königreich Schweden	SE
Schweiz	Schweizerische Eidgenossenschaft	CH
Senegal	Republik Senegal	SN
Serbien	Republik Serbien	RS <sup>7</sup>
Seychellen	Republik Seychellen	SC
Sierra Leone	Republik Sierra Leone	SL
Simbabwe	Republik Simbabwe	ZW
Singapur	Republik Singapur	SG
Slowakei	Slowakische Republik	SK
Slowenien	Republik Slowenien	SI
Somalia	Republik Somalia	SO
Spanien	Königreich Spanien	ES
Sri Lanka	Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka	LK
St. Kitts und Nevis	Föderation St. Kitts und Nevis	KN
St. Lucia	St. Lucia	LC
St. Vincent und die Grenadinen	St. Vincent und die Grenadinen	VC
Südafrika	Republik Südafrika	ZA
Sudan	Republik Sudan	SD
Suriname	Republik Suriname	SR
Swasiland	Königreich Swasiland	SZ
Syrien, Arabische Republik	Arabische Republik Syrien	SY
Tadschikistan	Republik Tadschikistan	TJ
Tansania, Vereinigte Republik	Vereinigte Republik Tansania	TZ
Thailand	Königreich Thailand	TH
Timor-Leste	Demokratische Republik Timor-Leste	TL
Togo	Republik Togo	TG
Tonga	Königreich Tonga	TO
Trinidad und Tobago	Republik Trinidad und Tobago	TT
Tschad	Republik Tschad	TD
Tschechische Republik	Tschechische Republik	CZ
Tunesien	Tunesische Republik	TN
Türkei	Republik Türkei	TR
Turkmenistan	Turkmenistan	TM
Tuvalu	Tuvalu	TV
Uganda	Republik Uganda	UG
Ukraine	Ukraine	UA
Ungarn	Republik Ungarn	HU
Uruguay	Republik Östlich des Uruguay	UY
Usbekistan	Republik Usbekistan	UZ
Vanuatu	Republik Vanuatu	VU
Venezuela	Bolivarische Republik Venezuela	VE
Vereinigte Arabische Emirate	Vereinigte Arabische Emirate	AE
Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten von Amerika	US
Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	GB
Vietnam	Sozialistische Republik Vietnam	VN
Zentralafrikanische Republik	Zentralafrikanische Republik	CF
Zypern	Republik Zypern	CY
Nationalität: staatenlos		ZZ

<sup>7</sup> Der bisherige Schlüssel „CS“ vorübergehend weiter zu verwenden.

**Hinweis:**

Der Schlüssel 'ZZ' ist ausschließlich zur Bestimmung der Nationalität zu verwenden. Eine Angabe als Länderkennzeichen ist ausgeschlossen.

## 6 Fehlerkatalog

Der Fehlerkatalog enthält die Fehlerprüfungen für sämtliche Datenfelder der Datensätze aller am Verfahren Beteiligten.

Es sind inhaltliche Fehlerprüfungen der Datensätze beschrieben. Syntaktische Fehler werden bereits bei Erstellung der Datensätze im XML-Format geprüft und angezeigt.

### 6.1 Aufbau und Gliederung der Fehlernummer

Die Fehlernummer ist 9-stellig definiert.

Stelle der Fehler- nummer	Bedeutung	Inhalte
1 – 2	Weg des Datensatzes	MM = Bezeichnung des Meldeweges Zulässige Werte: AZ = Anbieter → ZfA KZ = Familienkasse → ZfA BZ = zuständige Stelle → ZfA ZA = ZfA → Anbieter ZK = ZfA → Familienkasse ZB = ZfA → zuständige Stelle
3 – 4	Datensatznummer	mm = Nummer des Meldegrundes Zulässige Werte: 00 – 99, AA – ZZ
5	Fehlerkategorie oder bei Plausibilitätsprüfung innerhalb des Datensatzes (Datenschema) Nummer des Datenbausteins gemäß konventioneller Datensatzbeschreibung	B = Nummer des Datenbausteins Zulässige Werte: 0 – 9, A – Z
6 – 9	Laufende Fehlernummer	nxxx = siehe Katalog Zulässige Werte: 0000 – 9999, AAAA – ZZZZ

**Tabelle 1: Aufbau und Gliederung der Fehlernummer**

## 6.2 Katalog

Fehlerprüfungen, die auf den Meldegrund AZ01 anzuwenden sind und gelöscht wurden, werden in einer gesonderten Zeile unterhalb des Meldegrunds mit einem „gültig bis“-Datum versehen und kursiv dargestellt. Diese Fehlerprüfungen werden für einen Übergangszeitraum weiterhin im Fehlerkatalog dokumentiert, da sie gegebenenfalls in der Bescheinigung nach § 92 EStG anzudrucken sind.

Wird die Bedingung einer Fehlerprüfung, die auf den Meldegrund AZ01 anzuwenden ist geändert, so wird die ursprüngliche Fehlernummer gelöscht und eine neue Fehlernummer vergeben.

Ifd. Fehlernummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehlermeldung
		<i>gültig bis</i>	
<b>Datensätze/Datenbausteine</b>			
0001	Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, muss der Datenbaustein EHEGATTE vorhanden sein.	AZ01	
0003	Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, darf der Datenbaustein EINKOMMEN nicht vorhanden sein.	AZ01	
0009	Stornosatz nicht verarbeitungsfähig, da kein zu stornierender Datensatz vorhanden.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0010	Stornierung nicht zulässig, da ein Antrag auf Festsetzung vorliegt.	AZ01	
0011	Stornierung nicht möglich, ZUNR bzw. Konto nicht im Bestand enthalten.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02	
0012	Stornierung für diesen Meldegrund nicht zulässig.	BZ02	
0013	Datenbaustein FEHLER darf nicht vorhanden sein, wenn das Erstellungsdatum alt (DT-ERST-ALT) nicht vorhanden ist.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0014	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Konto stillgelegt ist.	AZ01-07, BZ01	
0015	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da Konto nicht vorhanden bzw. Anleger nicht im Bestand. Identifizierung über ZUNR, VNAME, GORT und GEBDT nicht möglich.	AZ02-07	
0016	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da Vertrag schädlich verwendet wurde.	ZA01-07	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0017	Eine Zulage wird für diesen Vertrag nicht gewährt, da der Vertrag durch eine Kapitalübertragung auf einen anderen Vertrag vollständig aufgelöst wurde.	AZ01	X
0018	Datensatz kann programmtechnisch nicht verarbeitet werden, da undefinierbare Inhalte vorhanden sind.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0023	Die Rücksendung eines Datensatzes an den Absender ohne Fehlernummer ist unzulässig.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0024	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da der Vertrag wegen einer Kapitalübertragung stillgelegt bzw. nicht vorhanden ist.	ZA01-07	
0025	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Konto stillgelegt ist oder ein Vertrag unter der angegebenen Vertragsnummer nicht existiert.	ZA01-07	
0026	<i>Eine Zulage wird für diesen Vertrag nicht gewährt, da der Vertrag schädlich verwendet / abgefunden wurde.</i>	AZ01	
		08.12.2006	
0027	Da eine Meldung zur schädlichen Verwendung, zur Kapitalübertragung oder zur Abfindung einer Kleinbetragsrente bereits erfolgte und der Vertrag in Folge dessen vollständig aufgelöst wurde, ist dieser Datensatz unzulässig.	AZ02-07	
0028	Die Meldung oder Stornierung des Datensatzes ist bis zum Abschluss der hier angemeldeten Kapitalübertragung nicht möglich.	AZ01	
0029	Unter der angegebenen Zulagenummer kann kein Anleger im Bestand der ZfA identifiziert werden.	KZ01, KZ02	
0030	Der Datensatz ist unzulässig, da die ZUNR des Anlegers identisch mit der ZUNR des Ehegatten ist.	AZ01, AZ04, AZ05	
0031	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da zwischenzeitlich eine weitere schädliche Verwendung oder eine Kapitalübertragung verarbeitet wurde.	AZ02, AZ03	
0032	Datensatz wird zurzeit noch nicht vom System bearbeitet.	AZ06, AZ07	

Ifd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehlermeldung
		gültig bis	
0034	Für einen mittelbar Berechtigten (BERECH = false) besteht kein Zulageanspruch für Verträge einer betrieblichen Altersversorgung (3. Stelle der Anbieternummer = 0 und 4. Stelle der Anbieternummer = 5, 6 oder 7).	AZ01	X
0037	Die Meldung der schädlichen Verwendung, Abfindung einer Kleinbetragsrente oder Kapitalübertragung ist frühestens 10 Tage vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (DT-SCHAEDL) bzw. dem Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE) zulässig.	AZ02, AZ04, AZ05	
0038	In einem Quartal ist zu einem Vertrag max. eine Teilkündigung (MM-SCHAEDL = 02, 07 08, 09, 10, 11, 12, 13) im Rahmen der schädlichen Verwendung möglich.	AZ02	
0039	Die nicht im XML 1.1 Standard enthaltenen Zeichen 'x'80' - 'x'9F' (nicht abdruckbare Zeichen) sind unzulässig. Das Kommunikationshandbuch ist zu beachten.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0040	Der Anleger ist verstorben. Eine Zulage für Beitragsjahr nach dem Sterbejahr kann nicht gewährt werden.	AZ01	X
0041	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da die übermittelte Zulagenummer nicht im Bestand der Rentenversicherung (DSRV) ermittelt werden konnte.	AZ01	
0042	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da die Kapitalübertragung abgeschlossen ist.	AZ04, AZ05	
0043	Die Meldung über die Mitteilung der Beträge nach § 94 Abs. 1 EStG (AZ03) darf erst nach Abschluss des im ZA06 genannten Berechnungsquartals erfolgen.	AZ03	
0044	Im Meldesatz sind Daten für mehrere Kindergeldbezugszeiträume für ein Kind enthalten. Die Zeiträume überschneiden sich unzulässigerweise.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02	
0046	Die Meldedaten (Baustein 3) müssen vorhanden sein, wenn die meldende Stelle entweder im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs oder aber nur im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle war (DIENSTHERR gleich 0 oder 2).	BZ01	
0047	Die MELDEDATEN (Baustein 3) dürfen nicht vorhanden sein, wenn die meldende Stelle nur im Beitragsjahr zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 1) ist.	BZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0048	KINDERDATEN (Baustein 4) und / oder BEAMT-VERSORG (Baustein 5) dürfen nicht vorhanden sein, wenn die meldende Stelle nur im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 2) ist.	BZ01	
0049	BEAMT-VERSORG (Baustein 5) muss vorhanden sein, wenn die meldende Stelle im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahr bzw. nur im Beitragsjahr zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 0 oder 1) ist.	BZ01	
0050	Sind MELDEDATEN (Baustein 5) mehrfach vorhanden, dürfen sich die angegebenen Zeiträume nicht überschneiden.	BZ01	
0051	Datensatz ist nicht verarbeitungsfähig, da ein Datum mit unplausiblen Inhalten vorhanden ist.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
0052	Die eingegangene Meldung erfolgte über eine Queue, die bei der ZfA nicht für den Kunden hinterlegt ist. Die Anbindungsdaten sind vom Kunden bei der ZfA aktualisieren zu lassen.	BZ01, BZ02, KZ01, KZ02	
0054	Eine Stornierung des Zulageantrages ist nicht zulässig, da der Vertrag schädlich verwendet / abgefunden wurde.	AZ01	
<b>ANBIETER, ANBIETER-NEU – Anbieternummer</b>			
0101	Es muss eine gültige Anbieternummer des absendenden Anbieters enthalten sein.	AZ01-07	
<b>ZERTIFI, ZERTIFI-NEU, ZERTIFI-BIS – Zertifizierungsnummer</b>			
0201	Die Zertifizierungsnummer war am Ende des Beitragsjahrs gemäß der Zertifizierungsnummerndatei der BaFin nicht gültig. Für das Produkt 'Direktversicherung' ist durch den Anbieter aus dem Bereich 'Versicherung' die Pseudozertifizierungsnummer "000001" zu verwenden, wenn keine Zertifizierungsnummer existiert.	AZ01-07	
0202	Die angegebene Zertifizierungsnummer, die ungleich "000001" ist, ist nicht für den Anbieter registriert.	AZ01-07	
0203	Eine Zertifizierungsnummer ist nicht zulässig, wenn es sich um eine Organisation der betrieblichen Altersversorgung (3. Stelle der Anbieternummer gleich "0" und 4. Stelle der Anbieternummer gleich "5", "6" oder "7", wenn vorhanden) handelt.	AZ01-07	

Ifd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
0204	Für den angegebenen Vertrag ist im Bestand der ZfA eine Zertifizierungsnummer gespeichert, die von der in der Meldung angegebenen Zertifizierungsnummer abweicht.	AZ01	
<b>STNR – Steuernummer</b>			
0403	Die Steuernummer darf nur numerische Werte enthalten.	AZ01	
<b>ZUNR, ZUNR-ALT, ZUNR-G – Zulagenummer</b>			
0601	Prüfziffernprüfung	AZ01-07, BZ01, KZ01, KZ02	
0602	Im Datenbaustein EHEGATTE: Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, muss die Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer des unmittelbar Zulageberechtigten immer vorhanden sein.	AZ01	
0603	Die Zulagenummer (ZUNR) muss vorhanden sein, wenn Baustein ANLEGERDATEN-ERG leer ist.	AZ01	
0604	Eine Verarbeitung des Datensatzes unter dieser Zulagenummer (ZUNR) ist nicht möglich. Der Anleger hat eine neue Zulagenummer erhalten.	AZ01-07, BZ01	
0605	Eine Verarbeitung des Datensatzes ist nicht möglich, da die angegebene ZUNR eine Interimsnummer der Rentenversicherung ist. Die Vergabe einer Zulagenummer wird nicht vorgenommen, da in Kürze mit der Vergabe einer Versicherungsnummer zu rechnen ist.	AZ01, BZ01	
<b>REFNR – Referenznummer für den Anbieter im Berechnungsquartal</b>			
0701	JJ im Berechnungsquartal muss größer oder gleich dem Jahr im Antragsdatum (JJ im ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) sein.	ZA02, ZA03, ZA06, ZA07	
0702	Quartal und Jahr muss kleiner dem Quartal und Jahr des Tagesdatums sein.	AZRR	
<b>BBNR – Betriebsnummer der Zahlstelle</b>			
0801	Es muss eine gültige Betriebsnummer einer zuständigen Stelle bzw. Familienkasse enthalten sein, die bei der ZfA im Rahmen der Registrierung nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 AltvDV im dafür vorgesehenen Feld angegeben und von der ZfA bestätigt wurde.	BZ01, BZ02, ZB01, KZ01, KZ02, ZK01, ZK02	
<b>LFD-BER-NREF – Laufende Referenz der Berechnung</b>			
0901	Es muss die laufende Referenz der Berechnung enthalten sein, auf der die Auszahlung basiert.	ZA02, ZA03	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>VTNR, VTNR-BIS – Vertragsnummer und Vertragsnummer bisheriger Anbieter</b>			
0A01	Die Vertragsnummer muss im Bestand der ZfA enthalten sein.	AZ02, AZ03, AZ04, AZ06, AZ07	
<b>VTNR-NEU – Vertragsnummer des neuen Anbieters</b>			
0B01	Stornierung nicht zulässig, da Vertragsnummer-Neu nicht im Bestand der ZfA enthalten ist. <b>Anmerkung:</b> Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04, AZ05	
<b>ZUSY-ID – Identifikationsnummer ZfA</b>			
0C01	Die Identifikationsnummer (ZUSY-ID) ist nicht zutreffend bzw. nicht bekannt.	KZ01	
<b>MELD-NUM – laufende Nummer der AZRR</b>			
0D01	Die laufende Nummer der AZRR ist größer als die Gesamtzahl aller zu sendenden AZRR-Meldungen.	AZRR	
<b>NNAME, NNAME-G – Familienname</b>			
1001	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1002	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1003	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1004	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1006	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1007	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1008	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1009	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1010	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1014	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1015	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1017	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
<b>VNAME, VNAME-G – Vorname</b>			
1101	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1102	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1103	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1105	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1109	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1111	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1116	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1120	Keine Identität mit im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ01-03, BZ01	
<b>GNAME, GNAME-G – Geburtsname</b>			
1201	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1202	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1203	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1204	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1206	Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1207	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Geburtsnamens zugelassen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1208	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1209	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1210	Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens sind nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1212	Bei mittelbarer Zulageberechtigung (BERECH gleich false) muss der Geburtsname des unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten (GNAME-G) vorhanden sein, sofern der erste Buchstabe des Familiennamens des unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten (NNAME-G) vom Buchstaben in der ZUNR / VSNR (ZUNR-G) abweicht.	AZ01	
1214	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1215	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
1217	Der Geburtsname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01-02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
<b>NNAME-KIZA – Familienname des Kindergeldberechtigten</b>			
1301	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1302	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1303	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1304	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1306	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1307	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	

Ifd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
1308	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1309	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1310	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1314	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1315	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1317	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
<b>VNAME-KIZA – Vorname des Kindergeldberechtigten</b>			
1401	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1402	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1403	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1405	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1409	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1411	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1416	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
<b>TITEL, TITEL-G – Titel</b>			
1501	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ02, KZ01	
1502	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Titels sind unzulässig.	AZ01, BZ02, KZ01	
1503	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ02, KZ01	
1505	Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Klammern.	AZ01, BZ02, KZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1509	Auf der ersten Stelle des Titels ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ02, KZ01	
1510	Auf der letzten Stelle des Titels ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, BZ02, KZ01	
1513	Vor einem Punkt ist mindestens ein Buchstabe erforderlich.	AZ01, BZ02, KZ01	
<b>GNAME-KIZA – Geburtsname des Kindergeldberechtigten</b>			
1601	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	KZ01-02, ZK01	
1602	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	KZ01-02, ZK01	
1603	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	KZ01-02, ZK01	
1604	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	KZ01-02, ZK01	
1606	Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	KZ01-02, ZK01	
1607	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Geburtsnamens zugelassen.	KZ01-02, ZK01	
1608	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	KZ01-02, ZK01	
1609	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	KZ01-02, ZK01	
1610	Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	KZ01-02, ZK01	
1614	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	KZ01-02, ZK01	
1615	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	KZ01-02, ZK01	
1617	Der Geburtsname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	KZ01-02, ZK01	
<b>NNAME-KN – Familienname des Kindes</b>			
1701	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1702	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1703	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1704	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1706	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1707	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1708	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1709	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1710	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1714	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1715	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1717	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
<b>VNAME-KN – Vorname des Kindes</b>			
1801	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1802	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1803	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1805	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1809	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
1811	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1816	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, KZ01-02, ZK01	
<b>STR – Straße</b>			
2001	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2002	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Straße sind unzulässig, es sei denn, die Straße beginnt mit "III" und an der 4. Stelle folgt ein Punkt, der nicht letztes Zeichen der Straße ist.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2003	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2004	Soweit eine Straße vorhanden ist, muss diese aus mindestens 2 Zeichen bestehen.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2005	Auf der ersten Stelle der Straße ist nur ein Buchstabe oder eine Ziffer zugelassen.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2006	Eine auf Stelle 1 beginnende Ziffernfolge muss von einem Buchstaben, einem Punkt, einem Leerzeichen oder einem Bindestrich gefolgt sein. Bei Auslandsanschriften ist auch ein Komma als Folgezeichen zulässig.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2007	Auf der letzten Stelle der Straße ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2008	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe oder eine Ziffer stehen.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2009	Im Straßennamen ist bei Inlandsanschriften (PLZ ungleich 99999) kein Komma zulässig.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2010	Vor einer nicht auf Stelle 1 beginnenden Ziffernfolge muss ein Buchstabe, ein Punkt oder ein Leerzeichen stehen.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
<b>HAUS-NR – Hausnummer</b>			
2101	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2102	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Kommata, Leerzeichen, Binde- oder Schrägstriche.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2103	Das erste und das letzte Zeichen muss ein Buchstabe oder eine Ziffer sein.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
<b>PLZ – Postleitzahl</b>			
2201	Bei Anschriften sind die gültigen Postleitzahlen im Rahmen der Ziffern "01000" bis "99999" zulässig.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
2202	Länderkennzeichen passt nicht zur Postleitzahl.	AZ01, BZ02	
<b>ORT – Wohnort</b>			
2301	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2302	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Ortsangabe sind unzulässig.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2303	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2304	Auf der ersten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe zugelassen, außer es handelt sich um eine Auslandsanschrift (PLZ = 99999).	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2305	Die Ortsangabe muss aus mindestens 2 Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2306	Auf der letzten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer, bei Auslandsanschriften auch eine Ziffer, zugelassen.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2307	In der Ortsangabe ist bei Inlandsanschriften (PLZ ungleich 99999) keine Ziffer zulässig.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
2308	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe stehen.	AZ01, AZ02, BZ02, ZK01	
<b>GORT, GORT-G – Geburtsort</b>			
2401	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, BZ02	
2402	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Ortsangabe sind unzulässig.	AZ01, BZ01, BZ02	
2403	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, BZ01, BZ02	
2404	Auf der ersten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, BZ02	
2405	Die Ortsangabe muss aus mindestens 2 Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, BZ02	
2406	Auf der letzten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, BZ01, BZ02	
2408	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe stehen.	AZ01, BZ01, BZ02	
2417	Der Geburtsort enthält einen unzulässigen Eintrag, wie "unbekannt", "fehlt" oder "ohne".	AZ01, BZ01, BZ02	

Ifd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehlermeldung
		gültig bis	
2420	Keine Identität mit im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ01, BZ01	
<b>UNIPOST-Prüfungen zur Anschrift allgemein</b>			
2501	Anschrift postalisch nicht korrekt.	AZ01, BZ02	
2502	Inlandsanschrift als Auslandsanschrift gemeldet.	AZ01, BZ02	
2503	Postleitzahl / Wohnort nicht eindeutig zuzuordnen.	AZ01, BZ02	
2504	Straße nicht eindeutig zuzuordnen.	AZ01, BZ02	
2505	Postleitzahl / Wohnort nicht identifizierbar.	AZ01, BZ02	
2506	Straße nicht identifizierbar.	AZ01, BZ02	
2507	Straße nicht gefunden, Hausnummer nicht zuzuordnen.	AZ01, BZ02	
2508	Postleitzahl nicht zu ermitteln, da Straßename mehrfach vorhanden.	AZ01, BZ02	
<b>GESCHL, GESCHL-G – Geschlecht</b>			
2601	Die Angabe des Geschlechts des Ehegatten ist ab dem Beitragsjahr 2003 zwingend erforderlich.	AZ01	
<b>LDKZ – Länderkennzeichen</b>			
2701	Es fehlt die Angabe des Länderkennzeichens.	BZ02	
<b>GEBDT, GEBDT-G – Geburtsdatum</b>			
3001	Das Geburtsdatum muss logisch sein. Ein Datum in der Zukunft ist nicht zulässig. Das Jahr darf nicht vor 1900 liegen. <b>Anmerkung:</b> Bei Personen ohne bestimmtes Geburtsdatum sind auch die Tagesangaben "00" und Monatsangaben mit "00" zulässig. Tagesangaben größer "31" und Monatsangaben größer "12" sind nicht zulässig.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
3003	Das Geburtsdatum muss gleich dem Geburtsdatum in der ZUNR (Stellen 3 -8 ZUNR (Element ANLEGERDATEN oder Element EHEGATTE)) sein. <b>Anmerkung:</b> Für den Vergleich der Daten wird in den Fällen, in denen die Seriennummern der Zulagenummer "49" bzw. "99" überschritten werden, die Addition der Zahl 32 oder 64 (bei Personen, die ein unbestimmbares Geburtsdatum haben (Tagesangabe "00") oder am Ersten eines Monats geboren sind, auch die Zahl 96) auf die Tagesangabe der Zulagenummer berücksichtigt. Für den Jahresvergleich mit dem Geburtsdatum ist das Jahrhundert bei einem Geburtsjahr größer 35 mit 19 zu bilden. Für Geburtsjahre kleiner oder gleich 35 ist das Jahrhundert 20 zu verwenden.	AZ01-07, BZ01, KZ02	
3008	Der Monat des Geburtsdatums darf bei nicht-deutschen Staatsangehörigen nicht gleich "00" sein, wenn der Tag ungleich "00" ist.	AZ01, BZ02	
3020	Keine Identität mit den unter der angegebenen ZUNR im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ02, AZ03, BZ01	
<b>DT-ERST – Erstellungsdatum</b>			
3106	Die Korrektur der Meldung einer unechten Kapitalübertragung (interner Vertragswechsel) ist unzulässig, da bereits eine Meldung mit einem jüngeren Erstellungsdatum vom identischen Anbieter vorliegt. <b>Anmerkung:</b> Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04	
3121	Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
<b>BTJAHR – Beitragsjahr</b>			
3201	Das Beitragsjahr muss größer oder gleich 2002 sein.	AZ01, BZ01, ZA02-04	
3202	Der Zulageanspruch entsteht erst mit Ablauf des Beitragsjahres. Dem Antrag kann nicht entsprochen werden, da das Beitragsjahr größer als das Jahr (JHJJ im Feld ANTRAG-DT im Element GRUNDDATEN) der Antragstellung ist.	AZ01, ZA02, ZA03	X

Ifd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
3203	Das Beitragsjahr muss kleiner als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein.	BZ01, ZA02-04	
	Das Beitragsjahr muss kleiner als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein, wenn ein Inhalt ungleich 9999 enthalten ist.	AZRR	
3204	Das Beitragsjahr darf nicht größer als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein.	AZ01	
<b>ANTRAG-DT – Antragsdatum</b>			
3304	Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters für den angegebenen Vertrag vor. Das in der Meldung angegebene Antragsdatum weicht von dem bei der ZfA gespeicherten Antragsdatum ab.	AZ01	
3321	Das Antragsdatum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01	
<b>BIS-E – Datum Einkommen</b>			
3603	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-E) liegen.	AZ01	
<b>VON-KIZA – Von-Datum Kindergeldzahlung</b>			
3701	Das Von-Datum muss im Beitragsjahr (BTJAHR) liegen.	AZ01, BZ01, KZ01	
3702	Von-Datum Kindergeldzahlung (JHJJMM) liegt vor dem Geburtsdatum (JHJJMM).	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
3703	Das Jahr des Von-Datums (JHJJ) muss dem Jahr des Bis-Datums (JHJJ aus BIS-KIZA) entsprechen.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
<b>BIS-KIZA – Bis-Datum Kindergeldzahlung</b>			
3801	Das Bis-Datum muss im Beitragsjahr (BTJAHR) liegen.	AZ01, BZ01, ZK01	
3803	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-KIZA) liegen.	AZ01, BZ01, ZK01	
3804	Der Rückforderungszeitraum muss nach 2001 enden und darf insgesamt nicht kleiner als das aktuelle Jahr minus 5 sein.	KZ02	
3821	Das Bis-Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
<b>BIS-R – Bis-Datum Rückzahlungszeitraum</b>			
3903	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-R) liegen.	ZA05	
3921	Das Bis-Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	ZA05	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltvDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>DT-KAPUE – Datum der Kapitalübertragung</b>			
3A03	Das Datum der Kapitalübertragung muss sich auf einen gültigen Vertrag beziehen. <b>Anmerkung:</b> Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04, AZ05	
<b>DT-AUSZ – Auszahlungszeitpunkt</b>			
3B01	Der Auszahlungszeitpunkt muss größer oder gleich 01.01.2002 sein.	AZ06, AZ07, ZA05	
<b>QUTL – Berechnungsquartal</b>			
3C01	JJ im Berechnungsquartal muss größer oder gleich dem Antragsdatum (JJ im ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) sein.	ZA02, ZA03	
3C21	Das Berechnungsquartal darf nicht größer als das Quartal des Erstellungsdatums sein.	ZA02, ZA03	
<b>FEST-DT – Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage</b>			
3D01	Das Datum darf nicht vor dem Datum des Antrages (ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) liegen.	ZA02, ZA03, ZA04	
3D21	Das Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	ZA02, ZA03, ZA04	
<b>DT-STU – Ende des Stundungszeitraumes</b>			
3E01	Wenn eine Stundung oder Verlängerung der Stundung (MM-STU = 1, 2 oder 4) vorliegt, muss ein gültiges Datum vorgegeben sein.	ZA07	
<b>GEBDT-KIZA – Geburtsdatum Kindergeldberechtigter</b>			
3I01	Das Geburtsdatum muss logisch sein. <b>Anmerkung:</b> Bei Personen ohne bestimmbares Geburtsdatum sind auch die Tagesangaben "00" und Monatsangaben mit "00" zulässig. Tagesangaben größer "31" und Monatsangaben größer "12" sind nicht zulässig.	KZ01, KZ02, ZK01	
3I20	Keine Identität mit Bestand der ZfA.	KZ01, KZ02, ZK01	
<b>GEBDT-KN – Geburtsdatum Kind</b>			
3J01	Das Geburtsdatum muss logisch sein.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
3J06	Das Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Beitragsjahr (ersatzweise Erstellungsdatum) sein.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltvDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>DT-ERST-ALT – ursprüngliches Erstellungsdatum</b>			
3K01	Das ursprüngliche Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3K03	Das ursprüngliche Erstellungsdatum ist nur zulässig, wenn eine Stornierung einer Meldung vorliegt oder eine Fehlernummer vorhanden ist.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3K04	Das ursprüngliche Erstellungsdatum ist größer als das Erstellungsdatum.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
3K05	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss vorhanden sein, wenn eine Stornierung einer Meldung vorliegt oder eine Fehlernummer vorhanden ist.	AZ01-07, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
<b>BIS-KIR – Bis-Datum Kindergeldrückforderung</b>			
3L03	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-KIR) liegen.	KZ02	
3L21	Das Datum der Kindergeldrückforderung darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	KZ02	
<b>DT-SCHAEDL – Maßgeblicher Zeitpunkt (Datum der schädlichen Verwendung oder der geplanten Abfindung einer Kleinbetragsrente)</b>			
3M01	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss größer oder gleich 2003 sein, wenn das Merkmal (MM-SCHAEDL) ungleich 03 oder 04 ist. Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss größer oder gleich 2002 sein, wenn das Merkmal (MM-SCHAEDL) gleich 04 ist.	AZ02, ZA06, ZA07	
3M02	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss gleich oder größer 2005 sein, wenn es sich um die Abfindung einer Kleinbetragsrente (MM-SCHAEDL gleich 03) handelt.	AZ02	
<b>DT-STUNDUNG – Datum des Stundungsantrags</b>			
3N01	Das Stundungsdatum muss vorhanden sein, wenn das Stundungskennzeichen gleich 1 oder 2 ist.	AZ02	
3N21	Das Datum des Stundungsantrags darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ02	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>VOLLM89_1A – Vollmacht nach § 89 Abs. 1a EStG</b>			
3O01	Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer vor, in dem die Erteilung einer Vollmacht nach § 89 Abs. 1a EStG bestätigt wurde. Die vorliegende Meldung steht im Widerspruch zum Datenbestand der ZfA. Die Angaben sind durch den Anbieter zu prüfen.	AZ01	
<b>VOLLM89_1A-DT – Datum der Vollmacht nach § 89 Abs. 1a EStG</b>			
3P01	Liegt eine Vollmacht nach § 89 Abs. 1a EStG (VOLLM89_1A) vor, muss das Datum der Vollmacht (VOLLM89_1A-DT) angegeben sein.	AZ01	
3P02	Das Datum der Vollmachtserteilung kann für das Beitragsjahr nicht rückwirkend geändert werden. Es liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer mit einem Datum der Vollmachtserteilung vor, dass nach dem in diesem Datensatz übermitteltem Datum liegt.	AZ01	
3P03	Es ist ein Datum der Vollmacht nach § 89 Abs. 1a EStG angegeben, obwohl das Vorliegen einer Vollmacht nach § 89 Abs. 1a EStG nicht bestätigt wurde (VOLLM89_1A gleich 0).	AZ01	
<b>AEND-ANTRAG-DT – Datum des geänderten Zulageantrags</b>			
3Q01	Das Datum des geänderten Zulageantrags muss gleich oder größer als das Antragsdatum (ANTRAG-DT) sein.	AZ01	
3Q02	Im Bestand der ZfA ist für diesen Vertrag ein Datum des geänderten Zulageantrags gespeichert. In der Meldung ist kein Datum des geänderten Zulageantrags angegeben; ein Datum des geänderten Zulageantrags angegeben, dass kleiner dem Bestand der ZfA ist.	AZ01	
3Q21	Das Datum des geänderten Zulageantrags darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01	
<b>VON-BESOLD – Von-Datum der Besoldungszahlung</b>			
3R01	Das Von-Datum muss im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	BZ01	
3R03	Das Jahr des Von-Datums (JHJJ) muss dem Jahr des Bis-Datums (JHJJ aus BIS-BESOLD) entsprechen.	BZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>BIS-BESOLD – Bis-Datum der Besoldung</b>			
3S01	Das Bis-Datum muss im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	BZ01	
3S03	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-BESOLD) liegen.	BZ01	
<b>SONDERTATB – Sondertatbestand</b>			
3T01	Die Angabe eines Sondertatbestands ist unzulässig, wenn die Antragsfrist gewahrt ist.	AZ01	
<b>RV-EIN – Beitragspflichtige Einnahmen zur gesetzlichen Rentenversicherung</b>			
4004	Der Antragsteller ist ausschließlich Beamter (BEAMTER gleich true). Die Übermittlung von beitragspflichtigen Einnahmen im Sinne der Rentenversicherung und / oder tatsächlichem Entgelt / Entgeltersatzleistungen sind nicht zulässig.	AZ01	
<b>RV-WKZ-EIN, RV-WKZ-EG, LF-WKZ-EG, BESOLD-WKZ – Währungskennzeichen</b>			
4101	Für das Veranlagungs- bzw. Besoldungsjahr 2001 ist in den Feldern LF-WKZ-EG und BESOLD-WKZ nur die Währungsangabe DEM und EUR, ab dem Veranlagungs- bzw. Besoldungsjahr 2002 ausschließlich EUR zulässig.	AZ01, BZ01	
4102	Ab dem Beitragsjahr 2003 sind in den Feldern RV-WKZ-EIN und RV-WKZ-EG folgende Währungen unzulässig: BEF, DEM, FIM, FRF, GRD, ITL, LUF, NLG, ATS, PTE, ESP	AZ01	
<b>BT-ABGEF – an ZfA abgeführte Betragssumme</b>			
4401	Der im Datensatz enthaltene Betrag entspricht nicht dem tatsächlich an die ZfA gezahlten Rückzahlungsbetrag.	AZ03	
4402	Der im Datensatz enthaltene Betrag übersteigt den von der ZfA geforderten Betrag.	AZ03	
<b>GES-BTR-QRUECK – Summe aller Forderungen der ZfA</b>			
4501	Die Summe aller Forderungen der ZfA ist größer 0,00, obwohl kein Einzelsatz in der AZRR enthalten ist.	AZRR	
<b>GES-BTR-QRUECK, VERSP-ZUSCHLAG, SAUM-ZUSCHLAG – Beträge der AZRR</b>			
4601	In keinem der Betragfelder GES-BTR-QRUECK, VERSP-ZUSCHLAG oder SAUM-ZUSCHLAG ist ein Betrag größer 0,00 enthalten.	AZRR	
<b>BT-NGEZ – nicht zurückgezahlter Betrag</b>			
4B01	Der Inhalt BT-NGEZ muss größer 0,00 sein.	AZ07	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>BT-ZUL – Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt gutgeschriebenen Altersvorsorgezulage</b>			
4C01	BT-ZUL muss größer 0,00 sein.	AZ06	
<b>GESKTL – vorhandenes Altersvorsorgevermögen</b>			
4G01	GESKTL muss größer 0,00 sein.	AZ02	
<b>AUSZBT – Förderschädlicher Auszahlungsbetrag / Förderschädlicher Betrag nach § 95 EStG / Abfindungsbetrag einer Kleinbetragsrente</b>			
4H01	AUSZBT muss größer 0,00 sein.	AZ02	
4H02	Wenn MM-SCHAEDL gleich 01, 04, 10 oder 14 ist, dann muss AUSZBT gleich GESKTL sein.	AZ02	
4H04	Wenn MM-SCHAEDL gleich 02, 07, 08, 09, 11, 12 oder 13 ist, dann muss AUSZBT kleiner GESKTL sein.	AZ02	
<b>BTR-ZUL – Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage</b>			
4J01	BTR-ZUL entspricht nicht der Summe aus BTR-GRUZUL (Grundzulage) und BTR-KIZUL (Kinderzulage).	ZA02, ZA03	
<b>BTR-RU-ZUL – Rückzahlungsbetrag der Zulage</b>			
4M01	Wenn BTR-RU-ST gleich 0,00 ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
4M02	Wenn MM-STU gleich 0 (keine Stundung) ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
<b>BTR-RU-ST – Rückzahlungsbetrag der Steuerermäßigung</b>			
4N01	Wenn BTR-RU-ZUL gleich 0,00 ist, muss BTR-RU-ST vorhanden sein.	ZA07	
4N02	Wenn MM-STU gleich 0 (keine Stundung) ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
<b>BTR-MAUSZ – Auszahlungsbetrag aus Mitteilung</b>			
4O01	Der Auszahlungsbetrag darf nicht größer als der Betrag der Altersvorsorgezulage sein.	ZA02, ZA03	
<b>BTR-QAUSZ – saldiertes Betrag der Auszahlung für Quartal</b>			
4Q01	Der Auszahlungsbetrag darf nicht größer als der Betrag der Altersvorsorgezulage sein.	ZA02, ZA03	
4Q03	BTR-QAUSZ darf nicht größer 0,00 sein, wenn BTR-QRUECK größer 0,00 ist.	ZA02, ZA03	
<b>BTR-QRUECK – saldiertes Betrag der Rückzahlung für Quartal</b>			
4R03	BTR-QRUECK darf nicht größer 0,00 sein, wenn BTR-QAUSZ größer 0,00 ist.	ZA02, ZA03	
<b>BT-EINB – vom Anbieter einbehaltene Betragssumme</b>			
4T01	Ist BT-EINB größer als 0,00, muss sie mit BT-ABGEF identisch sein.	AZ03	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>URKAP – ursprüngliches Altersvorsorgevermögen</b>			
4U01	Ursprüngliches Altersvorsorgevermögen muss bei Merkmal schädliche Verwendung (MM-SCHAEDL) gleich 10, 11, 12, 13 vorhanden (URKAP größer 0,00) sein.	AZ02	
<b>BTR-GRUZUL – Betrag der Grundzulage</b>			
4V01	Der Betrag der Grundzulage darf nicht größer als der Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage (BTR-ZUL) sein.	ZA02, ZA03	
4V02	Wenn BTR-ZUL größer 0,00, dann muss BTR-GRUZUL größer 0,00 sein.	ZA02, ZA03	
<b>BTR-KIZUL – Betrag der Kinderzulage</b>			
4W01	Der Betrag der Kinderzulage muss kleiner als der Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage (BTR-ZUL) sein.	ZA02, ZA03	
4W02	Wenn BTR-GRUZUL kleiner BTR-ZUL, dann muss BTR-KIZUL größer 0,00 sein.	ZA02, ZA03	
4W03	Wenn ANZ-KI vorhanden, dann muss BTR-KIZUL größer 0,00 und MM-KAN gleich 00 sein.	ZA02, ZA03	
<b>ANZ-KI – Anzahl Kinder</b>			
4X01	Wenn BTR-KIZUL größer 0,00, dann muss ANZ-KI vorhanden sein.	ZA02, ZA03	
<b>BT-ERT - gutgeschriebene Ertragssumme auf das geförderte Altersvorsorgevermögen</b>			
4Y01	Der im Datensatz angegebene Ertrag ist - nach Klärung mit dem Anbieter - fehlerhaft.	AZ03	
<b>STD-KZ – Kennzeichen zur Stundung</b>			
5201	Ein Inhalt ungleich 0 ist nur zulässig, wenn es sich um eine schädliche Verwendung als Folge des Wegfalls der Steuerpflicht (MM-SCHAEDL gleich 04) handelt.	AZ02	
<b>STANG, STANG-G – Staatsangehörigkeit</b>			
5301	Es sind nur die vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssel zulässig (z.B. 'DE' für Deutschland).	AZ01, BZ02	
5302	Die Angabe der Staatsangehörigkeit des Zulageberechtigten ist für das Beitragsjahr 2002 zwingend erforderlich, da keine Zulagenummer (ZUNR) angegeben wurde.	AZ01	
5303	Die Angabe der Staatsangehörigkeit ist ab dem Beitragsjahr 2003 zwingend erforderlich.	AZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>KIZUAN – Merkmal, ob Kinderzulage beantragt ist</b>			
5401	Kinderzulage ist beantragt, aber keine Angabe von Kindern.	AZ01	
5402	Kinderzulage ist nicht beantragt, aber Angabe von Kindern.	AZ01	
<b>MM-SCHAEDL – Merkmal schädliche Verwendung</b>			
5801	Das Merkmal 05 ist zurzeit unzulässig.	AZ02	
<b>BEAMTER – Merkmal, ob Berechtigter ausschließlich Beamter ist</b>			
5901	Ist BERECH gleich false (mittelbar berechtigt) oder nicht vorhanden, darf das Merkmal BEAMTER nicht true sein.	AZ01	
<b>BERECH – Kennzeichnung der Zulageberechtigung</b>			
5A01	Ab dem Beitragsjahr 2003 ist die Angabe der Zulageberechtigung zwingend erforderlich.	AZ01	
<b>PROZ-UEB – Prozentsatz des zu übertragenen Vorsorgevermögens</b>			
5B01	Bei einem Wechsel der Vertragsnummer beim demselben Anbieter ist im Feld PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) nur der Wert 0 oder 100 zulässig.	AZ04	
<b>Grundsätzliche Prüfungen gegen den Bestand der ZfA</b>			
6001	Es liegt bereits ein Datensatz vor, der in folgenden Feldern mit dem aktuellen Meldesatz übereinstimmt: - Anbieter-, Betriebs- oder Finanzamtsnummer - Zulagenummer - Erstellungsdatum	AZ01-03, AZ06-07, BZ01, KZ01, KZ02, ZA01-07, ZB01, ZK01	
6002	Vertragsnummer und Anbieternummer aus der Meldung nicht im Konto vorhanden.	AZ02-07	
6003	Die Mitteilung des Rückzahlungsbetrages (Meldegrund ZA06) für dieselbe Vertragsnummer ist noch nicht erstellt.	AZ03	
6004	Für diesen Vertrag liegt bereits eine AZ02-Meldung zur schädlichen Verwendung mit dem Merkmal (MM-SCHAEDL) 01, 08, 10, 12 oder 14 bzw. zur Abfindung einer Kleinbetragsrente (MM-SCHAEDL gleich 03) vor. Das Erstellungsdatum der AZ02-Meldung ist älter als das Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE).	AZ04	
6006	SU-AVOR entspricht nicht dem mitgeteilten Betrag des anderen beteiligten Anbieters.	AZ05	
6008	Mindestens einer der Inhalte der Felder VTNR-NEU, ZERTIFI-NEU oder ANBIETER-NEU müssen sich gegenüber dem Bestand ändern.	AZ04	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6010	Zum gemeldeten Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE) hat bereits ein interner Vertragsnummernwechsel stattgefunden. Es ist ggf. ein anderes Datum zu melden.	AZ04	
6011	<u>Bei Erstmeldung:</u> Eine Meldung zur Kapitalübertragung mit diesem Datum (DT-KAPUE) liegt bereits vor. <u>Bei Stornierung:</u> Die Vertragsnummer ist nicht im Bestand der ZfA enthalten. <b>Anmerkung:</b> Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04, AZ05	
6012	Zu der gemeldeten Kapitalübertragung liegt bereits die korrespondierende Meldung des anderen beteiligten Anbieters vor. Der Wert des Feldes SU-BEI-ZUL aus der Meldung ist nicht mit dem Wert der korrespondierenden Meldung identisch.	AZ05	
6013	PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) entspricht nicht dem Verhältnis gezahlte Zulage - zu übertragende Zulage bzw. gemeldeter steuerverstrickter Beitrag - zu übertragender steuerverstrickter Beitrag.	AZ04	
6015	Die Kombination von Zertifizierungsnummer und Vertragsnummer ist nach bisher gemeldeten Daten widersprüchlich. <b>Anmerkung:</b> Für AZ04 und AZ05 gilt die Prüfung für Quell- und Zielvertrag.	AZ04-07	
6016	Datensatz unzulässig; mit einer internen Kapitalübertragung wird ausschließlich eine Vertragsnummer in einem bestehenden Vertrag ausgetauscht. Es kann kein Kapital auf einen zweiten bereits bestehenden Vertrag übertragen oder für einen bestehenden Vertrag die Zertifizierungsnummer geändert werden. Hierfür ist ein vollständiger Vertragswechsel mit den Meldegründen AZ04 und AZ05 zu melden.	AZ04	
6020	Für den in der Meldung genannten Vertrag sind keine Rückzahlungsbeträge festgestellt worden.	AZ03	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6021	Datensatz nicht zulässig, da bereits ein Datensatz mit MM-SCHAEDL ungleich 03 im Bestand der ZfA vorhanden ist, in dem folgende Felder identisch sind: - Meldegrund (MEGD) - Anbieternummer (ANBIETER) - Vertragsnummer (VERTRAG) - maßgeblicher Zeitpunkt (DT-SCHAEDL).	AZ02	
6022	Datensatz nicht zulässig, da bereits eine Kapitalübertragung zum selben Vertrag gemeldet wurde, aber noch nicht abgeschlossen ist. Die Meldung ist nach Abschluss der laufenden Kapitalübertragung zu wiederholen.	AZ04, AZ05	
6023	Zu der Mitteilung der Beträge nach § 94 Abs. 1 EStG ist im Bestand der ZfA kein passender Meldesatz schädliche Verwendung vorhanden.	AZ03	
6024	Datensatz ist nicht zulässig. Eine Rückübertragung von Kapital auf den Vertrag, von dem Kapital entnommen wurde, ist nicht möglich.	AZ04, AZ05	
6025	Der Datensatz AZ05 ist unzulässig, da die Inhalte einem internen Vertragsnummernwechsel entsprechen. In der Meldung dürfen die Felder ANBIETER nicht gleich ANBIETER-BIS und die Felder SU-AVOR und SU-BEI-ZUL nicht gleich 0,00 sein.	AZ05	
6026	Der Anleger ist verstorben. Eine Kapitalübertragung auf einen anderen Vertrag des verstorbenen Anlegers ist unzulässig.	AZ04, AZ05	
6028	<i>Der in der Meldung angegebene Vertrag ist bereits im Bestand der ZfA mit einer anderen Schreibweise für denselben Anbieter gespeichert. Um die Vertragsnummer auf die neue Schreibweise anzupassen, ist ggf. ein Vertragsnummernwechsel durchzuführen.</i>	AZ01  08.12.2006	
6029	Stornierung des Datensatzes AZ03 ist unzulässig, da der Rückzahlungsbetrag bereits vollständig an die ZfA gezahlt wurde.	AZ03	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Abs. 1 S. 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6030	Es ist weder eine Mitteilung nach § 10a Abs. 4 EStG (FZ01) noch ein Zulageantrag (AZ01) mit einem Antragsdatum vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (DT-SCHAEDL) vorhanden. Insofern existieren im Bestand der ZfA keine Beträge, die zum Kündigungszeitpunkt schädlich verwendet werden können. Ggf. ist zuerst ein Zulageantrag zu übermitteln und die Meldung zur schädlichen Verwendung nachzuholen.	AZ02	
6032	Die Änderungsmeldung zum AZ03 enthält Änderungen, die über eine Änderung der Ertrags-summe hinausgehen. Sofern nicht nur die Ertragssumme geändert werden soll, ist der ursprüngliche AZ03 zu stornieren und die Änderung mit einem neuen AZ03 zu melden.	AZ03	
6033	Im Bestand der ZfA ist bereits eine Meldung des selben Meldegrunds mit einem aktuelleren Erstellungsdatum vorhanden.	AZ02, AZ03	
6034	Datensatz nicht zulässig, da bereits ein Datensatz mit identischen Meldedaten (DT-SCHAEDL, BT-ERT, BT-EINB und BT-ABGEF) im Bestand der ZfA vorhanden ist.	AZ03	
6035	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da der Rückzahlungsbeitrag bereits teilweise oder vollständig getilgt wurde.	AZ02	
6036	Die Meldung einer Kapitalübertragung ist nicht zulässig, da bisher noch keine Zulage ausgezahlt oder eine Steuervergünstigung gewährt wurde.	AZ04, AZ05	
6037	Die Meldung zur Stornierung der Abfindung einer Kleinbetragsrente erfolgte außerhalb der festgelegten Frist von einem Monat nach dem Datum der Abfindung der Kleinbetragsrente (DT-SCHAEDL).	AZ02	

**Tabelle 2: Tabelle der gültigen Fehlernummern**



# **Anlage 3**

**Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle**

**(XML-Spezifikation)**

# 1 ZusyHeaderOfftlArbg.xsd<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name= "NuHeaderArbType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderType">
        <attribute name= "BBNR" use= "required" type=
"zusy:BetriebsnummerType"/>
        <attribute name= "aktz" use= "required" type=
"zusy:AktzType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderBZ01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderArbType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="BZ01" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderBZ02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderArbType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="BZ02" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZB01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderArbType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZB01" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Version: XSD\_20040930\_Release2c

## 2 ZusyMeldung zur Übermittlung der Berechnungsgrundlagen (ZusyBZ01.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderOfftlArbg.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/>

  <simpleType name = "MerkmalDienstherrType">
    <restriction base = "string">
      <!--Dienstherr im Beitragsjahr und Vorjahr des Beitragsjahrs-->
      <enumeration value = "0"/>
      <!-- Dienstherr im Beitragsjahr -->
      <enumeration value = "1"/>
      <!-- Dienstherr im Vorjahr des Beitragsjahrs -->
      <enumeration value = "2"/>
      <length value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name="MeldedatenType">
    <sequence>
      <element name="Besold" type="zusy:WaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name="vonBesold" use="required" type="gYearMonth"/>
    <attribute name="bisBesold" use="required" type="gYearMonth"/>
  </complexType>

  <complexType name = "MiteilungBerechType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name="KGDat" type="zusy:KGDatenType" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="Meldedaten" type="zusy:MeldedatenType" minOccurs="0"
        maxOccurs="12"/>
    </sequence>
    <attribute name="bJahr" use="required" type="gYear"/>
    <attribute name="dienstherr" default="0" type="zusy:MerkmalDienstherrType"/>
    <attribute name="beamtVersorg" use="optional" type="zusy:MerkmalBeamtVgType"/>
    <attribute name="gebOrt" use="required" type="zusy:OrtType"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader"
          type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
                type="zusy:NuHeaderBZ01Type"/>
              <element name="MiteilungBerech" type="zusy:MiteilungBerechType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

<sup>1</sup> Version: XSD\_20040930\_Release2c

### 3 ZusyMeldung zum Antrag auf Zulagenummer (ZusyBZ02.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderOfftlArbg.xsd"/>

  <complexType name= "ALAntrType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:AnlegerOhneNrType">
        <attribute name= "geschlecht" use= "required" type=
          "zusy:GeschlechtType"/>
        <attribute name= "gebOrt" use= "required" type=
"zusy:OrtType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "AntragZuNrType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:ALAntrType"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderBZ02Type"/>
              <element name="AntragZuNr" ty-
pe="zusy:AntragZuNrType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Version: XSD\_20040930\_Release2c

## 4 ZusyMeldung zur Mitteilung der Zulagenummer (ZusyZB01.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderOfftlArbg.xsd"/>

  <complexType name = "MitZuNrType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
    </sequence>
    <attribute name="alteZuNr" type="zusy:VsNrType"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZB01Type"/>
              <element name="MitZuNr" ty-
pe="zusy:MitZuNrType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Version: XSD\_20040930\_Release2c

## 5 ZusyHeaderFamilienkassen.xsd<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd"/>

  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/> <!-- neu NH -->

  <complexType name= "NuHeaderFKasseType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderType">
        <attribute name= "BBNR" use= "required" type=
"zusy:BetriebsnummerType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZK01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZK01" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderKZ01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="KZ01" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderKZ02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="KZ02" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Version: XSD\_20040930\_Release2c

## 6 ZusytypenKinderdaten.xsd<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>

  <complexType name = "KindType">
    <attribute name= "vorname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "nachname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "gebDat" use= "required" type= "date"/>
  </complexType>

  <complexType name = "KGDatenType">
    <sequence>
      <element name="Kind" type="zusy:KindType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "vonKG" use= "required" type= "gYearMonth"/>
    <attribute name= "bisKG" use= "required" type= "gYearMonth"/>
    <attribute name= "kgNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
  </complexType>

  <complexType name="KGBerechtType">
    <attribute name= "nachname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "vorname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "gebDat" use= "optional" type= "zusy:DatumMit0Type"/>
    <attribute name= "gebName" use= "optional" type= "zusy:NameType"/>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugDatenType">
    <sequence>
      <element name="KGBerecht" type="zusy:KGBerechtType"/>
      <element name="KGDaten" type="zusy:KGDatenType"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="KGANlegerOptZunrType">
    <complexContent>
      <extension base= "zusy:PersType">
        <attribute name="zuNr" use="required"
type="zusy:VsNrType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Version: XSD\_20040930\_Release2c

## 7 Datentyp Rückforderung Kindergeld (KZ02.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name= "KGRueckDatenType">
    <complexContent>
      <extension base = "zusy:KGBezugDatenType">
        <attribute name="weitereKGEmpf" use= "required" type=
          "zusy:WeitKGEmpfType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name = "RueckfKGType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:KGANlegerOptZunrType"/>
      <element name="KGRueckDaten" type="zusy:KGRueckDatenType"
        maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <simpleType name= "WeitKGEmpfType">
    <restriction base = "unsignedByte">
      <enumeration value="0"/> <!-- kein weiterer Kindergeldempf. vor-
handen -->
      <enumeration value="1"/> <!-- weiterer Kindergeldempf. vorhanden
-->
      <enumeration value="2"/> <!-- unbekannt -->
    </restriction>
  </simpleType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" ty-
pe="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderKZ02Type"/>
              <element name="RueckfKG" ty-
pe="zusy:RueckfKGType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Version: XSD\_20040930\_Release2c

# **Anlage 4**

**Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und der zuständigen Stelle**

**(Datenbeschreibung)**





Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (wellformed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Das Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
035	an	M	GORT	Geburtsort
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Das Element darf nicht vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 1. Das Element muss 1-12 mal enthalten sein, wenn DIENSTHERR = 0 oder 2</b>
009	an	M	BESOLD	Höhe der bezogenen Einkommen i.S.d. § 86 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Nr. 3 EStG im Jahr vor dem Beitragsjahr <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)  Das Feld ist mit 0,00 zu belegen, wenn im Jahr vor dem Beitragsjahr die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG vorlag und deshalb keine Besoldung bezogen wurde.
003	an	M	BESOLD-WKZ	Währungskennzeichen Besoldung <b>DEM / EUR</b>
007	an	M	VON-BESOLD	Von-Datum der Besoldungszahlung im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: <b>jhjj-mm</b>
007	an	M	BIS-BESOLD	Bis-Datum der Besoldungszahlung im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: <b>jhjj-mm</b>
			<b>KINDERDATEN</b> Baustein 4	<b>Das Element kann 0-n mal vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 0 oder 1. Das Element darf nicht vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 2</b>
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldzahlung im Beitragsjahr in der Form: <b>jhjj-mm</b>
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldzahlung im Beitragsjahr in der Form: <b>jhjj-mm</b>
020	an	M	KIZAHLS	Aktenzeichen des Kindergeldes
035	an	M	NNAME-KN	Familienname des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname Kind
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum Kind in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>BEAMT-VERSORG</b> Baustein 5	<b>Das Element muss vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 0 oder 1. Das Element darf nicht vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 2</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
001	n	M	BEAMTVG	<p>Bestätigung, dass der Anleger die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis im Beitragsjahr erfüllt</p> <p><b>1 =</b> Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 EStG sind erfüllt</p> <p><b>2 =</b> Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Abs. 1 Nr. 4 EStG sind erfüllt</p> <p><b>3 =</b> Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Abs. 1 Nr. 5 EStG sind erfüllt</p>



<b>Lg</b>	<b>Typ</b>	<b>Art</b>	<b>Name</b>	<b>Inhalt / Erläuterung</b>
002	an	M	STANG	Staatsangehörigkeit
035	an	M	GORT	Geburtsort
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
020	an	K	TITEL	Titel

## 2.3 Mitteilung über zurückgefordertes Kindergeld und über den Zeitraum, für den es zurückgefordert wurde (§ 85 Abs. 1 Satz 2 EStG) (Meldegrund KZ02)

Die Meldung ergeht pro aktiv von den Familienkassen und zuständigen Stellen an die zentrale Stelle und enthält folgende Daten:

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null      b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt                      k = Kannangabe  
M = Mussangabe    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Das Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>KZ02</b>
008	n	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung: <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1- n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (wellformed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Das Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiennamen
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>KG-RUECK-DATEN</b> Baustein 3	<b>Das Element muss 1-n mal enthalten sein</b>
035	an	M	NNAME-KIZA	Familiennamen des Kindergeldberechtigten
035	an	M	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten
035	an	m	GNAME-KIZA	Geburtsname des Kindergeldberechtigten
010	an	m	GEBDT-KIZA	Geburtsdatum des Kindergeldberechtigten in der Form:

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<b>jhjj-mm-tt</b>
007	an	M	VON-KIR	Von-Datum Kindergeldrückforderung in der Form: <b>jhjj-mm</b>
007	an	M	BIS-KIR	Bis-Datum Kindergeldrückforderung in der Form: <b>jhjj-mm</b>
020	an	M	KIZAHLST	Aktenzeichen des Kindergeldes
035	an	M	NNAME-KN	Familiename des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname Kind
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum Kind in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
001	n	M	WEIT-KN	Merkmal ob im Rückzahlungszeitraum weiterer Kindergeldempfänger <b>0</b> = <i>kein weiterer Kindergeldempfänger vorhanden</i> <b>1</b> = <i>weiterer Kindergeldempfänger vorhanden</i> <b>2</b> = <i>unbekannt</i>

# **Anlage 5**

**Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und der Familienkasse**

**(XML-Spezifikation)**

# 1 ZusyHeaderFamilienkassen.xsd<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd"/>

  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/> <!-- neu NH -->

  <complexType name= "NuHeaderFKasseType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderType">
        <attribute name= "BBNR" use= "required" type=
"zusy:BetriebsnummerType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZK01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZK01" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderKZ01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="KZ01" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderKZ02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="KZ02" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Version: XSD\_20040930\_Release2c

## 2 ZusytypenKinderdaten.xsd<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>

  <complexType name = "KindType">
    <attribute name= "vorname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "nachname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "gebDat" use= "required" type= "date"/>
  </complexType>

  <complexType name = "KGDatenType">
    <sequence>
      <element name="Kind" type="zusy:KindType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "vonKG" use= "required" type= "gYearMonth"/>
    <attribute name= "bisKG" use= "required" type= "gYearMonth"/>
    <attribute name= "kgNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
  </complexType>

  <complexType name="KGBerechtType">
    <attribute name= "nachname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "vorname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "gebDat" use= "optional" type= "zusy:DatumMit0Type"/>
    <attribute name= "gebName" use= "optional" type= "zusy:NameType"/>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugDatenType">
    <sequence>
      <element name="KGBerecht" type="zusy:KGBerechtType"/>
      <element name="KGDaten" type="zusy:KGDatenType"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="KGANlegerOptZunrType">
    <complexContent>
      <extension base= "zusy:PersType">
        <attribute name="zuNr" use="required"
type="zusy:VsNrType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```

## 3 Datentyp AnforderungKindergelddaten (ZK01.xsd)<sup>2</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>
```

<sup>1</sup> Version: XSD\_20040930\_Release2c

<sup>2</sup> Version: XSD\_20040930\_Release2c

```

<complexType name = "AnfKGDatenType">
  <sequence>
    <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
    <element name="KGBezugDaten" type="zusy:KGBezugDatenType"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </sequence>
  <attribute name= "zusy-ID" use= "optional" type= "zusy:ZusyIDType"/>
</complexType>

<element name="ZusyMeldung">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType"/>
      <element name="Daten" maxOccurs="100">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZK01Type"/>
            <element name="AnfKGDaten" ty-
pe="zusy:AnfKGDatenType"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</schema>

```

## 4 Datentyp MeldungKindergelddaten (KZ01.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name="KGBerechtKZ01Type">
    <attribute name= "nachname" use= "optional" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "vorname" use= "optional" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "gebDat" use= "optional" type= "zusy:DatumMit0Type"/>
    <attribute name= "gebName" use= "optional" type= "zusy:NameType"/>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugDatenKZ01Type">
    <sequence>
      <element name="KGBerecht" type="zusy:KGBerechtKZ01Type"/>
      <element name="KGDaten" type="zusy:KGDatenType"/>
    </sequence>
    <attribute name="zuord" use = "required"
type="zusy:MerkmalKGZuordnungType"/>
  </complexType>

  <simpleType name= "MerkmalKGZuordnungType">
    <restriction base= "string">
      <enumeration value= "0"/> <!-- Zulagenberechtigter -->
      <enumeration value= "1"/> <!-- Ehegatte -->
      <enumeration value= "2"/> <!-- Dritter -->
      <enumeration value= "3"/> <!-- unbekannt -->
      <length value= "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name = "MeldKGDatenType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:KGANlegerOptZunrType"/>
      <element name="KGBezugDaten" type="zusy:KGBezugDatenKZ01Type"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
    <attribute name= "zusy-ID" use= "optional" type= "zusy:ZusyIDType"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderKZ01Type"/>
              <element name="MeldKGDaten" ty-
pe="zusy:MeldKGDatenType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

<sup>1</sup> Version: XSD\_20040930\_Release2c

## 5 Datentyp Rückforderung Kindergeld (KZ02.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name= "KGRueckDatenType">
    <complexContent>
      <extension base = "zusy:KGBezugDatenType">
        <attribute name="weitereKGEMpf" use= "required" type=
          "zusy:WeitKGEMpfType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name = "RueckfKGType">
    <sequence>
      <element name="Anleger" type="zusy:KGAnlegerOptZunrType"/>
      <element name="KGRueckDaten" type="zusy:KGRueckDatenType"
        maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <simpleType name= "WeitKGEMpfType">
    <restriction base = "unsignedByte">
      <enumeration value = "0"/> <!-- kein weiterer Kindergeldempf.
vorhanden -->
      <enumeration value = "1"/> <!-- weiterer Kindergeldempf. vorhan-
den -->
      <enumeration value = "2"/> <!-- unbekannt -->
    </restriction>
  </simpleType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderKZ02Type"/>
              <element name="RueckfKG" ty-
pe="zusy:RueckfKGType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

<sup>1</sup> Version: XSD\_20040930\_Release2c

# **Anlage 6**

**Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und der Familienkasse**

**(Datenbeschreibung)**



Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<b>jhjj-mm-tt</b>
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldzahlung in der Form: <b>jhjj-mm</b>
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldzahlung in der Form: <b>jhjj-mm</b>
020	an	M	KIZAHLST	Aktenzeichen des Kindergeldes
035	an	M	NNAME-KN	Familienname des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname Kind
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum Kind in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>



Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
010	an	m	GEBDT-KIZA	Geburtsdatum des Kindergeldberechtigten in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldzahlung in der Form: <b>jhjj-mm</b>
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldzahlung in der Form: <b>jhjj-mm</b>
020	an	M	KIZAHLS	Aktenzeichen des Kindergeldes
035	an	M	NNAME-KN	Familiename des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname Kind
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum Kind in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
001	n	M	MM-KN	Merkmal zur Kindergeldberechtigung <b>0 =</b> <i>Der Zulagenberechtigte ist der Kindergeldberechtigte</i> <b>1 =</b> <i>Der Zulagenberechtigte ist der Ehegatte des Kindergeldberechtigten</i> <b>2 =</b> <i>Weder der Zulagenberechtigte noch sein Ehegatte sind kindergeldberechtigt, sondern eine dritte Person</i> <b>3 =</b> <i>Kind ist nicht bekannt</i>

## 2.2 Mitteilung über zurückgefordertes Kindergeld und über den Zeitraum, für den es zurückgefordert wurde (§ 85 Abs. 1 Satz 2 EStG) (Meldegrund KZ02)

Die Meldung ergeht pro aktiv von den Familienkassen und zuständigen Stellen an die zentrale Stelle und enthält folgende Daten:

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null      b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt              k = Kannangabe  
M = Mussangabe                                      m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Das Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>KZ02</b>
008	n	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung: <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1- n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (wellformed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Das Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiennamen
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>KG-RUECK-DATEN</b> Baustein 3	<b>Das Element muss 1-n mal enthalten sein</b>
035	an	M	NNAME-KIZA	Familiennamen des Kindergeldberechtigten
035	an	M	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten
035	an	m	GNAME-KIZA	Geburtsname des Kindergeldberechtigten
010	an	m	GEBDT-KIZA	Geburtsdatum des Kindergeldberechtigten in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>

<b>Lg</b>	<b>Typ</b>	<b>Art</b>	<b>Name</b>	<b>Inhalt / Erläuterung</b>
007	an	M	VON-KIR	Von-Datum Kindergeldrückforderung in der Form: <b>jhjj-mm</b>
007	an	M	BIS-KIR	Bis-Datum Kindergeldrückforderung in der Form: <b>jhjj-mm</b>
020	an	M	KIZAHLS	Aktenzeichen des Kindergeldes
035	an	M	NNAME-KN	Familiename des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname Kind
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum Kind in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
001	n	M	WEIT-KN	Merkmal ob im Rückzahlungszeitraum weiterer Kindergeldempfänger <b>0 = kein weiterer Kindergeldempfänger vorhanden</b> <b>1 = weiterer Kindergeldempfänger vorhanden</b> <b>2 = unbekannt</b>

# **Anlage 7**

**Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und dem Anbieter**

**(XML-Spezifikation)**

# 1 Header-Strukturen für Anbieter (ZusyHeaderAnbieter.xsd<sup>1</sup>)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenAnbieter.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name= "NuHeaderAnbType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderType">
        <attribute name= "anbieter" use= "required" type=
"zusy:ABNrType"/>
        <attribute name= "anOrd" use= "optional" type=
"zusy:NameType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderAnbZahlungType">
    <attribute name= "anbieter" use= "required" type= "zusy:ABNrType"/>
    <attribute name= "erstDat" use= "required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
    <attribute name= "meGd" use= "required" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderAnbMitVertragType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderAnbType">
        <attributeGroup ref = "zusy:VertragsdatenGroup" />
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZA01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA01" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZA02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA02" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZA03Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA03" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZA04Type">
```

---

<sup>1</sup> Stand: 07.12.2005

```

        <complexContent>
          <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA04" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
          </restriction>
        </complexContent>
      </complexType>

      <complexType name="NuHeaderZA05Type">
        <complexContent>
          <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA05" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
          </restriction>
        </complexContent>
      </complexType>

      <complexType name="NuHeaderZA06Type">
        <complexContent>
          <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA06" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
          </restriction>
        </complexContent>
      </complexType>

      <complexType name="NuHeaderZA07Type">
        <complexContent>
          <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA07" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
          </restriction>
        </complexContent>
      </complexType>

      <complexType name="NuHeaderAZ01Type">
        <complexContent>
          <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ01" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
          </restriction>
        </complexContent>
      </complexType>

      <complexType name="NuHeaderAZ02Type">
        <complexContent>
          <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ02" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
          </restriction>
        </complexContent>
      </complexType>

      <complexType name="NuHeaderAZ03Type">
        <complexContent>
          <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ03" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
          </restriction>
        </complexContent>
      </complexType>

      <complexType name="NuHeaderAZ04Type">
        <complexContent>
          <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ04" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
          </restriction>
        </complexContent>
      </complexType>

      <complexType name="NuHeaderAZ05Type">
        <complexContent>
          <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
            <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ05" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
          </restriction>

```

```

        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "NuHeaderAZ06Type">
        <complexContent>
            <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
                <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ06" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "NuHeaderAZ07Type">
        <complexContent>
            <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
                <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ07" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "NuHeaderZAMGType">
        <complexContent>
            <restriction base="zusy:NuHeaderAnbZahlungType">
                <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZAMG" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "NuHeaderAZRRType">
        <attribute name="anbieter" use="required" type=
"zusy:ABNrType"/>
        <attribute name="erstDat" use="required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
        <attribute name="erstDatAlt" use="optional" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
        <attribute name="fehler" use="optional" type=
"zusy:FehlerType"/>
        <attribute name="parserhinweis" use="optional" type=
"zusy:FehlertextType"/>
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZRR"
type= "zusy:MeldegrundType"/>
    </complexType>

    <complexType name= "NuHeaderZARAType">
        <complexContent>
            <restriction base="zusy:NuHeaderAnbZahlungType">
                <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZARA" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>

</schema>

```

## 2 ZusyTypen für Anbieter (ZusytypenAnbieter.xsd<sup>1</sup>)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>

  <simpleType name= "RefNrAnbType">
    <restriction base= "string">
      <length value= "14"/>
      <pattern value= "C([0-9]{10})[1-4]([0-9]{2})"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <attributeGroup name="DatenBerechType">
    <attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear"/>
    <attribute name= "berechQ" use= "required" type=
"zusy:QuartalType"/>
    <attribute name= "refNr" use= "required" type=
"zusy:RefNrAnbType"/>
    <attribute name= "datumFest" use= "required" type= "date"/>
    <attribute name= "anzKi" use= "optional" type= "byte"/>
    <attribute name= "mmKeinAnspruch" use= "required" type=
"zusy:MerkmalKeinAnspruchType"/>
    <attribute name= "mmKeinKuerz" use= "optional" type=
"zusy:MerkmalKuerzungType"/>
    <attribute name= "datumAntrag" use= "required" type= "date"/>
  </attributeGroup>

  <complexType name="AntrEinnahmeType">
    <choice>
      <sequence>
        <element name="RVEin" type="zusy:WaehrungType" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
        <element name="RVEnt" type="zusy:WaehrungType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      </sequence>
      <sequence>
        <element name="RVEnt" type="zusy:WaehrungType" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
        <element name="RVEin" type="zusy:WaehrungType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      </sequence>
    </choice>
    <attribute name="vonMonat" use="required" type="gMonth"/>
    <attribute name="bisMonat" use="required" type="gMonth"/>
  </complexType>

  <complexType name = "EinnahmenBerechType">
    <sequence>
      <element name= "RVEin" minOccurs="0" type=
"zusy:WaehrungType"/>
      <element name= "RVEnt" minOccurs="0" type=
"zusy:WaehrungType"/>
      <element name= "LFEnt" minOccurs="0" type=
"zusy:WaehrungLFType"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name = "BetraegeType">
    <sequence>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 25.10.2005

```

                <element name= "Eigen"
type="zusy:EuroWaehrungType"/>
                <element name= "AltVer"
type="zusy:EuroWaehrungType"/>
                <element name= "Ausz"
type="zusy:EuroWaehrungType"/>
                <element name= "Rueck"
type="zusy:EuroWaehrungType"/>
                <element name= "SaldoAusz"
type="zusy:EuroWaehrungType"/>
                <element name= "SaldoRueck"
type="zusy:EuroWaehrungType"/>
                <element name= "BtrGruZul"
type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
                <element name= "BtrKiZul"
type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
        </sequence>
</complexType>
</schema>

```

### 3 ZusyMeldung zum Zulagenantrag und zur Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Abs. 1 Satz 4 EStG (ZusyAZ01.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <simpleType name = "ZahlstelleType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "30"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "MerkmalSondertatBType">
    <restriction base = "string">
      <!-- § 95 Abs 3 EStG - Entsendung -->
      <enumeration value = "01"/>
      <!-- verspaetete Antragstellung, schriftliche Begrueundung folgt
-->
      <enumeration value = "02"/>
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "MerkmalVollmachtType">
    <restriction base = "string">
      <!-- Vollmacht liegt nicht vor -->
      <enumeration value = "0"/>
      <!-- Vollmacht liegt vor -->
      <enumeration value = "1"/>
      <length value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name = "VDatType">
    <sequence>
      <element name= "Betrag" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "zuZul" default= "true" type = "boolean"/>
    <attributeGroup ref="zusy:VertragsdatenGroup" />
  </complexType>

  <complexType name = "KiDatType">
    <attribute name = "nachname" use = "required" type =
"zusy:NameType"/>
    <attribute name = "vorname" use = "required" type =
"zusy:NameType"/>
    <attribute name = "vorWort" use = "optional" type =
"zusy:VorWortType"/>
    <attribute name = "namZus" use = "optional" type =
"zusy:NamenszusatzType"/>
    <attribute name = "gebDat" use = "required" type =
"date"/>
    <attribute name = "nachnameKG" use = "required" type =
"zusy:NameType"/>
    <attribute name = "vornameKG" use = "required" type =
"zusy:NameType"/>
    <attribute name = "zahlst" use = "required" type =
"zusy:ZahlstelleType"/>
  </complexType>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 18.11.2003

```

        <attribute name = "kgNr"          use = "required" type =
"zusy:KGNrType"/>
        <attribute name = "vonKG"        use = "required" type = "gYearMonth"/>
        <attribute name = "bisKG"        use = "required" type = "gYearMonth"/>
    </complexType>

    <complexType name= "AnlegerDatenType">
        <complexContent>
            <extension base="zusy:PersType">
                <sequence>
                    <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType"/>
                    <element name="AntrE"
type="zusy:AntrEinnahmeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="LFEnt"
type="zusy:WaehrungLFTType" minOccurs="0"/>
                    <element name="VDat"          type="zusy:VDatType"
maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="KiDat"          type="zusy:KiDatType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
                <attribute name = "zuNr"          use= "optional" type=
"zusy:VsNrType"/>
                <attribute name="gebOrt"        use= "required" type=
"zusy:OrtType"/>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "EGatType">
        <complexContent>
            <extension base = "zusy:PersType">
                <attribute name= "geschlecht" use= "optional" type=
"zusy:GeschlechtType"/>
                <attribute name= "zuNr"          use= "optional" type=
"zusy:VsNrType"/>
                <attribute name= "gebOrt"        use= "required" type=
"zusy:OrtType"/>
                <attribute name= "staat"        use= "optional" type=
"zusy:StaatType"/>
                <attributeGroup ref = "zusy:VergabedatenGroup"/>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "AnlegerErgType">
        <attribute name= "geschlecht" use= "required" type=
"zusy:GeschlechtType"/>
        <attribute name= "staat"          use= "optional" type=
"zusy:StaatType"/>
        <attributeGroup ref = "zusy:VergabedatenGroup"/>
        <attribute name= "telefon"        use= "optional" type=
"zusy:AktzType"/>
    </complexType>

    <!-- Steuerdaten des Antragstellers (optional) -->
    <complexType name = "StDatType">
        <attribute name = "finAmt"          use = "required" type =
"zusy:FinanzamtType"/>
        <attribute name = "stNr"          use = "required" type = "zusy:StNrType"/>
    </complexType>

    <complexType name = "ZAntrType">
        <sequence>
            <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerDatenType"/>
            <element name="AnlegerDatenErg"
type="zusy:AnlegerErgType"/>
            <element name="StDat"          type="zusy:StDatType"
minOccurs="0"/>
            <element name="EGat"          type="zusy:EGatType"
minOccurs="0"/>
        </sequence>

```

```

<attribute name= "antrDat" use= "required" type= "date"/>
<attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear"/>
<attribute name= "berech" type= "boolean" use="optional" >
  <!--true= Pflichtversicherung gesetzl. RV-->
  <!--false= Keine Pflichtversicherung -->
</attribute>

<attribute name= "aendAntrDat" type="date" use= "optional"/>
<attribute name= "sondertatB" type="zusy:MerkmalSondertatBType" use=
"optional"/>
<attribute name= "vollm89_1a" default= "0"
type="zusy:MerkmalVollmachtType"/>
<attribute name= "vollm89_1aDat" type="date" use= "optional"/>

<attribute name= "beamter" default= "false" type= "boolean">
  <!--true= Berechtigter ist Beamter-->
  <!--false= kein Beamter (Grundstellung) -->
</attribute>

<attribute name = "kgBeantragt" default = "true" type = "boolean">
  <!--true= Kindergeldzulage beantragt-->
  <!--false= keine Kindergeldzulage beantragt -->
</attribute>
</complexType>

<element name="ZusyMeldung">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
      <element name="Daten" maxOccurs="100">
        <complexType>
          <sequence>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderAZ01Type"/>
              <element name="ZAntr" type="zusy:ZAntrType"/>
            </sequence>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</schema>

```

## 4 ZusyMeldung zur Anzeige schädliche Verwendung (ZusyAZ02.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
version="1.0.0"
elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <simpleType name="MerkmalStundungType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="0"/>
      <!-- Grundstellung / keine Stundung beantragt -->

      <enumeration value="1"/>
      <!-- Stundung beantragt -->

      <enumeration value="2"/>
      <!-- Stundungsantrag gestellt(schaedliche Verwendung bereits gemeldet -
->

      <length value="1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="MerkmalSchaedlVerwType">
    <restriction base="string">

      <enumeration value="01"/>
      <!-- vollständige Kündigung -->

      <enumeration value="02"/>
      <!-- Teilkündigung -->

      <enumeration value="03"/>
      <!-- Abfindung einer Kleinbetragsrente -->

      <enumeration value="04"/>
      <!-- Wegfall der unbeschaenkten Steuerpflicht -->

      <enumeration value="05"/>
      <!-- teilw. Entnahme § 92a EStG -->

      <enumeration value="07"/>
      <!-- Tod des Berechtigten waehrend der Ansparphase -->
      <!-- mit teilweiser Kapitaluebertragung -->

      <enumeration value="08"/>
      <!-- Tod des Berechtigten waehrend der Ansparphase -->
      <!-- ohne Kapitaluebertragung -->
      <!-- und Zahlung Hinterbliebenenrente -->

      <enumeration value="09"/>
      <!-- Tod des Berechtigten waehrend der Ansparphase -->
      <!-- mit teilweiser Kapitaluebertragung -->
      <!-- und Zahlung Hinterbliebenenrente -->

      <enumeration value="10"/>
      <!-- Tod des Berechtigten waehrend der Auszahlungsphase -->
      <!-- ohne Kapitaluebertragung -->

      <enumeration value="11"/>
      <!-- Tod des Berechtigten waehrend der Auszahlungsphase -->
    </restriction>
  </simpleType>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 14.10.2003

```

<!-- mit teilweiser Kapitaluebertragung -->

<enumeration value="12"/>
<!-- Tod des Berechtigten waehrend der Auszahlungsphase -->
<!-- ohne Kapitaluebertragung -->
<!-- und Zahlung Hinterbliebenenrente -->

<enumeration value="13"/>
<!-- Tod des Berechtigten waehrend der Auszahlungsphase -->
<!-- mit teilweiser Kapitaluebertragung -->
<!-- und Zahlung Hinterbliebenenrente -->

<enumeration value="14"/>
<!-- Wegfall des Bezugsrechts durch -->
<!-- Widerruf/Kuendigung -->

<length value="2"/>
</restriction>
</simpleType>

<complexType name="SchaedlVerwType">
  <sequence>
    <element name="Anleger" type="zusy:AnlegerMitOptionalAnschriftType"/>
    <element name="Gesamtkapital" type="zusy:WaehrungType"/>
    <element name="Auszahlung" type="zusy:WaehrungType"/>
    <element name="KapitalAlt" type="zusy:WaehrungType" minOccurs="0"/>
  </sequence>
  <attribute name="merkmal" use="required"
type="zusy:MerkmalSchaedlVerwType"/>
  <attribute name="datumSchaedlVerw" use="required" type="date"/>
  <attribute name="stundung" default="0" type="zusy:MerkmalStundungType"/>
  <attribute name="datumStundAntrag" use="optional" type="date"/>
  <attribute name="erwerbsmind" use="optional" type="zusy:ProzentType"/>
</complexType>

<element name="ZusyMeldung">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
      <element name="Daten" maxOccurs="100">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="Header" type="zusy:NuHeaderAZ02Type"/>
            <element name="SchaedlVerw"
type="zusy:SchaedlVerwType"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</schema>

```

## 5 ZusyMeldung zur Mitteilung Beträge (ZusyAZ03.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name = "MitteilungBetraegeType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger"           type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "Ertrag"            type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name= "Einbehalten"      type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name= "BetragAnZfA"      type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name="datumSchaedLVerw" use="required" type="date"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
                type="zusy:NuHeaderAZ03Type"/>
              <element name="MitteilungBetraege"
                type="zusy:MitteilungBetraegeType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 14.10.2003

## 6 ZusyMeldung zur Mitteilung des bisherigen Anbieters (ZusyAZ04.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name = "UebertragAnbAltType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "VertragNeu" type="zusy:VertragType"/>
      <element name= "Altersvor" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "StErmaess" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "Anlegerdaten_G" type = "zusy:AnlegerType"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute name= "anbNeu" use= "required" type=
"zusy:ABNrType"/>
    <attribute name= "datumUebertrag" use= "required" type= "date"/>
    <attribute name= "PozensatzUebertr" use="required"
type="zusy:ProzentDeziType"/>

    <!-- Rueckzahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages erfolgt beim
neuen Anbieter
true - ja
false - nein -->
    <attribute name= "UebertragRueckzahlungEigenh" default= "true"
type= "boolean"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ04Type"/>
              <element name="UebertragAnbAlt"
type="zusy:UebertragAnbAltType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 27.01.2003

## 7 ZusyMeldung vom neuen Anbieter (ZusyAZ05.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name = "UebertragAnbNeuType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "VertragAlt" type="zusy:VertragType"/>
      <element name= "Altersvor" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "StErmaess" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "Anlegerdaten_G" type = "zusy:AnlegerType"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute name= "anbAlt" use= "required" type=
"zusy:ABNrType"/>
    <attribute name= "datumUebertr" use= "required" type= "date"/>
    <!-- Rueckzahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages erfolgt beim
neuen Anbieter
true - ja
false - nein -->
    <attribute name= "UebertragRueckzahlungEigenh" default= "true"
type= "boolean"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ05Type"/>
              <element name="UebertragAnbNeu"
type="zusy:UebertragAnbNeuType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 27.01.2003

## 8 ZusyMeldung zur Wohngeldentnahme (ZusyAZ06.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name = "AuszVertragType">
    <sequence>
      <element name= "Vertrag" type="zusy:VertragType"/>
      <element name= "Zulage" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name= "AVors" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name= "StandVors" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "datumAusz" use= "required" type= "date"/>
  </complexType>

  <complexType name = "WohngeldentType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "AuszVertrag" type="zusy:AuszVertragType"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderAZ06Type"/>
              <element name="Wohngeldent"
type="zusy:WohngeldentType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 27.01.2003

## 9 ZusyMeldung zur Benachrichtigung Rückstand (ZusyAZ07.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name = "MiteilungRueckstandType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger"          type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "Betrag"          type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "datumAusz" use= "required" type= "date"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderAZ07Type"/>
              <element name="MiteilungRueckstand"
type="zusy:MiteilungRueckstandType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 27.01.2003

## 10 ZusyMeldung zur Mitteilung Zulagenummer (ZusyZA01.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name = "MitZuNrType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "GebOrt" type= "zusy:OrtType"/>
      <element name= "Vertraege" type="zusy:VertragType"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
    <attribute name="alteZuNr" use= "optional" type="zusy:VsNrType"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <sequence>
                <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA01Type"/>
                <element name="MitZuNr" type="zusy:MitZuNrType"/>
              </sequence>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 12.11.2003

# 11 ZusyMeldung zur Mitteilung Ermittlungsergebnisse (ZusyZA02.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <simpleType name = "MerkmalErmittlungType">
    <restriction base = "string">
      <enumeration value = "00"/> <!-- kein besonderes Merkmal -->
      <enumeration value = "01"/> <!-- Verteilungsfall -->
      <enumeration value = "02"/> <!-- Datenabgleich §91 EStG -->
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name="GrundzulageType">
    <sequence>
      <element name="ErhGruZul" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name="RueckGruZul" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name="KeinAnsprGruZul" default="false" type="boolean"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="KinderzulageType">
    <sequence>
      <element name="ErhKiZul" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name="RueckKiZul" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name="KeinAnsprKiZul" default="false" type="boolean"/>
    </sequence>
    <attribute name= "vorname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "nachname" use= "required" type= "zusy:NameType"/>
    <attribute name= "gebDat" use= "optional" type= "date"/>
  </complexType>

  <simpleType name = "MerkmalKeinAnspruchBesch92Type">
    <restriction base = "zusy:MerkmalKeinAnspruchType">
      <pattern value=" [0-9] ([1-9]){1}"/> <!-- 00 wird ausgeschlossen -
->
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name="KeinAnspruchType">
    <attribute name="grundKeinAnspr" use="required"
type="zusy:MerkmalKeinAnspruchBesch92Type"/>
  </complexType>

  <complexType name="Besch92Type">
    <sequence>
      <element name="Grundzulage" type="zusy:GrundzulageType"
minOccurs="0"/>
      <element name="Kinderzulage" type="zusy:KinderzulageType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="KeinAnspruch" type="zusy:KeinAnspruchType"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name = "ErmitErgType">
    <sequence>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 12.11.2003

```

                <element name= "Anleger"      type="zusy:AnlegerType"/>
                <element name= "GebOrt"       type= "zusy:OrtType"/>
                <element name= "Betraege"    type="zusy:BetraegeType"/>
                <element name= "Bei_Zul"     type="zusy:EuroWaehrungType"/>
                <element name= "Besch92"     type="zusy:Besch92Type"
minOccurs="0"/>
            </sequence>
            <attributeGroup ref="zusy:DatenBerechType"/>
            <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
            <attribute name= "mmErmit" use = "required" type =
"zusy:MerkmalErmittlungType"/>
            <attribute name= "lfd_ber_nref" use= "required" type=
"zusy:BerechRefNrType"/>
        </complexType>

        <element name="ZusyMeldung">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
                    <element name="Daten" maxOccurs="100">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA02Type"/>
                                <element name="ErmitErg" type="zusy:ErmitErgType"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </schema>

```

## 12 ZusyMeldung zur Mitteilung Festsetzungsergebnisse (ZusyZA03.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <simpleType name= "MerkmalFestsetzungType">
    <restriction base= "string">
      <enumeration value= "10"/> <!-- kein besonderes Merkmal -->
      <enumeration value= "11"/> <!-- Verteilungsfall nach Festsetzung
-->
      <length value= "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name= "FestsetzungType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "GebOrt" type= "zusy:OrtType"/>
      <element name= "Betraege" type="zusy:BetraegeType"/>
      <element name= "Bei_Zul" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attributeGroup ref="zusy:DatenBerechType"/>
    <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup"/>
    <attribute name= "mmFest" use= "required" type=
"zusy:MerkmalFestsetzungType"/>
    <attribute name= "lfd_ber_nref" use= "required" type=
"zusy:BerechRefNrType"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA03Type"/>
              <element name="Festsetzung"
type="zusy:FestsetzungType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 12.11.2003

## 13 ZusyMeldung zur Mitteilung Altersvorsorgebeträge (ZusyZA04.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name= "MitAltVorType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "AltVor" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <sequence>
                <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA04Type"/>
                <element name="MitAltVor" type="zusy:MitAltVorType"/>
              </sequence>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 14.10.2003

## 14 ZusyMeldung zur Wohngeldentnahme (ZusyZA05.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name= "AuszSchaedlType">
    <sequence>
      <element name= "Vertrag" type="zusy:VertragType"/>
      <element name= "Betrag" type="zusy:EuroWaehrungType" />
    </sequence>
    <attribute name= "datumAusz" use= "required" type= "date"/>
  </complexType>

  <complexType name= "RueckzType">
    <sequence>
      <element name= "Vertrag" type="zusy:VertragType"/>
      <element name= "Betrag" type="zusy:EuroWaehrungType" />
    </sequence>
    <attribute name= "vonDat" use = "required" type = "date"/>
    <attribute name= "bisDat" use = "required" type = "date"/>
  </complexType>

  <complexType name= "AuszRueckzWohngType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "AuszSchaedl" type="zusy:AuszSchaedlType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <element name= "Rueckz" type="zusy:RueckzType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA05Type"/>
              <element name="AuszRueckzWohng"
type="zusy:AuszRueckzWohngType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 14.10.2003

## 15 ZusyMeldung zur Rückzahlung Schädliche Entnahme (ZusyZA06.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <simpleType name="MerkmalStundungType">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="0"/>
      <!-- Grundstellung / keine Stundung beantragt -->

      <enumeration value="1"/>
      <!-- Stundung beantragt -->

      <length value="1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name= "RueckzSchaedlEntType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "RueckzZulage" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "RueckzStErm" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute name= "refNr" use= "required" type= "zusy:RefNrAnbType"/>
    <attribute name= "stundung" default="0" type=
"zusy:MerkmalStundungType"/>
    <attribute name="datumSchaedLVerw" use="required" type="date"/>
    <attribute name= "lfd_ber_nref" use= "required" type=
"zusy:BerechRefNrType"/>
    <attribute name= "datumAntrag" use= "required" type= "date"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA06Type"/>
              <element name="RueckzSchaedlEnt"
type="zusy:RueckzSchaedlEntType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 14.10.2003

## 16 ZusyMeldung zur Mitteilung Stundung (ZusyZA07.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <simpleType name= "MerkmalStundungType">
    <restriction base= "string">
      <enumeration value= "0"/> <!-- keine Stundung bewilligt-->
      <enumeration value= "1"/> <!-- Stundung bewilligt -->
      <enumeration value= "2"/> <!-- Verlaengerung der Stundung -->
      <enumeration value= "3"/> <!-- Erlass Rueckzahlungsbetrag -->
      <enumeration value= "4"/> <!-- Stundung bewilligt und
Wiederauszahlung der Foerderung -->
      <length value= "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name= "StundungType">
    <sequence>
      <element name= "Anleger" type="zusy:AnlegerType"/>
      <element name= "RueckzZulage" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "RueckzStErm" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "Btr_QRueck" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name= "Btr_QAusz" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute name= "antrDat" use= "required" type= "date"/>
    <attribute name= "merkmal" use= "required" type=
"zusy:MerkmalStundungType"/>
    <attribute name= "endeStundung" use= "optional" type= "date"/>
    <attribute name= "refNr" use= "optional" type= "zusy:RefNrAnbType"/>
    <attribute name= "datumSchaedLVerw" use= "required" type= "date"/>
    <attribute name= "lfd_ber_nref" use= "required" type=
"zusy:BerechRefNrType"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZA07Type"/>
              <element name="Stundung" type="zusy:StundungType"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

<sup>1</sup> Stand: 14.10.2003

## 17 ZusyMeldung zur Rückzahlungs- / Rückforderungs-Referenzdatei (ZusyAZRR.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <simpleType name = "RefNrSufType">
    <restriction base = "string">
      <minLength value = "1"/>
      <maxLength value = "2"/>
      <pattern value = "[0-9]{1,2}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <element name= "Rueckzahlungssatz">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "Rueckzahlung" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      </sequence>
      <attribute name= "vertragNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
      <attribute name= "zulageNr" use= "required" type= "zusy:VsNrType"/>
      <attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear"/>
      <attribute name= "lfd_ber_nref" use= "required" type=
"zusy:BerechRefNrType"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name= "Rueckzahlungsreferenzdatei">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "SummeRueckzahlung" type=
"zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element name= "versp_zuschlag" minOccurs="0" type=
"zusy:EuroWaehrungType"/>
        <element name= "saeum_zuschlag" minOccurs="0" type=
"zusy:EuroWaehrungType"/>
        <element ref="zusy:Rueckzahlungssatz" minOccurs="0"
maxOccurs="500" />
      </sequence>
      <attribute name= "refNr" use= "required" type= "zusy:RefNrAnbType"/>
      <attribute name= "refnr_suf" use= "required" type=
"zusy:RefNrSufType"/>
      <attribute name= "nummerMeldung" use= "required" type=
"positiveInteger"/>
      <attribute name= "gesamtzahlMeldungen" use= "required" type=
"positiveInteger"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderAZRRType"/>
              <element ref="zusy:Rueckzahlungsreferenzdatei"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

<sup>1</sup> Stand: 10.03.2005

## 18 ZusyMeldung zur Zahlungs-Referenzdatei (ZusyZARA.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <element name= "Referenzsatz">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "Auszahlung" type= "zusy:EuroWaehrungType"/>
      </sequence>
      <attribute name= "vertragNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
      <attribute name= "lfd_ber_nref" use= "required" type=
"zusy:BerechRefNrType"/>
      <attribute name= "zulageNr" use= "required" type= "zusy:VsNrType"/>
      <attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name= "Referenzdatei">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "SummeAuszahlung" type=
"zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element ref="zusy:Referenzsatz" maxOccurs="500"/>
      </sequence>
      <attribute name= "refNr" use= "required" type= "zusy:RefNrAnbType"/>
      <attribute name= "nummerMeldung" use= "required" type=
"positiveInteger"/>
      <attribute name= "gesamtzahlMeldungen" use= "required" type=
"positiveInteger"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZARAType"/>
              <element ref="zusy:Referenzdatei"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

---

<sup>1</sup> Stand: 22.10.2002

## 19 ZusyMeldung zur Geldeingangsmahnung (ZusyZAMG.xsd)<sup>1</sup>

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <element name= "Einzelatz">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "Rueckzahlung" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
        <element name= "btr_grueck_gel" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
        <element name= "btr_grueck_off" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      </sequence>
      <attribute name= "vertragNr" use= "required" type= "zusy:AktzType"/>
      <attribute name= "lfd_ber_nref" use= "required" type=
"zusy:BerechRefNrType"/>
      <attribute name= "zulageNr" use= "required" type= "zusy:VsNrType"/>
      <attribute name= "bJahr" use= "required" type= "gYear"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name= "Teilbetrag">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "ForderungBetragGesamt"
type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element name= "ForderungBetragGeleistet"
type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element name= "SaeumnisZuschlag"
type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
        <element name= "SummeSaeumnisZuschlag"
type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
      </sequence>
      <attribute name= "forderungFaelligAm" use= "required" type=
"zusy:DatumType"/>
      <attribute name= "saeumnisBerechnetAm" use= "optional" type=
"zusy:DatumType"/>
    </complexType>
  </element>

  <element name= "MahnungGesamtbetrag">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name= "SummeRueckforderung"
type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element name= "SummeGeleistet"
type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element name= "SummeOffen"
type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
        <element name= "versp_zuschlag"
type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
        <element name= "saeum_zuschlag"
type="zusy:EuroWaehrungType" minOccurs="0"/>
        <element ref="zusy:Teilbetrag"
minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
        <element ref="zusy:Einzelatz"
minOccurs="0"
maxOccurs="500"/>
      </sequence>
      <attribute name= "refNr" use= "required" type= "zusy:RefNrAnbType"/>
      <attribute name= "nummerMeldung" use= "required" type=
"positiveInteger"/>
      <attribute name= "gesamtzahlMeldungen" use= "required" type=
"positiveInteger"/>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

<sup>1</sup> Stand: 19.05.2004

```
    </complexType>
  </element>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header" type="zusy:NuHeaderZAMGType"/>
              <element ref="zusy:MahnungGesamtbetrag"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

# **Anlage 8**

**Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und dem Anbieter**

**(Datenbeschreibung)**

# 1 Datenübermittlung vom Anbieter an die zentrale Stelle

## 1.1 Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Abs. 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. § 89 Abs. 1 Satz 5 EStG sowie der

**Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 3 und Abs. 1 Satz 5 EStG (Meldegrund AZ01)**

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null    b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt            k = Kannangabe  
M = Mussangabe                                    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>AZ01</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“.
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung <b>jhjj</b>
-	b	m	BERECH	Unmittelbar zulageberechtigt <b>false = Nein –mittelbar berechtigt</b> <b>true = Ja – unmittelbar berechtigt</b>
010	an	M	ANTRAG-DT	Datum des Antrages in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
010	an	m	AEND-ANTRAG-DT	Datum des geänderten Antrags in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
002	n	k	SONDERTATB	Sondertatbestand, der eine Zulagegewährung auch nach Ablauf der Antragsfrist rechtfertigt <b>01 = § 95 Abs. 3 EStG – Entsendung</b> <b>02 = verspätete Antragstellung (schriftliche Begründung folgt)</b>
001	n	M	VOLLM89_1A	Vollmacht nach § 89 Abs. 1a EStG <b>0 = liegt nicht vor</b> <b>1 = liegt vor</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
010	an	m	VOLLM89_1A-DT	Datum der Vollmacht nach § 89 Abs. 1a EStG in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
040	an	m	FINANZAMT	Aktuell zuständiges Finanzamt
011	n	m	STNR	Steuernummer
-	b	M	BEAMTER	Merkmal, ob Berechtigter ausschließlich Beamter war <b>false</b> = nicht ausschließlich Beamter <b>true</b> = ausschließlich Beamter  Default für dieses Feld ist „false“.
-	b	M	KIZUAN	Merkmal, ob Kinderzulage beantragt ist <b>false</b> = keine Kinderzulage beantragt <b>true</b> = Kinderzulage beantragt  Default für dieses Feld ist „true“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (wellformed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	m	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
035	an	M	GORT	Geburtsort
			<b>EHEGATTE</b> Baustein 3	<b>Dieses Element kann 0 - 1 mal enthalten sein</b>
012	an	m	ZUNR-G	Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer des Ehegatten <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME-G	Familiename des Ehegatten
035	an	M	VNAME-G	Vorname des Ehegatten
035	an	m	GNAME-G	Geburtsname des Ehegatten
010	an	M	GEBDT-G	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
035	an	M	GORT-G	Geburtsort des Ehegatten
001	an	m	GESCHL-G	Geschlecht des Ehegatten <b>M = männlich</b> <b>W = weiblich</b>
002	an	m	STANG-G	Staatsangehörigkeit des Ehegatten
020	an	K	VWORT-G	Vorsatzwort des Ehegatten
020	an	K	NAMZUS-G	Namenzusatz des Ehegatten
020	an	K	TITEL-G	Titel des Ehegatten
			<b>ANSCHRIFT</b> Baustein 4	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
035	an	M	STR	Straße

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	K	LDKZ	Länderkennzeichen
005	n	M	PLZ	Postleitzahl
035	an	M	ORT	Wohnort
			<b>ANLEGERDATEN-ERG</b> Baustein 5	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
001	an	M	GESCHL	Geschlecht <b>M</b> = männlich <b>W</b> = weiblich
002	an	m	STANG	Staatsangehörigkeit
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	TELEFON	Telefonnummer
			<b>VERTRAGSDATEN</b> Baustein 6	<b>Das Element muss 1 - n mal vorhanden sein</b>
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
009	an	M	BEITRAG	Altersvorsorgebeiträge in Euro im Beitragsjahr <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
-	b	M	ZUZUL	Zuordnung der Zulage für diesen Vertrag <b>true</b> = ja <b>false</b> = nein  Default für dieses Feld ist „true“.
			<b>EINKOMMENSDATEN</b> Baustein 7	<b>Das Element kann 0 - n mal vorhanden sein, wenn BERECH (Element GRUNDDATEN) = true (unmittelbar berechtigt) und BEAMTER= false Bei BERECH = false darf das Element nicht vorhanden sein</b>
002	n	M	VON-E	Von-Datum in der Form: <b>mm</b>  Das Feld muss gefüllt sein, wenn RV-EIN und/oder RV-EG vorhanden sind.
002	n	M	BIS-E	Bis-Datum in der Form: <b>mm</b>  Das Feld muss gefüllt sein, wenn RV-EIN und/oder RV-EG vorhanden sind.
009	an	m	RV-EIN	Beitragspflichtige Einnahmen zur gesetzlichen Rentenversicherung <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
003	an	m	RV-WKZ-EIN	Währungskennzeichen-Einnahmen DEM / EUR / weitere Währungen Grenzgänger  Default für dieses Feld ist „EUR“.
009	an	m	RV-EG	Tatsächliches Bruttoarbeitsentgelt /

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				Entgeltersatzleistung <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
003	an	m	RV-WKZ-EG	Währungskennzeichen-Entgelt DEM / EUR / weitere Währungen Grenzgänger  Default für dieses Feld ist „EUR“.
009	n	m	LF-EG	Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft <b>9,0 Stellen</b>
003	an	m	LF-WKZ-EG	Währungskennzeichen – Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft in DEM / EUR  Default für dieses Feld ist „EUR“.
			<b>KINDERDATEN</b> Baustein 8	<b>Das Element muss 1 - n mal vorhanden sein, wenn KIZUAN (Element GRUNDDATEN) = true (Kinderzulage beantragt)</b>
035	an	M	NNAME-KN	Familiename Kind
035	an	M	VNAME-KN	Vorname Kind
020	an	K	VWORT-KN	Vorsatzwort Kind
020	an	K	NAMZUS-KN	Namenszusatz Kind
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum Kind in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
035	an	M	NNAME-KIZA	Familiename des Kindergeldberechtigten
035	an	M	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten
030	an	M	KIZAHLST	Zuständige Familienkasse der Kindergeldzahlung
020	an	M	KIZAHLAZ	Kindergeldnummer / Aktenzeichen des Kindergeldes
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldzahlung in der Form: <b>jhjj-mm</b>
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldzahlung in der Form: <b>jhjj-mm</b>

**1.2 Anzeige der schädlichen Verwendung (§ 94 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 93 Abs. 1 EStG), der Benachrichtigung über das Ende der unbeschränkten Steuerpflicht (§ 94 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 95 Abs. 1 EStG) sowie Anzeige einer vorgesehenen Abfindung einer Kleinbetragsrente (§ 94 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 6 und § 93 Abs. 3 EStG)  
(Meldegrund AZ02)**

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null      b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt                      k = Kannangabe  
M = Mussangabe    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>AZ02</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (wellformed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
002	n	M	MM-SCHAEDL	Merkmal:

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<p>01 = vollständige Kündigung / Tod des Berechtigten während der Ansparphase ohne Kapitalübertragung, mit vollständiger Auszahlung</p> <p>02 = Teilkündigung</p> <p>03 = Abfindung einer Kleinbetragsrente</p> <p>04 = Wegfall der unbeschränkten Steuerpflicht</p> <p>05 = nicht belegt</p> <p>06 = nicht belegt</p> <p>07 = Tod des Berechtigten während Ansparphase mit teilweiser Kapitalübertragung und teilweiser Auszahlung</p> <p>08 = Tod des Berechtigten während der Ansparphase ohne Kapitalübertragung, mit teilweiser Auszahlung und mit Zahlung einer Hinterbliebenenrente</p> <p>09 = Tod des Berechtigten während der Ansparphase mit teilweiser Kapitalübertragung, mit teilweiser Auszahlung und mit Zahlung einer Hinterbliebenenrente</p> <p>10 = Tod des Berechtigten während der Auszahlungsphase ohne Kapitalübertragung mit vollständiger Auszahlung</p> <p>11 = Tod des Berechtigten während der Auszahlungsphase mit teilweiser Kapitalübertragung und teilweiser Auszahlung</p> <p>12 = Tod des Berechtigten während der Auszahlungsphase ohne Kapitalübertragung, mit teilweiser Auszahlung und mit Zahlung einer Hinterbliebenenrente</p> <p>13 = Tod des Berechtigten während der Auszahlungsphase mit teilweiser Kapitalübertragung, teilweiser Auszahlung und mit Zahlung einer Hinterbliebenenrente</p> <p>14 = Wegfall des Bezugsrechts durch Widerruf / Kündigung</p>
010	an	M	DT-SCHAEDL	<p>Maßgeblicher Zeitpunkt (z. B. bei Wegfall der unbeschränkten Steuerpflicht: Zeitpunkt der schädlichen Verwendung bzw., wenn nicht bekannt, Zeitpunkt der Kenntnisaufnahme oder bei Abfindung einer Kleinbetragsrente: Datum der geplanten Auszahlung) in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b></p>
009	an	M	GESKTL	<p>Vorhandenes, gefördertes Altersvorsorgevermögen in Euro <b>6,2 Stellen</b></p> <p>(das Komma gilt als ein Zeichen)</p>
009	an	M	AUSZBT	<p>Betrag, der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nach § 93 EStG förderschädlich verwendet werden soll</li> <li>- nach § 95 EStG förderschädlich ist oder</li> <li>- als Abfindung einer Kleinbetragsrente ausgezahlt werden soll,</li> </ul> <p>in Euro <b>6,2 Stellen</b></p> <p>(das Komma gilt als ein Zeichen)</p>
009	an	m	URKAP	<p>Ursprüngliches, gefördertes Altersvorsorgevermögen zum Beginn der Auszahlungsphase in Euro <b>6,2 Stellen</b></p>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				(das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	K	VORSORGE-ANTEIL	Vomhundertsatz Vorsorgeanteil für Erwerbsminderung und/oder einer zusätzlichen Hinterbliebenenrente am Gesamtbeitrag (§ 93 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe a und b EStG)
001	n	m	STD-KZ	Kennzeichen zur Stundung <b>0</b> = Grundstellung / keine Stundung beantragt <b>1</b> = Stundung beantragt <b>2</b> = Stundungsantrag gestellt (schädl. Verwendung bereits gemeldet)
010	an	m	DT-STUNDUNG	Datum des Stundungsantrags in der Form: <b>jhj-mm-tt</b>
			<b>ANSCHRIFT</b> Baustein 4	<b>Dieses Element kann 0 – 1 mal enthalten sein. Es sollte angegeben werden, sofern im Feld 'MM-SCHAEDL' das Merkmal=04 vorhanden ist</b>
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	K	LDKZ	Länderkennzeichen
005	n	M	PLZ	Postleitzahl
035	an	M	ORT	Wohnort

### 1.3 Mitteilung der einbehaltenen und abgeführten Beträge sowie die dem Vertrag bis zur schädlichen Verwendung gutgeschriebenen Erträge (§ 94 Abs. 1 Satz 4 EStG) (Meldegrund AZ03)

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null      b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt              k = Kannangabe  
M = Mussangabe    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>AZ03</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ,0' gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = <i>Meldung</i> 9 = <i>Stornierung</i>  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (wellformed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
010	an	M	DT-SCHAEDL	Maßgebender Zeitpunkt (z. B. bei Wegfall der unbeschränkten Steuerpflicht: Zeitpunkt der schädlichen Verwendung bzw., wenn nicht bekannt, Zeitpunkt der

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				Kenntnisnahme) in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
009	an	M	BT-ERT	gutgeschriebene Ertragssumme auf das geförderte Altersvorsorgevermögen in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BT-EINB	vom Anbieter einbehaltene Betragssumme in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BT-ABGEF	an ZfA abgeführte Betragssumme in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)

**1.4 Anzeige bei Kapitalübertragung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b AltZertG, § 93 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c, Abs. 1a Satz 1 und 2 und Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 EStG) durch den Anbieter des bisherigen Vertrages (Meldegrund AZ04)**

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null      b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt              k = Kannangabe  
M = Mussangabe    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>AZ04</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (wellformed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
006	an	M	PROZ-UEB	Prozentsatz des geförderten Altersvorsorgekapitals, das übertragen wird

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<b>3,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	SU-AVOR	Summe der zu übertragenden Altersvorsorgezulage in Euro <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	SU-BEI-ZUL	Summe der Altersvorsorgebeiträge, auf die § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
010	an	M	DT-KAPUE	Datum der Kapitalübertragung in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
-	b	M	UEB-RUECKZ-EIGH	Rückzahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages erfolgt beim neuen Anbieter <b>false</b> = nein <b>true</b> = ja  Default für dieses Feld ist „true“
010	n	M	ANBIETER-NEU	Anbieternummer des neuen Anbieters
020	an	M	VTNR-NEU	Vertragsnummer des neuen Anbieters
006	an	m	ZERTIFI-NEU	Zertifizierungsnummer des neuen Anbieters  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen.)
			<b>ANLEGERDATEN-G</b> Baustein 4	<b>Das Element kann 0 - 1 mal enthalten sein. Die Daten sind zu übermitteln, wenn der Vertrag im Rahmen der Kapitalübertragung bei Tod oder aufgrund einer Regelung der Scheidungsfolgen übertragen wird</b>
012	an	M	ZUNR-G	Inhalt = VSNR / ZUNR des übernehmenden Ehegatten in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME-G	Familiename des übernehmenden Ehegatten
035	an	M	VNAME-G	Vorname des übernehmenden Ehegatten
035	an	m	GNAME-G	Geburtsname des übernehmenden Ehegatten
010	an	M	GEBDT-G	Geburtsdatum des übernehmenden Ehegatten in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>

**1.5 Anzeige bei Kapitalübertragung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b AltZertG, § 93 Abs. 1 Satz 3 Buchstabe c, Abs. 1a Satz 1 und 2 und Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 EStG) durch den Anbieter des neuen Vertrages (Meldegrund AZ05)**

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null      b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt              k = Kannangabe  
M = Mussangabe    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>AZ05</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (wellformed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiennamen
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
009	an	m	SU-AVOR	Erhaltene Summe der Altersvorsorgezulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				(das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	SU-BEI-ZUL	Summe der vom bisherigen Anbieter übertragenen Altersvorsorgebeiträge, auf die § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
010	an	M	DT-KAPUE	Datum der Kapitalübertragung in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
-	b	M	UEB-RUECKZ-EIGH	Rückzahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages erfolgt beim neuen Anbieter <b>false</b> = nein <b>true</b> = ja  Default für dieses Feld ist „true“
010	n	M	ANBIETER-BIS	Anbieternummer des bisherigen Anbieters
020	an	M	VTNR-BIS	Vertragsnummer des bisherigen Anbieters
006	an	m	ZERTIFI-BIS	Zertifizierungsnummer des bisherigen Anbieters  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen.)
			<b>ANLEGERDATEN-G</b> Baustein 4	<b>Das Element kann 0 - 1 mal enthalten sein. Die Daten sind zu übermitteln, wenn der Vertrag im Rahmen der Kapitalübertragung bei Tod übertragen wurde</b>
012	an	M	ZUNR-G	Inhalt = VSNR / ZUNR des verstorbenen Ehegatten in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME-G	Familiename des verstorbenen Ehegatten
035	an	M	VNAME-G	Vorname des verstorbenen Ehegatten
035	an	m	GNAME-G	Geburtsname des verstorbenen Ehegatten
010	an	M	GEBDT-G	Geburtsdatum des verstorbenen Ehegatten in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>

## 1.6 Anzeige bei Verwendung des Altersvorsorgevermögens für eine eigenen Wohnzwecken dienende Wohnung im eigenen Haus nach § 92b Abs. 3 Satz 2 EStG (Meldegrund AZ06)

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null    b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt            k = Kannangabe  
M = Mussangabe                                    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>AZ06</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (wellformed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 - n mal enthalten sein</b>
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
010	an	M	DT-AUSZ	Auszahlungszeitpunkt in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
009	an	M	BT-ZUL	Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt gut-

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				geschriebenen Zulagen in Euro <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BT-AVOR	Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt geleisteten Altersvorsorgebeiträge in Euro <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	SU-AVOR	Stand des geförderten Altersvorsorgevermögens zum Auszahlungszeitpunkt in Euro <b>6,2 Stellen</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)

## 1.7 Benachrichtigung im Fall des Rückstandes bei der Rückzahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags (§ 92b Abs. 4 EStG) (Meldegrund AZ07)

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

M = Mussangabe

b = boolean

k = Kannangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>AZ07</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (wellformed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
010	an	M	DT-AUSZ	Auszahlungszeitpunkt in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
009	an	M	BT-NGEZ	nicht zurückgezahlter Betrag in Euro <b>6,2 Stellen</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				(das Komma gilt als ein Zeichen)

## 1.8 Aufbau der Rückzahlungs- / Rückforderungs-Referenzdatei (Meldegrund AZRR)

Die Grunddaten sind in jeder Rückzahlungs- / Rückforderungs-Referenzdatei nur einmal vorhanden. Für jeden Einzelfall, für den eine Zulage vom Anbieter zurückgefordert und zurückgezahlt wird, ist ein Einzelsatz in die Rückzahlungs- / Rückforderungs-Referenzdatei aufzunehmen.

### 1.8.1 Grunddaten

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
 n = numerisches Feld, Grundstellung = Null      b = boolean  
 K = Pflichtangabe, soweit bekannt              k = Kannangabe  
 M = Mussangabe                                      m = Mussangabe unter Bedingungen  
 (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b>	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>AZRR</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
014	an	M	REFNR	Referenznummer des Anbieters im Berechnungsquartal <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Stelle = "C"</li> <li>• Anbiaternummer (10 Stellen)</li> <li>• Quartal (QJJ)</li> </ul>
002	n	M	REFNR-SUF	Suffix der Referenznummer (laufende Nummer der Referenzdatei, sofern mehrere Überweisungen erfolgten), max. zweistellig
999 <sup>1</sup>	n	M	GES-ANZ-MELD	Gesamtanzahl der Meldungen, die fachlich eine logisch zusammenhängende Referenzdatei ergeben und die nur aufgrund der Dateigröße (über 100 KB) geteilt wurde
999 <sup>1</sup>	n	M	MELD-NUM	Eindeutige Nummer der Referenzdatei (fortlaufende Nummerierung bis zur angegebenen Gesamtanzahl der fachlich zusammengehörenden Meldungen)
012	an	M	GES-BTR-QRUECK	Gesamtsumme Rückzahlungs- und Rückforderungsbeträge in Euro für Quartal <b>9,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	VERSP-ZUSCHLAG	Summe der Verspätungszuschläge in Euro für Quartal <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	SAEUM-ZUSCHLAG	Summe der Säumniszuschläge in Euro für Quartal <b>6,2 Stellen</b>

<sup>1</sup> 999 = Der Wert kann im positiven Zahlenbereich beliebig groß sein.

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				(das Komma gilt als eine Zeichen)
			<b>FEHLER</b>	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>Enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK</b> <b>getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (wellformed) jedoch invalide ist



## 2 Datenübermittlung von der zentralen Stelle an den Anbieter

### 2.1 Mitteilung der Zulagenummer (§ 90 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 89 Abs. 1 Satz 4 EStG) (Meldegrund ZA01)

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
 n = numerisches Feld, Grundstellung = Null    b = boolean  
 K = Pflichtangabe, soweit bekannt            k = Kannangabe  
 M = Mussangabe                                    m = Mussangabe unter Bedingungen  
 (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>ZA01</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiennamen
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
035	an	M	GORT	Geburtsort
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element kann 0 - 1 mal enthalten sein</b>
012	an	K	ZUNR-A	Bisherige Zulagenummer bei Wechsel des ZfA – Identi-

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				fiktionsmerkmals in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
			<b>VTNR</b> Baustein 4	<b>Dieses Element muss 1 - n mal enthalten sein</b>
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ,0' gilt im XML als alpha-Zeichen)

## 2.2 Mitteilung des Ermittlungsergebnisses (§ 90 Abs. 1 Satz 1 EStG), des geänderten Ermittlungsergebnisses (§ 91 Abs. 1 Satz 3 EStG) sowie Mitteilung über die Höhe der zurückzufordernden Zulage (§ 90 Abs. 3 Satz 1 EStG) (Meldegrund ZA02)

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null      b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt              k = Kannangabe  
M = Mussangabe    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>ZA02</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
010	an	M	ANTRAG-DT	Datum des Antrages in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
035	an	M	GORT	Geburtsort
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung <b>jhjj</b>
003	n	M	QUTL	Berechnungsquartal in der Form: <b>QJJ</b>
014	an	M	REFNR	Referenznummer für den Anbieter im Berechnungsquartal <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Stelle = ‚C‘</li> <li>• Anbieternummer (10 Stellen)</li> <li>• Quartal (QJJ)</li> </ul>
018	an	M	LFD-BER-NREF	Laufende Referenz der Berechnung  Dieses Feld dient zum Abgleich und ist ebenfalls in der Zahlungs- bzw. Rückzahlungsreferenzdatei enthalten.
002	n	M	MM-MITL	Merkmal Anstoß Zulagefeststellung <b>00 = kein besonderes Merkmal</b> <b>01 = Verteilungsfall</b> <b>02 = Datenabgleich § 91 EStG</b>
010	an	M	FEST-DT	Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
009	an	M	EIG-BT	Vom Anleger insgesamt geleisteter Altersvorsorgebeitrag in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BEI-ZUL	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-ZUL	Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-GRUZUL	Betrag der Grundzulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-KIZUL	Betrag der Kinderzulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-MAUSZ	Auszahlungsbetrag in Euro aus Mitteilung <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-MRUECK	Betrag der Rückforderung in Euro aus Mitteilung <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-QAUSZ	saldierter Auszahlungsbetrag in Euro für Quartal <b>6,2 Stellen</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				(das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-QRUECK	saldierter Betrag der Rückforderung in Euro für Quartal <b>6,2 Stellen</b>
				(das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	m	ANZ-KI	Anzahl der bei der Berechnung der Altersvorsorgezulage berücksichtigten Kinder
002	n	M	MM-KAN	Merkmal Anspruch auf Zulage: 00 - <i>Anspruch grundsätzlich gegeben</i> 01 - <i>Antragsfrist verstrichen</i> 02 - <i>kein Anspruch wegen Qualifikation eines anderen bzw. dritten Vertrages</i> 03 - <i>keine unbeschränkte Steuerpflicht</i> 04 - <i>keine Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis</i> 05 - <i>keine mittelbare Zulageberechtigung</i> 98 - <i>Anspruchsvoraussetzungen konnten nicht geprüft werden</i> 99 - <i>kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gründe)</i>
002	n	m	MM-KUEZ	Merkmal Kürzung der Zulage 00 - <i>keine Kürzung der Zulage</i> 01 - <i>Mindesteigenbeitrag des unmittelbar Förderberechtigten nicht erreicht</i> 02 - <i>Prozentsatz Verteilung geändert (zwei Verträge)</i> 03 - <i>Änderung der Einnahmen</i> 04 - <i>Änderung der Kinderanzahl nach Bestätigung der Familienkasse</i> 05 - <i>es liegen keine Einkommensdaten vom Dienstherrn vor</i> 06 - <i>der unmittelbar Förderberechtigte hat keine Altersvorsorgebeiträge geleistet (§ 88 EStG)</i> 07 - <i>keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch auf Zulage i.H.v. 0,00 Euro</i> 08 - <i>ihr Ehegatte hat keine steuerlich geförderten Altersvorsorgebeiträge geleistet</i> 10 - <i>keine Auszahlung wegen Kapitalübertragung</i> 11 - <i>Teilauszahlung wegen Kapitalübertragung</i> 20 - <i>keine Auszahlung / Rückforderung wegen schädlicher Verwendung</i> 21 - <i>Teilauszahlung / Teilrückforderung wegen schädlicher Verwendung</i> 99 - <i>Kürzung der Zulage (sonstige Gründe)</i>
			<b>BESCH92</b> Baustein A	<b>Dieses Element kann 0 – 1 mal enthalten sein</b>
			<b>ANGABEN ZUR GRUNDZULAGE</b>	<b>Dieses Element kann 0 – 1 mal enthalten sein</b>
009	an	m	ERHGRUZUL	Betrag der Grundzulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>
				(das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	RUECKGRUZUL	Betrag der Grundzulage der aufgrund einer Rückforderung zurückgezahlt wurde in Euro <b>6,2 Stellen</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				(das Komma gilt als ein Zeichen)
-	b	M	KEINANSPRUCHGRUZUL	Anspruch auf Grundzulage <b>false</b> = Anspruch auf Grundzulage besteht <b>true</b> = kein Anspruch auf Grundzulage  Default für dieses Feld ist "false".
			<b>ANGABEN ZUR KINDERZULAGE</b>	<b>Dieses Element kann 0 – n mal enthalten sein</b>
035	an	M	VNAME-KN	Vorname Kind
035	an	M	NNAME-KN	Familiename Kind
010	an	m	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: <b>jhj-mm-tt</b>
009	an	m	ERHKIZUL	Betrag der erhaltenen Kinderzulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	RUECKKIZUL	Betrag der Kinderzulage, der aufgrund einer Rückforderung zurückgezahlt wurde in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
-	b	M	KEINANSPRUCHKIZUL	Anspruch auf Kinderzulage <b>false</b> = Anspruch auf Kinderzulage besteht <b>true</b> = kein Anspruch auf Kinderzulage  Default für dieses Feld ist "false".
			<b>KEIN ANSPRUCH</b>	<b>Dieses Element kann 0 – 1 mal enthalten sein</b>
002	n	M	GRUNDKEINANSPR	Inhalt können die Werte (ohne "00") aus dem Feld MM-KAN sein

## 2.3 Mitteilung des Festsetzungsergebnisses (§ 90 Abs. 4 Satz 5 EStG), des geänderten Festsetzungsergebnisses (§ 91 Abs. 1 Satz 3 EStG) sowie Mitteilung über die Höhe der zurückzufordernden Zulage (§ 90 Abs. 3 Satz 1 EStG) (Meldegrund ZA03)

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null      b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt              k = Kannangabe  
M = Mussangabe                                      m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>ZA03</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
010	an	M	ANTRAG-DT	Datum des Antrages in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
035	an	M	GORT	Geburtsort
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung <b>jhjj</b>
003	n	M	QUTL	Berechnungsquartal in der Form: <b>QJJ</b>
014	an	M	REFNR	Referenznummer für den Anbieter im Berechnungsquartal <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Stelle = ‚C‘</li> <li>• Anbieternummer (10 Stellen)</li> <li>• Quartal (QJJ)</li> </ul>
018	an	M	LFD-BER-NREF	Laufende Referenz der Berechnung  Dieses Feld dient zum Abgleich und ist ebenfalls in der Zahlungs- bzw. Rückzahlungsreferenzdatei enthalten.
002	n	M	MM-FEST	Merkmal Anstoß Zulagefeststellung <b>10 = kein besonderes Merkmal nach Festsetzung</b> <b>11 = Verteilungsfall nach Festsetzung</b>
010	an	M	FEST-DT	Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
009	an	M	EIG-BT	Vom Anleger insgesamt geleisteter Altersvorsorgebeitrag in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BEI-ZUL	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-ZUL	Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-GRUZUL	Betrag der Grundzulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-KIZUL	Betrag der Kinderzulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-MAUSZ	Auszahlungsbetrag in Euro aus Mitteilung <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-MRUECK	Betrag der Rückforderung in Euro aus Mitteilung <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-QAUSZ	saldierter Auszahlungsbetrag in Euro für Quartal <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
009	an	M	BTR-QRUECK	saldierter Betrag der Rückforderung in Euro für Quartal <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	m	ANZ-KI	Anzahl der bei der Berechnung der Altersvorsorge- zulage berücksichtigten Kinder
002	n	M	MM-KAN	Merkmal Anspruch auf Zulage: 00 - <i>Anspruch grundsätzlich gegeben</i> 01 - <i>Antragsfrist verstrichen</i> 02 - <i>kein Anspruch wegen Qualifikation eines anderen bzw. dritten Vertrages</i> 03 - <i>keine unbeschränkte Steuerpflicht</i> 04 - <i>keine Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis</i> 05 - <i>keine mittelbare Zulageberechtigung</i> 98 - <i>Anspruchsvoraussetzungen konnten nicht geprüft werden</i> 99 - <i>kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gründe)</i>
002	n	m	MM-KUEZ	Merkmal Kürzung der Zulage 00 - <i>keine Kürzung der Zulage</i> 01 - <i>Mindesteigenbeitrag des unmittelbar Förderberechtigten nicht erreicht</i> 02 - <i>Prozentsatz Verteilung geändert (zwei Verträge)</i> 03 - <i>Änderung der Einnahmen</i> 04 - <i>Änderung der Kinderanzahl nach Bestätigung der Familienkasse</i> 05 - <i>es liegen keine Einkommensdaten vom Dienstherrn vor</i> 06 - <i>der unmittelbar Förderberechtigte hat keine Altersvorsorgebeiträge geleistet (§ 88 EStG)</i> 07 - <i>keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch auf Zulage i.H.v. 0,00 Euro</i> 08 - <i>ihr Ehegatte hat keine steuerlich geförderten Altersvorsorgebeiträge geleistet</i> 10 - <i>keine Auszahlung wegen Kapitalübertragung</i> 11 - <i>Teilauszahlung wegen Kapitalübertragung</i> 20 - <i>keine Auszahlung / Rückforderung wegen schädlicher Verwendung</i> 21 - <i>Teilauszahlung / Teilrückforderung wegen schädlicher Verwendung</i> 99 - <i>Kürzung der Zulage (sonstige Gründe)</i>

## 2.4 Mitteilung der Altersvorsorgebeiträge, auf die § 10a EStG oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde (§ 90 Abs. 2 Satz 6 EStG) (Meldegrund ZA04)

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null    b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt            k = Kannangabe  
M = Mussangabe                                    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>ZA04</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung <b>jhjj</b>
009	an	M	BEI-ZUL	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro <b>6,2 Stellen</b>

<b>Lg</b>	<b>Typ</b>	<b>Art</b>	<b>Name</b>	<b>Inhalt / Erläuterung</b> (das Komma gilt als ein Zeichen)
-----------	------------	------------	-------------	---



Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				(das Komma gilt als ein Zeichen)
			<b>MELDEDATEN-RUECK</b> Baustein 4	<b>Dieses Element kann 0 - 1 mal enthalten sein. Es muss 1 mal enthalten sein, wenn das Element MELDEDATEN-AUS leer ist.</b>
010	an	M	VON-R	Von-Datum Rückzahlungszeitraum in der Form: <b>jhj-mm-tt</b>
010	an	M	BIS-R	Bis-Datum Rückzahlungszeitraum in der Form: <b>jhj-mm-tt</b>
009	an	M	BTR-RUECK	monatlich zurückzahlender Betrag in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
020	an	M	VTNR-R	Vertragsnummer des Anbieters für Rückzahlung
006	an	m	ZERTIFI-R	Zertifizierungsnummer des Vertrages für Rückzahlung  (Führende ,0' gilt im XML als alpha-Zeichen)

## 2.6 Mitteilung des Rückzahlungsbetrags bei schädlicher Verwendung (§ 94 Abs. 1 Satz 2 EStG) (Meldegrund ZA06)

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null    b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt            k = Kannangabe  
M = Mussangabe                                    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>ZA06</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
010	an	M	ANTRAG-DT	Datum der Meldung der schädlichen Verwendung in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
010	an	M	DT-SCHAEDL	Maßgeblicher Zeitpunkt (bei Wegfall der unbeschränkten Steuerpflicht: Zeitpunkt der schädlichen Verwendung bzw., wenn nicht bekannt, Zeitpunkt der Kenntnisnahme) in der Form:

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<b>jhjj-mm-tt</b>
014	an	M	REFNR	Referenznummer des Anbieters im Berechnungsquartal <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Stelle = „C“</li> <li>• Anbieternummer (10 Stellen)</li> <li>• Quartal (QJJ)</li> </ul>
018	an	M	LFD-BER-NREF	Laufende Referenz der Berechnung  Dieses Feld dient zum Abgleich und ist ebenfalls in der Zahlungs- bzw. Rückzahlungsreferenzdatei enthalten.
009	an	m	BTR-RU-ZUL	Rückzahlungsbetrag der Zulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	BTR-RU-ST	Rückzahlungsbetrag der Steuerermäßigung in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
001	n	M	STD-ML	Kennzeichen zur Stundungsgewährung <b>0</b> = Grundstellung, keine Stundung beantragt <b>1</b> = Stundung bewilligt

## 2.7 Mitteilung über die Stundung des Rückzahlungsbetrags (§ 95 Abs. 2 Satz 6 EStG) sowie über dessen Erlass (§ 95 Abs. 3 Satz 1 EStG) (Meldegrund ZA07)

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null    b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt            k = Kannangabe  
M = Mussangabe                                    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>ZA07</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
010	an	M	ANTRAG-DT	Datum der Stundungsmitteilung in der Form: jhjj-mm-tt
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung <b>1 = Meldung</b> <b>9 = Stornierung</b>  Default für dieses Feld ist „1“.
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: <b>bbttmmjjAssp</b>
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
010	an	M	DT-SCHAEDL	Maßgeblicher Zeitpunkt (bei Wegfall der unbeschränkten Steuerpflicht: Zeitpunkt der schädlichen Verwendung bzw., wenn nicht bekannt, Zeitpunkt der Kenntnisnahme) in der Form:

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<b>jhjj-mm-tt</b>
001	n	M	MM-STU	Merkmal zur Stundung <b>0</b> = keine Stundung § 95 Abs. 2 EStG bewilligt <b>1</b> = Stundung § 95 Abs. 2 EStG bewilligt <b>2</b> = Verlängerung der Stundung <b>3</b> = Erlass des Rückzahlungsbetrages <b>4</b> = Stundung § 95 Abs. 2 EStG bewilligt und Wieder- auszahlung der Förderung
010	an	m	DT-STU	Ende des Stundungszeitraumes in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
014	an	m	REFNR	Referenznummer des Anbieters im Berechnungsquartal <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Stelle = „C“</li> <li>• Anbieternummer (10 Stellen)</li> <li>• Quartal (QJJ)</li> </ul>
018	an	M	LFD-BER-NREF	Laufende Referenz der Berechnung  Dieses Feld dient zum Abgleich und ist ebenfalls in der Zahlungs- bzw. Rückzahlungsreferenzdatei enthalten.
009	an	m	BTR-RU-ZUL	Rückzahlungsbetrag der Zulage in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	BTR-RU-ST	Rückzahlungsbetrag der Steuerermäßigung in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	BTR-QAUSZ	saldierter Auszahlungsbetrag in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	BTR-QRUECK	saldierter Betrag der Rückforderung in Euro für Quartal <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)

## 2.8 Aufbau der Zahlungs-Referenzdatei (Meldegrund ZARA)

Die Grunddaten sind in jeder Zahlungs-Referenzdatei nur einmal vorhanden. Für jeden Einzelfall, für den eine Zulage gezahlt wird, wird ein Einzelsatz in die Zahlungs-Referenzdatei aufgenommen.

### 2.8.1 Grunddaten

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null      b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt                  k = Kannangabe  
M = Mussangabe    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b>	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>ZARA</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
014	an	M	REFNR	Referenznummer des Anbieters im Berechnungsquartal <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Stelle = "C"</li> <li>• Anbiaternummer (10 Stellen)</li> <li>• Quartal (QJJ)</li> </ul>
999 <sup>1</sup>	n	M	GES-ANZ-MELD	Gesamtanzahl der Meldungen, die fachlich eine logisch zusammenhängende Referenzdatei ergeben und die nur aufgrund der Dateigröße (über 100 KB) geteilt wurde
999 <sup>1</sup>	n	M	MELD-NUM	Eindeutige Nummer der Referenzdatei (fortlaufende Nummerierung bis zur angegebenen Gesamtanzahl der fachlich zusammengehörenden Meldungen)
012	an	M	GES-BTR-QAUSZ	Gesamt-Auszahlungsbetrag in Euro für Quartal <b>9,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)

<sup>1</sup> 999 = Der Wert kann im positiven Zahlenbereich beliebig groß sein.



## 2.9 Aufbau der Geldeingangsmahnung (Meldegrund ZAMG)

Die Grunddaten der Geldeingangsmahnung sind in jedem Fall der Mahnung (Mahnung an Gesamtbetrag oder Mahnung an Einzelbetrag) zwingend notwendig. Sofern die Voraussetzungen für die Mahnung an Einzelbeträge erfüllt sind, ist die Geldeingangsmahnung um Einzelsätze zu ergänzen. Einzelsätze werden erstellt, sofern der fehlende Geldbetrag nicht höher als 5 % der Gesamtforderung ist und einen Betrag von € 10.000,00 nicht überschreitet. Bei Überschreitung einer dieser Grenzen wird nur an den Gesamtbetrag, ohne Auflistung der Einzelfälle, erinnert.

### 2.9.1 Grunddaten

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, Grundstellung = Null    b = boolean  
K = Pflichtangabe, soweit bekannt            k = Kannangabe  
M = Mussangabe                                    m = Mussangabe unter Bedingungen  
(Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b>	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund <b>ZAMG</b>
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: <b>jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil</b>
014	an	M	REFNR	Referenznummer des Anbieters im Berechnungsquartal <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Stelle = führendes "C"</li> <li>• Anbiaternummer (10 Stellen)</li> <li>• Quartal (QJJ)</li> </ul>
999 <sup>1</sup>	n	M	GES-ANZ-MELD	Gesamtanzahl der Meldungen, die fachlich eine logisch zusammenhängende Referenzdatei ergeben und die nur auf Grund der Dateigröße (über 100 KB) geteilt wurde
999 <sup>1</sup>	n	M	MELD-NUM	Eindeutige Nummer der Referenzdatei (fortlaufende Nummerierung bis zur angegebenen Gesamtanzahl der fachlich zusammengehörenden Meldungen)
			<b>GESAMTBETRAGSDATEN</b>	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
012	an	M	GES-BTR-QRUECK	Berechnete Gesamtsumme der Rückforderungs- und Rückzahlungsbeträge in Euro sowie Säumnis- und Verspätungszuschläge in Euro für Quartal <b>9,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
012	an	M	GES-BTR-QRUECK-GEL	Geleistete Gesamtsumme der Rückforderungs- und Rückzahlungsbeträge in Euro für Quartal <b>9,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)

<sup>1</sup> 999 = Der Wert kann im positiven Zahlenbereich beliebig groß sein.

<b>Lg</b>	<b>Typ</b>	<b>Art</b>	<b>Name</b>	<b>Inhalt / Erläuterung</b>
012	an	M	GES-BTR-QRUECK-OFF	Offene Gesamtsumme der Rückforderungs- und Rückzahlungsbeträge in Euro für Quartal <b>9,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	VERSP-ZUSCHLAG	Summe der noch zu zahlenden Verspätungszuschläge in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	SAEUM-ZUSCHLAG	Gesamtsumme der noch zu zahlenden Säumniszuschläge in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
			<b>TEILBETRAGS-DATEN</b>	<b>Dieses Element muss 1 - n mal vorhanden sein</b>
010	an	M	DT-FAELLIGKEIT	Datum der Fälligkeit aufgrund einer Festsetzung durch Anmeldung, Steuer- oder Änderungsbescheid, aus der sich eine Forderung ergibt (Festsetzungsminderungen sind ausgenommen) in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>
012	an	M	TF-BTR-GES	Maßgeblicher Gesamtbetrag Summe der zum Zeitpunkt der Berechnung von SZ festgesetzten Rückforderungs- und Rückzahlungsbeträge für diese Fälligkeit in Euro (für erstmalige Festsetzung der aktuelle Gesamtfestsetzungsbetrag, für Festsetzungserhöhungen der Differenzbetrag zur vorherigen Festsetzung) <b>9,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
012	an	M	TF-BTR-GEL	Geleisteter Betrag der Rückforderungs- und Rückzahlungsbeträge, der dieser Fälligkeit zuzuordnen ist zum Zeitpunkt der Berechnung von Säumniszuschlägen in Euro <b>9,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	TF-BTR-SAEUM	berechneter Betrag der Säumniszuschläge dieser Fälligkeit zum aktuellen Berechnungszeitpunkt in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	TF-BTR-SAEUM-GES	Kumulierter Betrag der berechneten Säumniszuschläge dieser Fälligkeit in Euro <b>6,2 Stellen</b>  (das Komma gilt als ein Zeichen)
010	an	M	DT-SAEUM-BERECH	Datum der Berechnung der aktuellen Säumniszuschläge in der Form: <b>jhjj-mm-tt</b>

