



POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Nur per E-Mail

Bundeszentralamt für Steuern
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle
für Altersvermögen
- Referat St II 3 -
11055 Berlin

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

BEARBEITET VON

REFERAT/PROJEKT

TEL

FAX

E-MAIL

DATUM 7. März 2013

nachrichtlich:

Deutsche Rentenversicherung Bund
- Zentrale Zulagenstelle
für Altersvermögen (ZfA) -
Potsdamer Straße 18
14776 Brandenburg

BETREFF **Steuerliche Förderung der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge;
Bestimmung von Inhalt und Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens zu
übermittelnden Datensätze (§ 99 Absatz 1 EStG)**

BEZUG Zuletzt mein Schreiben vom 13. Februar 2013
- IV C 3 - S 2499/07/10001: 007; DOK-Nr. 2013/0145085 -

ANLAGEN 1

GZ **IV C 3 - S 2499/07/10001 :007**

DOK **2013/0215432**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Auf Grund des § 99 Absatz 1 EStG ist das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder den Inhalt und den Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens zu übermittelnden Datensätze zu bestimmen. Diese werden auf der Internetseite des BZSt (www.bzst.de) veröffentlicht (vgl. mein Schreiben vom 13. September 2007). Zur Umsetzung der Auswirkungen des Gesetzes zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs (VAStrRefG) vom 3. April 2009 (BGBl. I Seite 700) auf das Zulageverfahren ist es notwendig, die amtlich vorgeschriebenen Datensätze anzupassen.

Beiliegend übersende ich Ihnen die geänderten Datensätze mit der Bitte um Kenntnisnahme.
Ich bitte, Ihre Dokumente im Internet auf Ihrer Homepage entsprechend anzupassen.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.

Inhaltsübersicht

- Anlage 1 Allgemeine Spezifikationen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie dem Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (XML-Spezifikation)
- Anlage 2 Allgemeine Datenbeschreibungen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie dem Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
- Anlage 3 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle (XML-Spezifikation)
- Anlage 4 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle (Datenbeschreibung)
- Anlage 5 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse (XML-Spezifikation)
- Anlage 6 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse (Datenbeschreibung)
- Anlage 7 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter (XML-Spezifikation)
- Anlage 8 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter (Datenbeschreibung)
- Anlage 9 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (XML-Spezifikation)
- Anlage 10 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (Datenbeschreibung)

Anlage 1

Allgemeine Spezifikationen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie dem Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung

(XML-Spezifikation)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z19
eingesetzt werden:*

Abschnitt 1 Zusytypen.xsd

*Die übrigen XML-Spezifikationen bleiben
unverändert und werden in diesem Dokument nicht
aufgeführt.*

1 Zusytypen.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <simpleType name = "ISO-3166MitStaatenlosType">
    <restriction base = "string">
      <enumeration value = "AD"/>
      <enumeration value = "AE"/>
      <enumeration value = "AF"/>
      <enumeration value = "AG"/>
      <enumeration value = "AI"/>
      <enumeration value = "AL"/>
      <enumeration value = "AM"/>
      <enumeration value = "AO"/>
      <enumeration value = "AR"/>
      <enumeration value = "AS"/>
      <enumeration value = "AT"/>
      <enumeration value = "AU"/>
      <enumeration value = "AW"/>
      <enumeration value = "AX"/>
      <enumeration value = "AZ"/>
      <enumeration value = "BA"/>
      <enumeration value = "BB"/>
      <enumeration value = "BD"/>
      <enumeration value = "BE"/>
      <enumeration value = "BF"/>
      <enumeration value = "BG"/>
      <enumeration value = "BH"/>
      <enumeration value = "BI"/>
      <enumeration value = "BJ"/>
      <enumeration value = "BL"/>
      <enumeration value = "BM"/>
      <enumeration value = "BN"/>
      <enumeration value = "BO"/>
      <enumeration value = "BR"/>
      <enumeration value = "BS"/>
      <enumeration value = "BT"/>
      <enumeration value = "BV"/>
      <enumeration value = "BW"/>
      <enumeration value = "BY"/>
      <enumeration value = "BZ"/>
      <enumeration value = "CA"/>
      <enumeration value = "CC"/>
      <enumeration value = "CD"/>
      <enumeration value = "CF"/>
      <enumeration value = "CG"/>
      <enumeration value = "CH"/>
      <enumeration value = "CI"/>
      <enumeration value = "CK"/>
      <enumeration value = "CL"/>
      <enumeration value = "CM"/>
      <enumeration value = "CN"/>
      <enumeration value = "CO"/>
      <enumeration value = "CR"/>
      <enumeration value = "CU"/>
      <enumeration value = "CV"/>
      <enumeration value = "CW"/>
      <enumeration value = "CX"/>
      <enumeration value = "CY"/>
      <enumeration value = "CZ"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</schema>
```



```

        <enumeration value = "SL"/>
        <enumeration value = "SM"/>
        <enumeration value = "SN"/>
        <enumeration value = "SO"/>
        <enumeration value = "SR"/>
        <enumeration value = "ST"/>
        <enumeration value = "SV"/>
        <enumeration value = "SX"/>
        <enumeration value = "SY"/>
        <enumeration value = "SZ"/>
        <enumeration value = "TC"/>
        <enumeration value = "TD"/>
        <enumeration value = "TF"/>
        <enumeration value = "TG"/>
        <enumeration value = "TH"/>
        <enumeration value = "TJ"/>
        <enumeration value = "TK"/>
        <enumeration value = "TM"/>
        <enumeration value = "TN"/>
        <enumeration value = "TO"/>
        <enumeration value = "TL"/>
        <enumeration value = "TR"/>
        <enumeration value = "TT"/>
        <enumeration value = "TV"/>
        <enumeration value = "TW"/>
        <enumeration value = "TZ"/>
        <enumeration value = "UA"/>
        <enumeration value = "UG"/>
        <enumeration value = "UM"/>
        <enumeration value = "US"/>
        <enumeration value = "UY"/>
        <enumeration value = "UZ"/>
        <enumeration value = "VA"/>
        <enumeration value = "VC"/>
        <enumeration value = "VE"/>
        <enumeration value = "VG"/>
        <enumeration value = "VI"/>
        <enumeration value = "VN"/>
        <enumeration value = "VU"/>
        <enumeration value = "WF"/>
        <enumeration value = "WS"/>
        <enumeration value = "YE"/>
        <enumeration value = "YT"/>
        <enumeration value = "ZA"/>
        <enumeration value = "ZM"/>
        <enumeration value = "ZW"/>

        <enumeration value = "ZZ"/> <!-- staatenlos -->

        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ISO-3166Type">
    <restriction base="zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">
        <pattern value = "([A-Z][A-Y])|([A-Y][A-Z])"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="BundeslandType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value = "01"/> <!-- Schleswig-Holstein -->
        <enumeration value = "02"/> <!-- Hamburg -->
        <enumeration value = "03"/> <!-- Niedersachsen -->
        <enumeration value = "04"/> <!-- Bremen -->
        <enumeration value = "05"/> <!-- Nordrhein-Westfalen -->
        <enumeration value = "06"/> <!-- Hessen -->
        <enumeration value = "07"/> <!-- Rheinland-Pfalz -->
        <enumeration value = "08"/> <!-- Baden-Württemberg -->
        <enumeration value = "09"/> <!-- Bayern -->
        <enumeration value = "10"/> <!-- Saarland -->
    </restriction>
</simpleType>

```



```

    <enumeration value = "11"/> <!-- Berlin -->
    <enumeration value = "12"/> <!-- Brandenburg -->
    <enumeration value = "13"/> <!-- Mecklenburg-Vorpommern -->
    <enumeration value = "14"/> <!-- Sachsen -->
    <enumeration value = "15"/> <!-- Sachsen-Anhalt -->
    <enumeration value = "16"/> <!-- Thüringen -->
    <length value = "2"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="ISO-4217Type">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "ADP"/>
    <enumeration value = "AED"/>
    <enumeration value = "AFA"/>
    <enumeration value = "ALL"/>
    <enumeration value = "AMD"/>
    <enumeration value = "ANG"/>
    <enumeration value = "AOA"/>
    <enumeration value = "ARS"/>
    <enumeration value = "ATS"/>
    <enumeration value = "AUD"/>
    <enumeration value = "AWG"/>
    <enumeration value = "AZM"/>
    <enumeration value = "BAM"/>
    <enumeration value = "BBD"/>
    <enumeration value = "BDT"/>
    <enumeration value = "BEF"/>
    <enumeration value = "BGN"/>
    <enumeration value = "BHD"/>
    <enumeration value = "BIF"/>
    <enumeration value = "BMD"/>
    <enumeration value = "BND"/>
    <enumeration value = "BOB"/>
    <enumeration value = "BRL"/>
    <enumeration value = "BSD"/>
    <enumeration value = "BTN"/>
    <enumeration value = "BWP"/>
    <enumeration value = "BYB"/>
    <enumeration value = "BYR"/>
    <enumeration value = "BZD"/>
    <enumeration value = "CAD"/>
    <enumeration value = "CDF"/>
    <enumeration value = "CHF"/>
    <enumeration value = "CLP"/>
    <enumeration value = "CNY"/>
    <enumeration value = "COP"/>
    <enumeration value = "CRC"/>
    <enumeration value = "CUP"/>
    <enumeration value = "CVE"/>
    <enumeration value = "CYP"/>
    <enumeration value = "CZK"/>
    <enumeration value = "DEM"/>
    <enumeration value = "DJF"/>
    <enumeration value = "DKK"/>
    <enumeration value = "DOP"/>
    <enumeration value = "DZD"/>
    <enumeration value = "EEK"/>
    <enumeration value = "EGP"/>
    <enumeration value = "ERN"/>
    <enumeration value = "ESP"/>
    <enumeration value = "ETB"/>
    <enumeration value = "EUR"/>
    <enumeration value = "FIM"/>
    <enumeration value = "FJD"/>
    <enumeration value = "FKP"/>
    <enumeration value = "FRF"/>
    <enumeration value = "GBP"/>
    <enumeration value = "GEL"/>
    <enumeration value = "GHC"/>
    <enumeration value = "GIP"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

<enumeration value = "GMD"/>
<enumeration value = "GNF"/>
<enumeration value = "GRD"/>
<enumeration value = "GTQ"/>
<enumeration value = "GYD"/>
<enumeration value = "HKD"/>
<enumeration value = "HNL"/>
<enumeration value = "HRK"/>
<enumeration value = "HTG"/>
<enumeration value = "HUF"/>
<enumeration value = "IDR"/>
<enumeration value = "IEP"/>
<enumeration value = "ILS"/>
<enumeration value = "INR"/>
<enumeration value = "IQD"/>
<enumeration value = "IRR"/>
<enumeration value = "ISK"/>
<enumeration value = "ITL"/>
<enumeration value = "JMD"/>
<enumeration value = "JOD"/>
<enumeration value = "JPY"/>
<enumeration value = "KES"/>
<enumeration value = "KGS"/>
<enumeration value = "KHR"/>
<enumeration value = "KMF"/>
<enumeration value = "KPW"/>
<enumeration value = "KRW"/>
<enumeration value = "KWD"/>
<enumeration value = "KYD"/>
<enumeration value = "KZT"/>
<enumeration value = "LAK"/>
<enumeration value = "LBP"/>
<enumeration value = "LKR"/>
<enumeration value = "LRD"/>
<enumeration value = "LSL"/>
<enumeration value = "LTL"/>
<enumeration value = "LUF"/>
<enumeration value = "LVL"/>
<enumeration value = "LYD"/>
<enumeration value = "MAD"/>
<enumeration value = "MDL"/>
<enumeration value = "MGF"/>
<enumeration value = "MKD"/>
<enumeration value = "MMK"/>
<enumeration value = "MNT"/>
<enumeration value = "MOP"/>
<enumeration value = "MRO"/>
<enumeration value = "MTL"/>
<enumeration value = "MUR"/>
<enumeration value = "MVR"/>
<enumeration value = "MWK"/>
<enumeration value = "MXN"/>
<enumeration value = "MYR"/>
<enumeration value = "MZM"/>
<enumeration value = "NAD"/>
<enumeration value = "NGN"/>
<enumeration value = "NIO"/>
<enumeration value = "NLG"/>
<enumeration value = "NOK"/>
<enumeration value = "NPR"/>
<enumeration value = "NZD"/>
<enumeration value = "OMR"/>
<enumeration value = "PAB"/>
<enumeration value = "PEN"/>
<enumeration value = "PGK"/>
<enumeration value = "PHP"/>
<enumeration value = "PKR"/>
<enumeration value = "PLN"/>
<enumeration value = "PTE"/>
<enumeration value = "PYG"/>
<enumeration value = "QAR"/>

```

        <enumeration value = "ROL"/>
        <enumeration value = "RUB"/>
        <enumeration value = "RWF"/>
        <enumeration value = "SAR"/>
        <enumeration value = "SBD"/>
        <enumeration value = "SCR"/>
        <enumeration value = "SDD"/>
        <enumeration value = "SEK"/>
        <enumeration value = "SGD"/>
        <enumeration value = "SHP"/>
        <enumeration value = "SIT"/>
        <enumeration value = "SKK"/>
        <enumeration value = "SLB"/>
        <enumeration value = "SOS"/>
        <enumeration value = "SRG"/>
        <enumeration value = "STD"/>
        <enumeration value = "SVC"/>
        <enumeration value = "SYP"/>
        <enumeration value = "SZL"/>
        <enumeration value = "THB"/>
        <enumeration value = "TJS"/>
        <enumeration value = "TMM"/>
        <enumeration value = "TND"/>
        <enumeration value = "TOP"/>
        <enumeration value = "TRL"/>
        <enumeration value = "TTD"/>
        <enumeration value = "TWD"/>
        <enumeration value = "TZS"/>
        <enumeration value = "UAH"/>
        <enumeration value = "UGX"/>
        <enumeration value = "USD"/>
        <enumeration value = "UYU"/>
        <enumeration value = "UZS"/>
        <enumeration value = "VEB"/>
        <enumeration value = "VND"/>
        <enumeration value = "VUV"/>
        <enumeration value = "WST"/>
        <enumeration value = "XAF"/>
        <enumeration value = "XCD"/>
        <enumeration value = "XOF"/>
        <enumeration value = "XPF"/>
        <enumeration value = "YER"/>
        <enumeration value = "YUM"/>
        <enumeration value = "ZAR"/>
        <enumeration value = "ZMK"/>
        <enumeration value = "ZWD"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ZusyIDType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "18"/>
        <minLength value = "1"/>
        <pattern value = "[0-9]{1,18}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ABNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "10"/>
        <pattern value = "[0-9]{10}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "AktzType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "20"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name = "TelefonType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "20"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BerechRefNrType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "18"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetragType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "9"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "([1-9]([0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|([0-9])),[0-9]{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetragGrossType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "12"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "([1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|([0-9])),[0-9]{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "Betrag10Komma2Type">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "13"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "([1-9]([0-9]{9}|[0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|([0-9])),[0-9]{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetragLFTType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "9"/>
    <minLength value = "1"/>
    <pattern value = "[1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|([0-9])"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetriebsnummerType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "8"/>
    <pattern value = "[0-9]{8}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "DatumType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "10"/>
    <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "Datum0Type">
  <restriction base = "string">
    <length value = "10"/>
    <pattern value = "([0-9]{4}-(12|11|10|0[0-9])-(00)|([0-9]{4}-00-(31|30|[0-2][0-9]))"/>

```

```

        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "DatumMit0Type">
        <union>
            <simpleType>
                <restriction base = "date"/>
            </simpleType>
            <simpleType>
                <restriction base = "zusy:Datum0Type">
                </restriction>
            </simpleType>
        </union>
    </simpleType>

    <simpleType name = "DatumZeitMicroSecType">
        <restriction base = "string">
            <length value = "23"/>
            <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}-[0-9]{3}"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <complexType name="EuroWaehrungType">
        <simpleContent>
            <extension base="zusy:BetragType">
                <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
                    <simpleType>
                        <restriction base="string">
                            <enumeration value = "EUR"/>
                        </restriction>
                    </simpleType>
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

    <complexType name="EuroWaehrungGrossType">
        <simpleContent>
            <extension base="zusy:BetragGrossType">
                <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
                    <simpleType>
                        <restriction base="string">
                            <enumeration value = "EUR"/>
                        </restriction>
                    </simpleType>
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

    <simpleType name = "FehlerType">
        <list itemType= "zusy:FehlerNrType"/>
    </simpleType>

    <simpleType name = "FehlerNrType">
        <restriction base = "string">
            <length value = "9"/>
            <pattern value = "[A-Z]{2}([0-9]|[A-Z]){7}"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "FehlertextType">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "300"/>
            <minLength value = "1"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "FinanzamtType">

```

```

    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "40"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "FaNrType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "4"/>
      <minLength value = "4"/>
      <pattern value = "[0-9]{4}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "GeschlechtType">
    <restriction base = "string">
      <enumeration value = "M"/>
      <enumeration value = "W"/>
      <length value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "HausnummerType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "9"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "KGNrType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "20"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "LaenderkennzeichenType">
    <restriction base = "zusy:ISO-3166Type">
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "NameType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "35"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "NamenszusatzType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "20"/>
      <minLength value = "1"/>
      <enumeration value = "Bar"/>
      <enumeration value = "Baron"/>
      <enumeration value = "Baroness"/>
      <enumeration value = "Baronesse"/>
      <enumeration value = "Baronin"/>
      <enumeration value = "Brand"/>
      <enumeration value = "Burggraf"/>
      <enumeration value = "Burggräfin"/>
      <enumeration value = "Condesa"/>
      <enumeration value = "Earl"/>
      <enumeration value = "Edle"/>
      <enumeration value = "Edler"/>
      <enumeration value = "Erbgraf"/>
      <enumeration value = "Erbgräfin"/>
      <enumeration value = "Erbprinz"/>
      <enumeration value = "Erbprinzessin"/>
      <enumeration value = "Ffr"/>
      <enumeration value = "Freifr"/>
    </restriction>
  </simpleType>

```

```

        <enumeration value = "Freifrau"/>
        <enumeration value = "Freifräulein"/>
        <enumeration value = "Freih"/>
        <enumeration value = "Freiherr"/>
        <enumeration value = "Freiin"/>
        <enumeration value = "Frfr"/>
        <enumeration value = "Frfr."/>
        <enumeration value = "Frfr"/>
        <enumeration value = "Frfr."/>
        <enumeration value = "Frh"/>
        <enumeration value = "Frh."/>
        <enumeration value = "Frhr"/>
        <enumeration value = "Frhr."/>
        <enumeration value = "Fst"/>
        <enumeration value = "Fst."/>
        <enumeration value = "Fstn"/>
        <enumeration value = "Fstn."/>
        <enumeration value = "Fürst"/>
        <enumeration value = "Fürstin"/>
        <enumeration value = "Gr"/>
        <enumeration value = "Graf"/>
        <enumeration value = "Gräfin"/>
        <enumeration value = "Grf"/>
        <enumeration value = "Grfn"/>
        <enumeration value = "Grossherzog"/>
        <enumeration value = "Grossherzogin"/>
        <enumeration value = "Großherzog"/>
        <enumeration value = "Großherzogin"/>
        <enumeration value = "Herzog"/>
        <enumeration value = "Herzogin"/>
        <enumeration value = "Jhr"/>
        <enumeration value = "Jhr."/>
        <enumeration value = "Jonkheer"/>
        <enumeration value = "Junker"/>
        <enumeration value = "Landgraf"/>
        <enumeration value = "Landgräfin"/>
        <enumeration value = "Markgraf"/>
        <enumeration value = "Markgräfin"/>
        <enumeration value = "Marques"/>
        <enumeration value = "Marquis"/>
        <enumeration value = "Marschall"/>
        <enumeration value = "Ostoja"/>
        <enumeration value = "Prinz"/>
        <enumeration value = "Prinzessin"/>
        <enumeration value = "Przin"/>
        <enumeration value = "Rabe"/>
        <enumeration value = "Reichsgraf"/>
        <enumeration value = "Reichsgräfin"/>
        <enumeration value = "Ritter"/>
        <enumeration value = "Rr"/>
        <enumeration value = "Truchsess"/>
        <enumeration value = "Truchseß"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MeldegrundType">
    <restriction base = "string">
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalBeamtVgType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Anwendung § 69 Abs. 3 und 4 BeamtVG -->
        <enumeration value = "1"/>
        <!-- Gewaehrleistung der Versorgungsanwartschaft
erstreckt sich auf Beschaeftigung -->
        <enumeration value = "2"/>
        <!-- Bestaetigung nach Nummer 5 -->
        <enumeration value = "3"/>
        <!-- §10a Abs. 1 Satz 4 EStG -->
        <enumeration value = "4"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

        <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalKeinAnspruchType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Anspruch gegeben -->
        <enumeration value = "00"/>
        <!-- Antragsfrist verstrichen -->
        <enumeration value = "01"/>
        <!-- Wegfall wegen Qualifikation eines dritten Vertrages
-->
        <enumeration value = "02"/>
        <!-- keine unbeschraenkte Steuerpflicht -->
        <enumeration value = "03"/>
        <!-- keine Zugehoerigkeit zum berechtigten Personenkreis
-->
        <enumeration value = "04"/>
        <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung - neue Bedeutung
mit Rel 3b2 -->
        <enumeration value = "05"/>
        <!-- Anspruchsvoraussetzungen koennen nicht geprueft
werden -->
        <enumeration value = "98"/>
        <!-- kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gruende) -->
        <enumeration value = "99"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalKuerzungType">
    <restriction base = "string">
        <!-- keine Kuerzung -->
        <enumeration value = "00"/>
        <!-- Mindesteigenbetrag nicht erreicht -->
        <enumeration value = "01"/>
        <!-- Prozentsatz Verteilung geaendert -->
        <enumeration value = "02"/>
        <!-- Aenderung der Einnahmen -->
        <enumeration value = "03"/>
        <!-- Aenderung der Kinderanzahl nach Bestaetigung der
Familienkasse -->
        <enumeration value = "04"/>
        <!-- kein Vorjahreseinkommen fuer Berechtigte nach §10a
Abs 1 Halbsatz 2 Nr 1-5 EStG -->
        <enumeration value = "05"/>
        <!-- der unmittelbar Foerderberechtigte hat keine
Altersvorsorgebeitraege geleistet -->
        <enumeration value = "06"/>
        <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch
auf Zulage i.H.v. 0,00 Euro -->
        <enumeration value = "07"/>
        <!-- Ehegatte hat keine steuerlich gefoerderten
Altersvorsorgebeitraege geleistet -->
        <enumeration value = "08"/>

        <!-- Keine Auszahlung wegen Kapitaluebertragung -->
        <enumeration value = "10"/>
        <!-- Teilauszahlung wegen Kapitaluebertragung -->
        <enumeration value = "11"/>
        <!--Keine Auszahlung / Rueckforderung wegen schaedlicher
Verwendung / Abfindung Kleinbetragsrente -->
        <enumeration value = "20"/>
        <!--Teilauszahlung / Teilrueckforderung wegen
schaedlicher Verwendung -->
        <enumeration value = "21"/>

        <!-- Kuerzung der Zulage (sonstige Gruende) -->
        <enumeration value = "99"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>

```



```

</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalBerechtigungType">
  <restriction base = "string">
    <!-- Anleger ist unmittelbar berechtigt -->
    <enumeration value="0"/>
    <!-- Anleger gehoert nicht zum berechtigten Personenkreis
-->
    <enumeration value = "1"/>
    <!-- Anleger ist mittelbar berechtigt -->
    <enumeration value="2"/>
    <length value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalTeilentnahmeType">
  <restriction base = "string">
    <!-- Teilentnahme -->
    <enumeration value = "1"/>
    <!-- vollstaendige Vertragsaufloesung -->
    <enumeration value = "2"/>
    <!-- Ruecknahme schaedliche Verwendung -->
    <enumeration value = "3"/>
    <!-- Abfindung einer Kleinbetragsrente -->
    <enumeration value = "4"/>
    <length value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "PLZType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "5"/>
    <pattern value = "[0-9]{5}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ProzentType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "2"/>
    <pattern value = "[0-9]{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ProzentDeziType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "6"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "(100,00)|(([1-9][0-9]|[0-9]),[0-
9]{2})"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "QuartalType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "3"/>
    <pattern value = "[1-4]([0-9]{2})"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "OrtType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "35"/>
    <minLength value = "2"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "StaatType">
  <restriction base = "zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name = "StrasseType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "35"/>
    <minLength value = "2"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "StNrType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "11"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "TitelType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "20"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "VsNrType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "12"/>
    <pattern value =
" (02|03|04|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|23|24|25|26|28|29|38|3
9|40|42|43|44|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|63|64|65|66|68|69|7
8|79|80|81|82|89) (97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|
78|77|76|75|74|73|72|71|70|69|68|67|66|65|64|63|62|61|60|59|58|57|56|55|54|
53|52|51|50|49|48|47|46|45|44|43|42|41|40|39|38|37|36|35|34|33|31|32|30|29|
28|27|26|25|24|23|22|21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04
03|02|01|00) (00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12) ([0-9]{2}) ([a-z] | [A-
Z]) ([0-9]{3})"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "VorWortType">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "a"/>
    <enumeration value = "aan de"/>
    <enumeration value = "aan den"/>
    <enumeration value = "al"/>
    <enumeration value = "am"/>
    <enumeration value = "an"/>
    <enumeration value = "an der"/>
    <enumeration value = "auf"/>
    <enumeration value = "auf dem"/>
    <enumeration value = "auf der"/>
    <enumeration value = "aufm"/>
    <enumeration value = "auf m"/>
    <enumeration value = "auff m"/>
    <enumeration value = "aus"/>
    <enumeration value = "aus dem"/>
    <enumeration value = "aus den"/>
    <enumeration value = "aus der"/>
    <enumeration value = "b"/>
    <enumeration value = "be"/>
    <enumeration value = "bei"/>
    <enumeration value = "bei der"/>
    <enumeration value = "beim"/>
    <enumeration value = "ben"/>
    <enumeration value = "bey"/>
    <enumeration value = "bey der"/>
    <enumeration value = "che"/>
    <enumeration value = "cid"/>
    <enumeration value = "d"/>
    <enumeration value = "d."/>
    <enumeration value = "d'"/>
    <enumeration value = "da"/>
    <enumeration value = "da costa"/>
    <enumeration value = "da las"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

<enumeration value = "da silva"/>
<enumeration value = "dal"/>
<enumeration value = "dall"/>
<enumeration value = "dall'"/>
<enumeration value = "dalla"/>
<enumeration value = "dalle"/>
<enumeration value = "dallo"/>
<enumeration value = "das"/>
<enumeration value = "de"/>
<enumeration value = "degli"/>
<enumeration value = "dei"/>
<enumeration value = "den"/>
<enumeration value = "de l'"/>
<enumeration value = "de la"/>
<enumeration value = "de las"/>
<enumeration value = "de le"/>
<enumeration value = "de los"/>
<enumeration value = "del"/>
<enumeration value = "del coz"/>
<enumeration value = "deli"/>
<enumeration value = "dell"/>
<enumeration value = "dell'"/>
<enumeration value = "della"/>
<enumeration value = "delle"/>
<enumeration value = "delli"/>
<enumeration value = "dello"/>
<enumeration value = "der"/>
<enumeration value = "des"/>
<enumeration value = "di"/>
<enumeration value = "dit"/>
<enumeration value = "do"/>
<enumeration value = "do ceu"/>
<enumeration value = "don"/>
<enumeration value = "don le"/>
<enumeration value = "dos"/>
<enumeration value = "dos santos"/>
<enumeration value = "du"/>
<enumeration value = "dy"/>
<enumeration value = "el"/>
<enumeration value = "g"/>
<enumeration value = "gen"/>
<enumeration value = "gil"/>
<enumeration value = "gli"/>
<enumeration value = "grosse"/>
<enumeration value = "große"/>
<enumeration value = "i"/>
<enumeration value = "im"/>
<enumeration value = "in"/>
<enumeration value = "in de"/>
<enumeration value = "in den"/>
<enumeration value = "in der"/>
<enumeration value = "in het"/>
<enumeration value = "in't"/>
<enumeration value = "kl"/>
<enumeration value = "kleine"/>
<enumeration value = "l"/>
<enumeration value = "l."/>
<enumeration value = "l'"/>
<enumeration value = "la"/>
<enumeration value = "le"/>
<enumeration value = "lee"/>
<enumeration value = "li"/>
<enumeration value = "lo"/>
<enumeration value = "m"/>
<enumeration value = "mc"/>
<enumeration value = "mac"/>
<enumeration value = "n"/>
<enumeration value = "o"/>
<enumeration value = "o'"/>
<enumeration value = "op"/>
<enumeration value = "op de"/>

<enumeration value = "op den"/>
<enumeration value = "op gen"/>
<enumeration value = "op het"/>
<enumeration value = "op te"/>
<enumeration value = "op ten"/>
<enumeration value = "oude"/>
<enumeration value = "pla"/>
<enumeration value = "pro"/>
<enumeration value = "s"/>
<enumeration value = "st."/>
<enumeration value = "t"/>
<enumeration value = "te"/>
<enumeration value = "ten"/>
<enumeration value = "ter"/>
<enumeration value = "thi"/>
<enumeration value = "tho"/>
<enumeration value = "thom"/>
<enumeration value = "thor"/>
<enumeration value = "thum"/>
<enumeration value = "to"/>
<enumeration value = "tom"/>
<enumeration value = "tor"/>
<enumeration value = "tu"/>
<enumeration value = "tum"/>
<enumeration value = "unten"/>
<enumeration value = "unter"/>
<enumeration value = "unterm"/>
<enumeration value = "v."/>
<enumeration value = "v. d."/>
<enumeration value = "v. dem"/>
<enumeration value = "v. den"/>
<enumeration value = "v. der"/>
<enumeration value = "v.d."/>
<enumeration value = "v.dem"/>
<enumeration value = "v.den"/>
<enumeration value = "v.der"/>
<enumeration value = "van"/>
<enumeration value = "van de"/>
<enumeration value = "van dem"/>
<enumeration value = "van den"/>
<enumeration value = "van der"/>
<enumeration value = "vande"/>
<enumeration value = "vadem"/>
<enumeration value = "vanden"/>
<enumeration value = "vander"/>
<enumeration value = "van gen"/>
<enumeration value = "van het"/>
<enumeration value = "van t"/>
<enumeration value = "ven"/>
<enumeration value = "ven der"/>
<enumeration value = "ver"/>
<enumeration value = "vo"/>
<enumeration value = "vom"/>
<enumeration value = "vom und zu"/>
<enumeration value = "von"/>
<enumeration value = "von und zu"/>
<enumeration value = "von und zu der"/>
<enumeration value = "von und zur"/>
<enumeration value = "von de"/>
<enumeration value = "von dem"/>
<enumeration value = "von den"/>
<enumeration value = "von der"/>
<enumeration value = "von la"/>
<enumeration value = "von zu"/>
<enumeration value = "von zum"/>
<enumeration value = "von zur"/>
<enumeration value = "vonde"/>
<enumeration value = "vondem"/>
<enumeration value = "vonden"/>
<enumeration value = "vonder"/>
<enumeration value = "von einem"/>

```

        <enumeration value = "von mast"/>
        <enumeration value = "vor"/>
        <enumeration value = "vor dem"/>
        <enumeration value = "vor den"/>
        <enumeration value = "vor der"/>
        <enumeration value = "vorm"/>
        <enumeration value = "vorn"/>
        <enumeration value = "y"/>
        <enumeration value = "y del"/>
        <enumeration value = "zu"/>
        <enumeration value = "zum"/>
        <enumeration value = "zur"/>

        <maxLength value = "20"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<complexType name = "WaehrungType">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:BetragType">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

<complexType name = "WaehrungLFType">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:BetragLFType">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

<complexType name = "WaehrungBetrag10Komma2Type">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:Betrag10Komma2Type">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

<simpleType name = "ZfNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "6"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="IdNrType">
    <restriction base="string">
        <length value="11"/>
        <pattern value="[0-9]{11}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="AkMitgliedNrType">
    <restriction base="string">
        <length value="11"/>
        <pattern value="[0-9]{11}"/>
    </restriction>
</simpleType>
</schema>

```

Anlage 2

Allgemeine Datenbeschreibungen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie dem Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung

*Folgende Änderungen sollen mit Release z19
eingesetzt werden:*

Abschnitt 6 Fehlerkatalog

*Die übrigen Datenbeschreibungen bleiben
unverändert und werden in diesem Dokument nicht
aufgeführt.*

6 Fehlerkatalog

Der Fehlerkatalog enthält die Fehlerprüfungen für sämtliche Datenfelder der Datensätze aller am Verfahren Beteiligten.

Es sind inhaltliche Fehlerprüfungen der Datensätze beschrieben. Syntaktische Fehler werden bereits bei Erstellung der Datensätze im XML-Format geprüft und angezeigt.

6.1 Aufbau und Gliederung der Fehlernummer

Die Fehlernummer ist 9-stellig definiert.

Stelle der Fehler- nummer	Bedeutung	Inhalte
1 – 2	Weg des Datensatzes	MM = Bezeichnung des Meldeweges Zulässige Werte: AZ = Anbieter → ZfA KZ = Familienkasse → ZfA BZ = zuständige Stelle → ZfA SZ = Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung → ZfA ZA = ZfA → Anbieter ZK = ZfA → Familienkasse ZB = ZfA → zuständige Stelle ZS = ZfA → Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
3 – 4	Datensatznummer	mm = Nummer des Meldegrundes Zulässige Werte: 00 – 99, AA – ZZ
5	Fehlerkategorie oder bei Plausibilitätsprüfung innerhalb des Datensatzes (Datenschema) Nummer des Datenbausteins gemäß konventioneller Datensatzbeschreibung	B = Nummer des Datenbausteins Zulässige Werte: 0 – 9, A – Z
6 – 9	Laufende Fehlernummer	nnnn = siehe Katalog Zulässige Werte: 0000 – 9999, AAAA – ZZZZ

6.2 Katalog

Fehlerprüfungen, die auf die Meldegründe AZXX und ZAXX anzuwenden sind und gelöscht wurden, werden in einer gesonderten Zeile unterhalb des Meldegrundes mit einem „gültig bis“-Datum versehen und kursiv dargestellt. Diese Fehlerprüfungen werden für einen Übergangszeitraum weiterhin im Fehlerkatalog dokumentiert, da gegebenenfalls der Wortlaut der Fehlermeldung in die Bescheinigung nach § 92 EStG aufzunehmen ist.

Wird die Bedingung einer Fehlerprüfung, die auf den Meldegrund AZ01 anzuwenden ist, geändert, so wird die ursprüngliche Fehlernummer gelöscht und eine neue Fehlernummer vergeben.

Ifd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehlermeldung
		gültig bis	
Datensätze/Datenbausteine			
0001	Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, muss der Datenbaustein EHEGATTE vorhanden sein.	AZ01	
0003	<i>Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, darf der Datenbaustein EINKOMMEN nicht vorhanden sein.</i>	AZ01 Einsatz z2012.10	
0009	Stornosatz nicht verarbeitungsfähig, da kein zu stornierender Datensatz vorhanden.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01	
0010	Stornierung nicht zulässig, da ein Antrag auf Festsetzung vorliegt.	AZ01	
0011	Stornierung nicht möglich, ZUNR bzw. Konto nicht im Bestand enthalten.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
0012	Stornierung für diesen Meldegrund nicht zulässig.	BZ02	
0013	Datenbaustein FEHLER darf nicht vorhanden sein, wenn das Erstellungsdatum alt (DT-ERSTALT) nicht vorhanden ist.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
0014	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Konto stillgelegt ist.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01	
0015	Das Zulagenkonto konnte aufgrund der übermittelten Daten nicht identifiziert werden.	AZ02-07, AZ14	
0016	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da Vertrag schädlich verwendet wurde.	ZA04, ZA06, ZA07	
0017	Eine Zulage wird für diesen Vertrag nicht gewährt, da der Vertrag durch eine Kapitalübertragung auf einen anderen Vertrag vollständig aufgelöst wurde.	AZ01	X
0018	Datensatz kann programmtechnisch nicht verarbeitet werden, da undefinierbare Inhalte vorhanden sind.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
0023	Die Rücksendung eines Datensatzes an den Absender ohne Fehlernummer ist unzulässig.	ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01,	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
		ZK01, ZS01	
0024	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da der Vertrag wegen einer Kapitalübertragung stillgelegt bzw. nicht vorhanden ist.	ZA04, ZA06, ZA07	
0025	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Konto stillgelegt ist oder ein Vertrag unter der angegebenen Vertragsnummer nicht existiert.	ZA04, ZA06, ZA07	
0026	<i>Eine Zulage wird für diesen Vertrag nicht gewährt, da der Vertrag schädlich verwendet / abgefunden wurde.</i>	AZ01 Einsatz z12	
0027	Da eine Meldung zur schädlichen Verwendung, zur Kapitalübertragung oder zur Abfindung einer Kleinbetragsrente bereits erfolgte und der Vertrag in Folge dessen vollständig aufgelöst wurde, ist dieser Datensatz unzulässig.	AZ02-07, AZ14, AZ15	
0028	Die Meldung oder Stornierung des Datensatzes ist bis zum Abschluss der hier angemeldeten Kapitalübertragung bzw. Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs nicht möglich.	AZ01, AZ14, AZ15	
0029	Unter der angegebenen Zulagenummer kann kein Anleger im Bestand der ZfA identifiziert werden.	KZ01, KZ02, SZ01	
0030	Der Datensatz ist unzulässig, da die ZUNR des Zulageberechtigten identisch mit der ZUNR des Ehegatten bzw. die ZUNR der ausgleichspflichtigen Person identisch mit der ZUNR der ausgleichsberechtigten Person ist.	AZ01, AZ04, AZ05, AZ14, AZ15	
0031	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da zwischenzeitlich eine weitere schädliche Verwendung oder eine Kapitalübertragung verarbeitet wurde.	AZ02, AZ03	
0032	Datensatz wird zurzeit noch nicht vom System bearbeitet.	AZ07	
0034	Für einen mittelbar Berechtigten (BERECH = false) besteht kein Zulageanspruch für Verträge einer betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse").	AZ01	X
0037	Die Meldung der schädlichen Verwendung, Abfindung einer Kleinbetragsrente oder Kapitalübertragung – auch eine auf Grund eines Versorgungsausgleichs – ist frühestens 10 Tage vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (DT-SCHAEDL) bzw. dem Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE bzw. DT-KAPUE-VERS-AUSGL) zulässig.	AZ02, AZ04, AZ05, AZ14, AZ15	
0038	In einem Quartal ist zu einem Vertrag max. eine Teilkündigung (MM-SCHAEDL = 02, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13) im Rahmen der schädlichen Verwendung möglich.	AZ02	
0039	Die nicht im XML 1.1 Standard enthaltenen Zeichen x'80' - x'9F' (nicht abdruckbare Zeichen) sind unzulässig. Das Kommunikationshandbuch ist zu beachten.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07,	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
		ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
0040	Der Anleger ist verstorben. Eine Zulage für Beitragsjahr nach dem Sterbejahr kann nicht gewährt werden.	AZ01	X
0041	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da die übermittelte Zulagenummer nicht im Bestand der Rentenversicherung (DSRV) ermittelt werden konnte.	AZ01, AZ50, BZ01	
0042	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da die Kapitalübertragung – auch eine auf Grund eines Versorgungsausgleichs – abgeschlossen ist.	AZ04, AZ05, AZ14, AZ15	
0043	Die Meldung über die Mitteilung der Beträge nach § 94 Absatz 1 EStG (AZ03) darf erst nach Abschluss des im ZA06 genannten Berechnungsquartals erfolgen.	AZ03	
0044	Im Meldesatz sind Daten für mehrere Kindergeldbezugszeiträume für ein Kind enthalten. Die Zeiträume überschneiden sich unzulässigerweise.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02	
0046	Die EINNAHMEDATEN (Baustein 5) müssen vorhanden sein, wenn die meldende Stelle entweder im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs oder aber nur im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle war (DIENSTHERR gleich 0 oder 2).	BZ01	
0047	Die EINNAHMEDATEN (Baustein 5) dürfen nicht vorhanden sein, wenn die meldende Stelle nur im Beitragsjahr zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 1) ist.	BZ01	
0048	KINDERDATEN (Baustein 6) und / oder BEAMT-VERSORG (Baustein 7) dürfen nicht vorhanden sein, wenn die meldende Stelle nur im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 2) ist.	BZ01	
0049	BEAMT-VERSORG (Baustein 7) muss vorhanden sein, wenn die meldende Stelle im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs bzw. nur im Beitragsjahr zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 0 oder 1) ist.	BZ01	
0050	Sind EINNAHMEDATEN (Baustein 5) mehrfach vorhanden, dürfen sich die angegebenen Zeiträume ab dem Beitragjahr 2008 grundsätzlich überschneiden, jedoch nicht für dieselbe Einnahmearart (ART-EINNAHMEN).	BZ01	
0051	Datensatz ist nicht verarbeitungsfähig, da ein Datum mit unplausiblen Inhalten vorhanden ist.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
0052	Die eingegangene Meldung erfolgte über eine Queue,	BZ01, BZ02,	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
	die bei der ZfA nicht für den Kunden hinterlegt ist. Die Anbindungsdaten sind vom Kunden bei der ZfA aktualisieren zu lassen.	KZ01, KZ02	
0054	Eine Stornierung des Zulageantrages ist nicht zulässig, da der Vertrag schädlich verwendet / abgefunden wurde.	AZ01	
0056	In den MELDEDATEN (Baustein 3) fehlt die Angabe eines Ertrages (PosErtrag oder NegErtrag). Erträge in Höhe von 0,00 sind im Feld PosErtrag zu melden, das Feld NegErtrag ist in diesem Fall nicht zu belegen.	AZ03	
0057	In den MELDEDATEN (Baustein 3) darf nur eine Ertragsangabe (PosErtrag oder NegErtrag) enthalten sein.	AZ03	
0058	Es wurde ein Datensatz in Zusammenhang mit der wohnungswirtschaftlichen Verwendung zu einem Vertrag der betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse" oder "Direktversicherung" (Anbieter aus dem Bereich 'Versicherung' mit der Pseudozertifizierungsnummer "000001")) übermittelt. Die wohnungswirtschaftliche Verwendung ist nur für zertifizierte Altersvorsorgeverträge zulässig.	AZ01, AZ06, AZ07	
0059	Es sind Angaben zu EINNAHMEDATEN und / oder KINDERDATEN und / oder die Vorgabe einer AK-MITGLIEDNR erforderlich, wenn - die Zulagenummer die Bereichsnummer "40" enthält und - das Kennzeichen BEAMTER mit "false" belegt wurde und - es sich um einen unmittelbar berechtigten Antragsteller handelt.	AZ01	
0060	Die Statusdaten (Baustein 4) müssen 1 mal vorhanden sein, wenn Versichertenstatus (und Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente) gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 1).	SZ01	
0061	Die Statusdaten (Baustein 4) dürfen nicht vorhanden sein, wenn AK-Mitglied unbekannt gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 2)	SZ01	
0063	Die Einnahmedaten (Baustein 5) müssen mindestens 1 mal vorhanden sein, wenn ein Versichertenstatus (und Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente) gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 1) UND als Versichertenstatus im Beitragsjahr ausschließlich volle Erwerbsminderungsrente oder eine Versichertenpflicht und volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 3 oder 4).	SZ01	
0064	Die Einnahmedaten (Baustein 5) dürfen nicht vorhanden sein, wenn AK-Mitglied unbekannt gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 2) ODER	SZ01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	wenn ein Versichertenstatus (und Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente) gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 1) und als Versichertenstatus im Beitragsjahr keine Versicherungspflicht und keine volle Erwerbsminderungsrente oder eine Versicherungspflicht gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 1 oder 2).		
0066	Die MITGLIEDSDATEN-LSV-SpV-Daten (Baustein 6) dürfen nicht vorhanden sein, wenn AK-Mitglied unbekannt gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 2).	SZ01	
0067	Innerhalb einer festgelegten Frist nach Eingang der Meldung zur Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs ging keine korrespondierende Meldung ein. Die Frist ist im Kommunikationshandbuch "Anbieter" definiert.	AZ14, AZ15	
0068	Das im Meldesatz angegebene Zulagekonto der ausgleichsberechtigten Person konnte nicht ermittelt werden.	AZ15	
ANBIETER, ANBIETER-NEU, ANBIETER-ANNEHMEND, ANBIETER-ABGEBEND – Anbiaternummer			
0101	Es muss eine gültige Anbiaternummer des absendenden / abgebenden / annehmenden Anbieters enthalten sein.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50	
ZERTIFI, ZERTIFI-NEU, ZERTIFI-BIS, ZERTIFI-ANNEHMEND, ZERTIFI-ABGEBEND – Zertifizierungsnummer			
0201	Die Zertifizierungsnummer war am Ende des Beitragsjahres bzw. des Ehezeitraumes gemäß der Zertifizierungsnummerdatei des BZSt nicht gültig. Eine Fehlerabweisung erfolgt aber nicht, wenn lediglich Beitragsjahre aus einer Kapitalübertragung oder einer Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs betroffen sind. Für das Produkt 'Direktversicherung' ist durch den Anbieter aus dem Bereich 'Versicherung' die Pseudozertifizierungsnummer "000001" zu verwenden, wenn keine Zertifizierungsnummer existiert.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50	
0202	Die angegebene Zertifizierungsnummer, die ungleich "000001" ist, ist nicht für den Anbieter registriert.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50	
0203	Eine Zertifizierungsnummer ist nicht zulässig, wenn es sich um eine Organisation der betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse") handelt, auch wenn diese vergeben wurde.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50	
0204	Für den angegebenen Vertrag ist im Bestand der ZfA eine Zertifizierungsnummer gespeichert, die von der in der Meldung angegebenen Zertifizierungsnummer abweicht.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ50	
STNR – Steuernummer			

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
0403	Die Steuernummer darf nur numerische Werte enthalten.	AZ01, AZ50	
IDNR – Steueridentifikationsnummer			
0501	Die Identifikationsnummer ist fehlerhaft.	AZ50	
0502	Die Identifikationsnummer ist nicht im Bestand enthalten (Ident-Abgleich).	AZ50	
0503	Identität nicht bestätigt (Ident-Abgleich).	AZ50	
0504	Die Identifikationsnummer ist stillgelegt (Ident-Abgleich).	AZ50	
ZUNR, ZUNR-ALT, ZUNR-G, ZUNR-AUSGLBERECH-PERSON, ZUNR-AUSGLPFL-PERSON – Zulagenummer			
0601	Prüfziffernprüfung	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, AZRR, BZ01, KZ01, KZ02, SZ01	
0602	Im Datenbaustein EHEGATTE: Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, muss die Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer des unmittelbar Zulageberechtigten immer vorhanden sein.	AZ01	
0603	<i>Die Zulagenummer (ZUNR) muss vorhanden sein, wenn Baustein ANLEGERDATEN-ERG leer ist.</i>	AZ01 Einsatz z2a	
0604	Eine Verarbeitung des Datensatzes unter dieser Zulagenummer (ZUNR) ist nicht möglich. Der Anleger hat eine neue Zulagenummer erhalten.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01	
0605	Eine Verarbeitung des Datensatzes ist nicht möglich, da die angegebene ZUNR eine Interimsnummer der Rentenversicherung ist. Die Vergabe einer Zulagenummer wird nicht vorgenommen, da in Kürze mit der Vergabe einer Versicherungsnummer zu rechnen ist.	AZ01, AZ50, BZ01	
AK-MITGLIEDNR – Mitgliedsnummer der Alterskasse			
0652	Es ist eine Mitgliedsnummer der Alterskasse vorzugeben, wenn Angaben zu Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft vorhanden sind.	AZ01	
REFNR – Referenznummer für den Anbieter im Berechnungsquartal			
0701	JJ im Berechnungsquartal muss größer oder gleich dem Jahr im Antragsdatum (JJ im ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) sein.	ZA02, ZA03, ZA06, ZA07	
0702	Quartal und Jahr muss kleiner dem Quartal und Jahr des Tagesdatums sein.	AZRR	
BBNR – Betriebsnummer der Zahlstelle			
0801	Es muss eine gültige Betriebsnummer einer zuständigen Stelle bzw. Familienkasse enthalten sein, die bei der ZfA im Rahmen der Registrierung nach § 5 Absatz 1 Nummer 4 AltvDV im dafür vorgesehenen Feld angegeben und von der ZfA bestätigt wurde.	BZ01, BZ02, ZB01, KZ01, KZ02, ZK01, ZK02	
LFD-BER-NREF – Laufende Referenz der Berechnung			
0901	Es muss die laufende Referenz der Berechnung enthalten sein, auf der die Auszahlung basiert.	ZA02, ZA03	

Ifd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
VTNR – Vertragsnummer			
0A01	Die Vertragsnummer muss im Bestand der ZfA enthalten sein.	AZ02, AZ03, AZ04, AZ06, AZ07, AZ14	
VTNR-NEU – Vertragsnummer des neuen Anbieters			
0B01	Stornierung nicht zulässig, da Vertragsnummer-Neu nicht im Bestand der ZfA enthalten ist. Anmerkung: Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04, AZ05	
MELD-NUM – laufende Nummer der AZRR			
0D01	Die laufende Nummer der AZRR ist größer als die Gesamtzahl aller zu sendenden AZRR-Meldungen.	AZRR	
NNAME, NNAME-G, NACHNAME-AUSGLBERECH-PERSON, NACHNAME-AUSGLPFL-PERSON – Familienname			
1001	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1002	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1003	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1004	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1006	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02,	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
		SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1007	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1008	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1009	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1010	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1014	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1015	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1017	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
VNAME, VNAME-G, VORNAME-AUSGLBERECH-PERSON, VORNAME-AUSGLPFL-PERSON – Vorname			
1101	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1102	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1103	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1105	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1109	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1111	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50,	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
		BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1116	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1120	Keine Identität mit im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ01-03, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
GNAME, GNAME-G, GEBNAME-AUSGLBERECH-PERSON, GEBNAME-AUSGLPFL-PERSON – Geburtsname			
1201	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1202	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1203	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1204	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1206	Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2	AZ01-07, AZ14,	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
	Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1207	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Geburtsnamens zugelassen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1208	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1209	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1210	Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens sind nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1212	Bei mittelbarer Zulageberechtigung (BERECH gleich false) muss der Geburtsname des unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten (GNAME-G) vorhanden sein, sofern der erste Buchstabe des Familiennamens des unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten (NNAME-G) vom Buchstaben in der ZUNR / VSNR (ZUNR-G) abweicht.	AZ01	
1214	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10,	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
		ZB01, ZK01, ZS01	
1215	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
1217	Der Geburtsname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
NNAME-KIZA – Familienname des Kindergeldberechtigten			
1301	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1302	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1303	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1304	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1306	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1307	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1308	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1309	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1310	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1314	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1315	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1317	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
VNAME-KIZA – Vorname des Kindergeldberechtigten			
1401	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1402	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1403	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1405	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1409	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1411	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1416	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
TITEL, TITEL-G – Titel			
1501	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
1502	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Titels sind unzulässig.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
1503	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
1505	Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Klammern.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
1509	Auf der ersten Stelle des Titels ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
1510	Auf der letzten Stelle des Titels ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
1513	Vor einem Punkt ist mindestens ein Buchstabe erforderlich.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
GNAME-KIZA – Geburtsname des Kindergeldberechtigten			
1601	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	KZ01, KZ02, ZK01	
1602	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	KZ01, KZ02, ZK01	
1603	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	KZ01, KZ02, ZK01	
1604	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	KZ01, KZ02, ZK01	
1606	Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	KZ01, KZ02, ZK01	
1607	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Geburtsnamens zugelassen.	KZ01, KZ02, ZK01	
1608	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	KZ01, KZ02, ZK01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1609	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	KZ01, KZ02, ZK01	
1610	Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	KZ01, KZ02, ZK01	
1614	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	KZ01, KZ02, ZK01	
1615	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	KZ01, KZ02, ZK01	
1617	Der Geburtsname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	KZ01, KZ02, ZK01	
NNAME-KN – Familienname des Kindes			
1701	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1702	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1703	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1704	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1706	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1707	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1708	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1709	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1710	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1714	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1715	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1717	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
VNAME-KN – Vorname des Kindes			
1801	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1802	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1803	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1805	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1809	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1811	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1816	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
STR – Straße			
2001	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2002	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Straße sind unzulässig, es sei denn, die Straße beginnt mit "III" und an der 4. Stelle folgt ein Punkt, der nicht letztes Zeichen der Straße ist.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2003	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2004	Soweit eine Straße vorhanden ist, muss diese aus mindestens 2 Zeichen bestehen.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2005	Auf der ersten Stelle der Straße ist nur ein Buchstabe oder eine Ziffer zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2006	Eine auf Stelle 1 beginnende Ziffernfolge muss von einem Buchstaben, einem Punkt, einem Leerzeichen oder einem Bindestrich gefolgt sein. Bei	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01,	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	Auslandsanschriften ist auch ein Komma als Folgezeichen zulässig.	BZ02, ZK01	
2007	Auf der letzten Stelle der Straße ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2008	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe oder eine Ziffer stehen.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2009	Im Straßennamen ist bei Inlandsanschriften (PLZ ungleich 99999) kein Komma zulässig.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2010	Vor einer nicht auf Stelle 1 beginnenden Ziffernfolge muss ein Buchstabe, ein Punkt oder ein Leerzeichen stehen.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
HAUS-NR – Hausnummer			
2101	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2102	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Kommata, Leerzeichen, Binde- oder Schrägstriche und Punkte.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2103	Das erste und das letzte Zeichen muss ein Buchstabe oder eine Ziffer sein.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
PLZ, PLZ-AUSGLBERECH-PERSON – Postleitzahl			
2201	Bei Anschriften sind die gültigen Postleitzahlen im Rahmen der Ziffern "01000" bis "99999" zulässig.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2202	Länderkennzeichen passt nicht zur Postleitzahl.	AZ01, AZ50, AZ14, AZ15, BZ01, BZ02	
ORT – Wohnort			
2301	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2302	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Ortsangabe sind unzulässig.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2303	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01,	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
		BZ02, ZK01	
2304	Auf der ersten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe zugelassen, außer es handelt sich um eine Auslandsanschrift (PLZ = 99999).	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2305	Die Ortsangabe muss aus mindestens 2 Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2306	Auf der letzten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer, bei Auslandsanschriften auch eine Ziffer, zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2307	In der Ortsangabe ist bei Inlandsanschriften (PLZ ungleich 99999) keine Ziffer zulässig.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2308	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe stehen.	AZ01, AZ02, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
GORT, GORT-G, GEBORT-AUSGLBERECH-PERSON – Geburtsort			
2401	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2402	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Ortsangabe sind unzulässig.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2403	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2404	Auf der ersten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2405	Die Ortsangabe muss aus mindestens 2 Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2406	Auf der letzten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2408	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe stehen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2417	Der Geburtsort enthält einen unzulässigen Eintrag, wie "unbekannt", "fehlt" oder "ohne".	AZ01, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2420	Keine Identität mit im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
UNIPOST-Prüfungen zur Anschrift allgemein			
2501	Anschrift postalisch nicht korrekt.	AZ01, AZ15,	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
		AZ50, BZ01, BZ02	
2502	Inlandsanschrift als Auslandsanschrift gemeldet.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2503	Postleitzahl / Wohnort nicht eindeutig zuzuordnen.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2504	Straße nicht eindeutig zuzuordnen.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2505	Postleitzahl / Wohnort nicht identifizierbar.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2506	Straße nicht identifizierbar.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2507	Straße nicht gefunden, Hausnummer nicht zuzuordnen.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
2508	Postleitzahl nicht zu ermitteln, da Straßename mehrfach vorhanden.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
GESCHL, GESCHL-G – Geschlecht			
2601	Die Angabe des Geschlechts des Ehegatten ist ab dem Beitragsjahr 2003 zwingend erforderlich.	AZ01	
LDKZ – Länderkennzeichen			
2701	Es fehlt die Angabe des Länderkennzeichens.	AZ14, AZ15, BZ01, BZ02	
GEBDT, GEBDT-G, GEBDATUM-AUSGLBERECH-PERSON, GEBDATUM-AUSGLPFL-PERSON – Geburtsdatum			
3001	Das Geburtsdatum muss logisch sein. Ein Datum in der Zukunft ist nicht zulässig. Das Jahr darf nicht vor 1900 liegen. Anmerkung: Bei Personen ohne bestimmbares Geburtsdatum sind auch die Tagesangaben "00" und Monatsangaben mit "00" zulässig. Tagesangaben größer "31" und Monatsangaben größer "12" sind nicht zulässig.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
3003	Für den Jahresvergleich mit dem Geburtsdatum ist für das aktuelle Jahr (vierstellig) "Modulo 100" zu verwenden. Ist das Ergebnis hieraus - größer oder gleich der Jahresangabe in der ZUNR (= Stelle 7 und 8 der ZUNR), so wird für den Jahrhundertvergleich "20" - kleiner der Jahresangabe in der ZUNR (= Stelle 7 und 8 der ZUNR), so wird für den Jahrhundertvergleich "19" gesetzt.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, KZ02, SZ01, ZA09, ZA10	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
3008	<i>Der Monat des Geburtsdatums darf bei nichtdeutschen Staatsangehörigen nicht gleich "00" sein, wenn der Tag ungleich "00" ist.</i>	AZ01, BZ02 Einsatz z18a	
3020	<i>Keine Identität mit den unter der angegebenen ZUNR im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.</i>	AZ02, AZ03, BZ01 Einsatz z19	
DT-ERST – Erstellungsdatum			
3106	Die Korrektur der Meldung einer unechten Kapitalübertragung (interner Vertragswechsel) ist unzulässig, da bereits eine Meldung mit einem jüngeren Erstellungsdatum vom identischen Anbieter vorliegt. Anmerkung: Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04	
3121	Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
3130	Das Datum der Einwilligung (§10a Absatz 2a EStG) kann nicht nach dem Erstellungsdatum des Datensatzes liegen.	AZ50	
BTJAHR – Beitragsjahr			
3201	Das Beitragsjahr muss größer oder gleich 2002 sein.	AZ01, BZ01, SZ01, ZA02-04, ZS01	
3202	Der Zulageanspruch entsteht erst mit Ablauf des Beitragsjahres. Dem Antrag kann nicht entsprochen werden, da das Beitragsjahr größer als das Jahr (JHJJ im Feld ANTRAG-DT im Element GRUNDDATEN) der Antragstellung ist.	AZ01, ZA02, ZA03	X
3203	Das Beitragsjahr muss kleiner als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein.	AZ50, BZ01, SZ01, ZA02-04, ZS01	
	Das Beitragsjahr muss kleiner als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein, wenn ein Inhalt ungleich 9999 enthalten ist.	AZRR	
3204	Das Beitragsjahr darf nicht größer als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein.	AZ01	
3205	Die Übermittlung ist erst ab dem Beitragsjahr 2010 zulässig.	AZ50	
3210	Die Frist nach § 89 Absatz 1 Satz 1 EStG für die Beantragung der Zulage für das übermittelte Beitragsjahr wurde überschritten. Gründe, die eine Beantragung der Zulage auch nach Ablauf der Antragsfrist rechtfertigen würden, wurden nicht vorgetragen. Der Zulageantrag wird daher abgelehnt.	AZ01	X

lfd. Fehlernummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehlermeldung
		gültig bis	
ANTRAG-DT – Antragsdatum			
3304	Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters für den angegebenen Vertrag vor. Das in der Meldung angegebene Antragsdatum weicht von dem bei der ZfA gespeicherten Antragsdatum ab.	AZ01	
3321	Das Antragsdatum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01	
BIS-E – Datum Einkommen			
3603	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-E) liegen.	AZ01	
VON-KIZA – Von-Datum Kindergeldzahlung			
3701	Das Von-Datum muss im Beitragsjahr (BTJAHR) liegen.	AZ01, BZ01, KZ01	
3702	Von-Datum Kindergeldzahlung (JHJJMM) liegt vor dem Geburtsdatum (JHJJMM).	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
3703	Das Jahr des Von-Datums (JHJJ) muss dem Jahr des Bis-Datums (JHJJ aus BIS-KIZA) entsprechen.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
BIS-KIZA – Bis-Datum Kindergeldzahlung			
3801	Das Bis-Datum muss im Beitragsjahr (BTJAHR) liegen.	AZ01, BZ01, ZK01	
3803	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-KIZA) liegen.	AZ01, BZ01, ZK01	
3821	Das Bis-Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
BIS-R – Bis-Datum Rückzahlungszeitraum			
3903	<i>Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-R) liegen.</i>	ZA05 Einsatz z18c	
3921	<i>Das Bis-Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.</i>	ZA05 Einsatz z18c	
DT-KAPUE, DT-KAPUE-VERSAUSGL – Datum der Kapitalübertragung			
3A03	Das Datum der Kapitalübertragung oder Datum der Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs muss sich auf einen gültigen Vertrag beziehen. Anmerkung: Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsel angewendet.	AZ04, AZ05, AZ14, AZ15,	
DT-AUSZ – Auszahlungszeitpunkt			
3B01	<i>Der Auszahlungszeitpunkt muss größer oder gleich 01.01.2002 sein.</i>	AZ06, AZ07, ZA05 Einsatz z18c	
QUTL – Berechnungsquartal			
3C01	JJ im Berechnungsquartal muss größer oder gleich dem Antragsdatum (JJ im ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) sein.	ZA02, ZA03	
3C21	Das Berechnungsquartal darf nicht größer als das Quartal des Erstellungsdatums sein.	ZA02, ZA03	
FEST-DT – Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage			
3D01	Das Datum darf nicht vor dem Datum des Antrages (ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) liegen.	ZA02, ZA03, ZA04	

Ifd. Fehlernummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehlermeldung
		gültig bis	
3D21	Das Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	ZA02, ZA03, ZA04	
DT-STU – Ende des Stundungszeitraumes			
3E01	Wenn eine Stundung oder Verlängerung der Stundung (MM-STU = 1, 2 oder 4) vorliegt, muss ein gültiges Datum vorgegeben sein.	ZA07	
GEBDT-KIZA – Geburtsdatum Kindergeldberechtigter			
3I01	Das Geburtsdatum muss logisch sein. Anmerkung: Bei Personen ohne bestimmtes Geburtsdatum sind auch die Tagesangaben "00" und Monatsangaben mit "00" zulässig. Tagesangaben größer "31" und Monatsangaben größer "12" sind nicht zulässig.	KZ01, KZ02, ZK01	
GEBDT-KN – Geburtsdatum Kind			
3J01	Das Geburtsdatum muss logisch sein.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
3J06	Das Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Beitragsjahr (ersatzweise Erstellungsdatum) sein.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
DT-ERST-ALT – ursprüngliches Erstellungsdatum			
3K01	Das ursprüngliche Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
3K03	Das ursprüngliche Erstellungsdatum ist nur zulässig, wenn eine Stornierung einer Meldung vorliegt oder eine Fehlernummer vorhanden ist.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
3K04	Das ursprüngliche Erstellungsdatum ist größer als das Erstellungsdatum.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01, ZS01	
3K05	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss vorhanden sein, wenn eine Stornierung einer Meldung vorliegt oder eine Fehlernummer vorhanden ist.	AZ01-07, AZ14, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA09, ZA10, ZB01, ZK01,	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
		ZS01	
BIS-KIR – Bis-Datum Kindergeldrückforderung			
3L03	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-KIR) liegen.	KZ02	
3L21	Das Datum der Kindergeldrückforderung darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	KZ02	
DT-SCHAEDL – Maßgeblicher Zeitpunkt (Datum der schädlichen Verwendung oder der geplanten Abfindung einer Kleinbetragsrente)			
3M01	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss größer oder gleich 2003 sein, wenn das Merkmal (MM-SCHAEDL) ungleich 03 oder 04 ist. Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss größer oder gleich 2002 sein, wenn das Merkmal (MM-SCHAEDL) gleich 04 ist.	AZ02, ZA06, ZA07	
3M02	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss gleich oder größer 2005 sein, wenn es sich um die Abfindung einer Kleinbetragsrente (MM-SCHAEDL gleich 03) handelt.	AZ02	
DT-STUNDUNG – Datum des Stundungsantrags			
3N01	Das Stundungsdatum muss vorhanden sein, wenn das Stundungskennzeichen gleich 1 oder 2 ist.	AZ02	
3N21	Das Datum des Stundungsantrags darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ02	
VOLLM89_1A – Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG			
3O01	<i>Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer vor, in dem die Erteilung einer Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG bestätigt wurde. Die vorliegende Meldung steht im Widerspruch zum Datenbestand der ZfA. Die Angaben sind durch den Anbieter zu prüfen.</i>	AZ01 Einsatz z18a	
VOLLM89_1A-DT – Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG			
3P01	Liegt eine Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG (VOLLM89_1A) vor, muss das Datum der Vollmacht (VOLLM89_1A-DT) angegeben sein.	AZ01	
3P02	<i>Das Datum der Vollmachtserteilung kann für das Beitragsjahr nicht rückwirkend geändert werden. Es liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer mit einem Datum der Vollmachtserteilung vor, dass nach dem in diesem Datensatz übermitteltem Datum liegt.</i>	AZ01 Einsatz z18a	
3P03	Es ist ein Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG angegeben, obwohl das Vorliegen einer Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG nicht bestätigt wurde (VOLLM89_1A gleich 0).	AZ01	
AEND-ANTRAG-DT – Datum des geänderten Zulageantrags			
3Q01	Das Datum des geänderten Zulageantrags muss gleich oder größer als das Antragsdatum (ANTRAG-DT) sein.	AZ01	
3Q02	Im Bestand der ZfA ist für diesen Vertrag ein Datum des geänderten Zulageantrags gespeichert. In der Meldung ist kein Datum des geänderten	AZ01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	Zulageantrags angegeben; ein Datum des geänderten Zulageantrags angegeben, dass kleiner dem Bestand der ZfA ist.		
3Q21	Das Datum des geänderten Zulageantrags darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01	
VON-EINNAHMEN – Von-Datum			
3R01	Das Von-Datum muss im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	BZ01	
3R03	Das Jahr des Von-Datums (JHJJ aus VON-EINNAHMEN) muss dem Jahr des Bis-Datums (JHJJ aus BIS-EINNAHMEN) entsprechen.	BZ01	
3R04	Die Angabe ist unzulässig, wenn Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (ART-EINNAHMEN gleich 31) angegeben sind.	AZ01	
3R05	Für die angegebene Art der Einnahme fehlt das Von-Datum.	AZ01, BZ01	
BIS-EINNAHMEN – Bis-Datum			
3S01	Das Bis-Datum muss im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	BZ01	
3S03	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-EINNAHMEN) liegen.	BZ01, SZ01	
3S04	Die Angabe ist unzulässig, wenn Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (ART-EINNAHMEN gleich 31) angegeben sind.	AZ01	
3S05	Für die angegebene Art der Einnahme fehlt das Bis-Datum.	AZ01, BZ01	
SONDERTATB – Sondertatbestand			
3T01	Die Angabe des Sondertatbestands "02" ist unzulässig, wenn die Antragsfrist gewahrt ist.	AZ01	
3T02	Der Sondertatbestand "03" - Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen nach § 52 Absatz 63b EStG - ist nur für die Beitragsjahre 2002 bis einschließlich 2011 zulässig.	AZ01	
3T03	Im Zulageantrag mit dem Sondertatbestand "03" - Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen nach § 52 Absatz 63b EStG - wurde eine mittelbare Zulageberechtigung angegeben. Die Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen ist für mittelbar Zulageberechtigte nicht zulässig.	AZ01	
3T04	Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag AZ01 desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer vor, in dem die Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen angezeigt wurde. Die vorliegende Meldung steht im Widerspruch zum Datenbestand der ZfA.	AZ01	
ART-AV-BEITRAG – Art der geleisteten Altersvorsorgebeiträge			
3V01	Für Beitragsjahre vor 2008 ist die Angabe von Tilgungsleistungen nicht zulässig.	AZ01	
3V02	Die Meldung von Tilgungsleistungen ist für Beitragsjahre nach Vollendung des 68. Lebensjahres nicht zulässig.	AZ01, AZ50	

Ifd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
3V03	Ist der Baustein 7 BEITRAGSDATEN 2 mal vorhanden, muss die Art der geleisteten Altersvorsorgebeiträge (ART-AV-BEITRAG) unterschiedlich sein.	AZ01, AZ50	
ART-EINNAHMEN – Art der maßgebenden Einnahmen			
4004	Der Antragsteller ist ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger (BEAMTER gleich true). Die Übermittlung der EINNAHMEDATEN (Baustein 8) ist nicht zulässig (Ausnahme: ART-EINNAHME gleich 31 und Beitragsjahr kleiner 2009).	AZ01	
4005	Die Übermittlung der Einnahmeart "Erwerbsminderungsrente" oder "Versorgung" ist für Beitragsjahre vor 2008 unzulässig.	AZ01, BZ01	
4006	Die Übermittlung der Einnahmeart "Erwerbsminderungsrente" oder "Versorgung" ist unzulässig, wenn zu Beginn des Beitragsjahres das 67. Lebensjahr bereits vollendet ist.	AZ01, BZ01, SZ01	
4007	Die angegebene Einkommensart ist für den Meldegrund unzulässig.	AZ01, BZ01	
4008	Die Art der Einnahme 31 (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft) ist nur ein Mal pro Datensatz zulässig, da sie nicht zeitraumbezogen vorzugeben ist.	AZ01	
WKZ-EINNAHMEN – Währungskennzeichen-Einnahmen			
4101	Mit Ausnahme ART-EINNAHME gleich 20 ist für das Jahr 2001 nur die Währungsangabe DEM und EUR, ab dem Jahr 2002 ausschließlich EUR zulässig.	AZ01, BZ01	
4102	Ab dem Beitragsjahr 2003 sind folgende Währungen unzulässig: BEF, DEM, FIM, FRF, GRD, IEP, ITL, LUF, NLG, ATS, PTE, ESP, ADP	AZ01	
4103	Ab dem Beitragsjahr 2008 ist die Währung SIT unzulässig.	AZ01	
4104	Ab dem Beitragsjahr 2009 sind die Währungen MTL und CYP unzulässig.	AZ01	
4105	Ab dem Beitragsjahr 2010 ist die Währung SKK unzulässig.	AZ01	
BT-ABGEF – an ZfA abgeführte Betragssumme			
4401	Der im Datensatz enthaltene Betrag entspricht nicht dem tatsächlich an die ZfA gezahlten Rückzahlungsbetrag.	AZ03	
4402	Der im Datensatz enthaltene Betrag übersteigt den von der ZfA geforderten Betrag.	AZ03	
GES-BTR-QRUECK – Summe aller Forderungen der ZfA			
4501	Die Summe aller Forderungen der ZfA ist größer 0,00, obwohl kein Einzelsatz in der AZRR enthalten ist.	AZRR	
GES-BTR-QRUECK, VERSP-ZUSCHLAG, SAUM-ZUSCHLAG – Beträge der AZRR			
4601	In keinem der Betragfelder GES-BTR-QRUECK, VERSP-ZUSCHLAG oder SAUM-ZUSCHLAG ist ein Betrag größer 0,00 enthalten.	AZRR	
BT-NGEZ – nicht zurückgezahlter Betrag			
4B01	Der Inhalt BT-NGEZ muss größer 0,00 sein.	AZ07	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
BT-ZUL – Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt gutgeschriebenen Altersvorsorgezulage			
4C01	BT-ZUL muss größer 0,00 sein.	AZ06	
GESKTL – vorhandenes Altersvorsorgevermögen			
4G01	GESKTL muss größer 0,00 sein.	AZ02	
AUSZBT – Förderschädlicher Auszahlungsbetrag / Förderschädlicher Betrag nach § 95 EStG / Abfindungsbetrag einer Kleinbetragsrente			
4H01	AUSZBT muss größer 0,00 sein.	AZ02	
4H02	Wenn MM-SCHAEDL gleich 01, 04, 10 oder 14 ist, dann muss AUSZBT gleich GESKTL sein.	AZ02	
4H04	Wenn MM-SCHAEDL gleich 02, 07, 08, 09, 11, 12 oder 13 ist, dann muss AUSZBT kleiner GESKTL sein.	AZ02	
BTR-ZUL – Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage			
4J01	BTR-ZUL entspricht nicht der Summe aus BTR-GRUZUL (Grundzulage) und BTR-KIZUL (Kinderzulage).	ZA02, ZA03	
BTR-RU-ZUL – Rückzahlungsbetrag der Zulage			
4M01	Wenn BTR-RU-ST gleich 0,00 ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
4M02	Wenn MM-STU gleich 0 (keine Stundung) ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
BTR-RU-ST – Rückzahlungsbetrag der Steuerermäßigung			
4N01	Wenn BTR-RU-ZUL gleich 0,00 ist, muss BTR-RU-ST vorhanden sein.	ZA07	
4N02	Wenn MM-STU gleich 0 (keine Stundung) ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
BTR-MAUSZ – Auszahlungsbetrag aus Mitteilung			
4O01	Wenn MM-KAN gleich 00 ist und MM-KUEZ ungleich 20 und ungleich 21, darf der Auszahlungsbetrag nicht größer als der Betrag der Altersvorsorgezulage sein.	ZA02, ZA03	
BTR-QAUSZ – saldiertes Betrag der Auszahlung für Quartal			
4Q01	Der Auszahlungsbetrag darf nicht größer als der Betrag der Altersvorsorgezulage sein.	ZA02, ZA03	
4Q03	BTR-QAUSZ darf nicht größer 0,00 sein, wenn BTR-QRUECK größer 0,00 ist.	ZA02, ZA03	
BTR-QRUECK – saldiertes Betrag der Rückzahlung für Quartal			
4R03	BTR-QRUECK darf nicht größer 0,00 sein, wenn BTR-QAUSZ größer 0,00 ist.	ZA02, ZA03	
BT-EINB – vom Anbieter einbehaltene Betragssumme			
4T01	Ist BT-EINB größer als 0,00, muss sie mit BT-ABGEF identisch sein.	AZ03	
URKAP – ursprüngliches Altersvorsorgevermögen			
4U01	Ursprüngliches Altersvorsorgevermögen muss bei Merkmal schädliche Verwendung (MM-SCHAEDL) gleich 10, 11, 12, 13 vorhanden (URKAP größer 0,00) sein.	AZ02	
BTR-GRUZUL – Betrag der Grundzulage			
4V01	Der Betrag der Grundzulage darf nicht größer als der Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage (BTR-ZUL) sein.	ZA02, ZA03	
4V02	Wenn BTR-ZUL größer 0,00, dann muss BTR-	ZA02, ZA03	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
	GRUZUL größer 0,00 sein.		
BTR-KIZUL – Betrag der Kinderzulage			
4W01	Der Betrag der Kinderzulage muss kleiner als der Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage (BTR-ZUL) sein.	ZA02, ZA03	
4W02	Wenn BTR-GRUZUL kleiner BTR-ZUL, dann muss BTR-KIZUL größer 0,00 sein.	ZA02, ZA03	
ANZ-KI – Anzahl Kinder			
4X01	Wenn BTR-KIZUL größer 0,00, dann muss ANZ-KI vorhanden sein.	ZA02, ZA03	
PosErtrag – gutgeschriebene Ertragssumme auf das Altersvorsorgevermögen			
4Y01	Der im Datensatz angegebene Ertrag ist - nach Klärung mit dem Anbieter - fehlerhaft.	AZ03	
STD-KZ – Kennzeichen zur Stundung			
5201	Ein Inhalt ungleich 0 ist nur zulässig, wenn es sich um eine schädliche Verwendung als Folge des Wegfalls der Steuerpflicht (MM-SCHAEDL gleich 04) handelt.	AZ02	
STANG, STANG-G – Staatsangehörigkeit			
5301	Es sind nur die vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssel zulässig (z.B. 'DE' für Deutschland).	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01, BZ02	
5302	Die Angabe der Staatsangehörigkeit des Zulageberechtigten ist für das Beitragsjahr 2002 zwingend erforderlich, da keine Zulagenummer (ZUNR) angegeben wurde.	AZ01	
5303	Die Angabe der Staatsangehörigkeit ist ab dem Beitragsjahr 2003 zwingend erforderlich.	AZ01, AZ15, AZ50, BZ01	
KIZUAN – Merkmal, ob Kinderzulage beantragt ist			
5401	<i>Kinderzulage ist beantragt, aber keine Angabe von Kindern.</i>	AZ01 Einsatz z16a	
5402	<i>Kinderzulage ist nicht beantragt, aber Angabe von Kindern.</i>	AZ01 Einsatz z16a	
ZUSTIMMUNG – Zustimmung der Mutter zur Zuordnung der Kinderzulage			
5502	Die Angaben zur Zustimmung zur Zuordnung eines Kindes, das im Antrag mehrfach angegeben ist, widersprechen sich.	AZ01	
5503	Das Feld enthält einen ungültigen Wert. Die zulässigen Werte sind der Datensatzbeschreibung zu entnehmen.	AZ01	
MM-SCHAEDL – Merkmal schädliche Verwendung			
5801	Das Merkmal 05 ist zurzeit unzulässig.	AZ02	
BEAMTER – Merkmal, ob Berechtigter ausschließlich Beamter ist			
5901	Ist BERECH gleich false (mittelbar berechtigt) oder nicht vorhanden, darf das Merkmal BEAMTER nicht true sein.	AZ01	
BERECH – Kennzeichnung der Zulageberechtigung			
5A01	Ab dem Beitragsjahr 2003 ist die Angabe der Zulageberechtigung zwingend erforderlich.	AZ01	
PROZ-UEB – Prozentsatz des zu übertragenen Vorsorgevermögens			

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
5B01	Bei einem Wechsel der Vertragsnummer bei demselben Anbieter ist im Feld PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) nur der Wert 0 oder 100 zulässig.	AZ04	
5B02	Beim Zertifizierungsnummernwechsel ist im Feld PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenen Altersvorsorgevermögens) nur der Wert 100 zulässig.	AZ04	
KALENDERJAHR-VOR-LEISTUNGSFALL – Kalenderjahr vor Leistungsfall			
5C01	Das Kalenderjahr vor Leistungsfall muss vorhanden sein, wenn als Versichertenstatus im Beitragsjahr ausschließlich volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 3).	SZ01	
5C02	Das Kalenderjahr vor Leistungsfall darf nicht vorhanden sein, wenn als Versichertenstatus im Beitragsjahr keine Versicherungspflicht und keine volle Erwerbsminderungsrente, eine Versicherungspflicht oder eine Versicherungspflicht und volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 1, 2 oder 4).	SZ01	
5C03	Das Kalenderjahr vor Leistungsfall muss min. ein Jahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	SZ01	
5C04	Der Versichertenstatus im Kalenderjahr vor dem Leistungsfall muss vorhanden sein, wenn als Versichertenstatus im Beitragsjahr ausschließlich volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 3).	SZ01	
5C05	Der Versichertenstatus im Kalenderjahr vor dem Leistungsfall darf nicht vorhanden sein, wenn als Versichertenstatus im Beitragsjahr keine Versicherungspflicht und keine volle Erwerbsminderungsrente, eine Versicherungspflicht oder eine Versichertenpflicht und volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 1, 2 oder 4).	SZ01	
Grundsätzliche Prüfungen gegen den Bestand der ZfA			
6001	Es liegt bereits ein Datensatz vor, der in folgenden Feldern mit dem aktuellen Meldesatz übereinstimmt: - Anbieter-, Betriebs- oder Finanzamtsnummer - Zulagenummer - Erstellungsdatum	AZ01-03, AZ06, AZ07, AZ50, BZ01, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZB01, ZK01, ZS01	
6002	Der in der Meldung angegebene Quellvertrag bzw. bisherige Vertrag, der aus der Kombination von Anbieternummer, Vertragsnummer und ggf. Zertifizierungsnummer ermittelt wird, ist nicht im Konto vorhanden.	AZ05, AZ15	
6003	Die Mitteilung des Rückzahlungsbetrages (Meldegrund ZA06) für dieselbe Vertragsnummer ist noch nicht erstellt.	AZ03	
6004	Für diesen Vertrag liegt bereits eine AZ02-Meldung	AZ04	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
	zur schädlichen Verwendung mit dem Merkmal (MM-SCHAEDL) 01, 08, 10, 12 oder 14 bzw. zur Abfindung einer Kleinbetragsrente (MM-SCHAEDL gleich 03) vor. Das Erstellungsdatum der AZ02-Meldung ist älter als das Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE).		
6006	SU-AVOR entspricht nicht dem mitgeteilten Betrag des anderen beteiligten Anbieters.	AZ05	
6008	Die in den MELDEDATEN (Baustein 3) übermittelten Daten müssen sich in mindestens einem der Felder <ul style="list-style-type: none"> - Anbieternummer (ANBIETER, ANBIETER-ANNEHMEND oder ANBIETER-ABGEBEND) - Vertragsnummer (VTNR, VTNR-ANNEHMEND oder VTNR-ABGEBEND) oder - Zertifizierungsnummer (ZERTIFI, ZERTIFI-ANNEHMEND oder ZERTIFI-ABGEBEND) von den in den GRUNDDATEN (Baustein 0) angegebenen Daten unterscheiden.	AZ04, AZ05, AZ14, AZ15	
6010	Zum gemeldeten Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE) hat bereits ein interner Vertragsnummernwechsel stattgefunden. Es ist ggf. ein anderes Datum zu melden.	AZ04	
6011	<u>Bei Erstmeldung:</u> Eine Meldung <ul style="list-style-type: none"> - zur Kapitalübertragung mit diesem Datum (DT-KAPUE) oder <ul style="list-style-type: none"> - einer Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleich mit diesem Datum (DT-KAPUE-VERS-AUSGL) und denselben Werten in den Feldern: DT-BESCHLUSS, DT-KAPUE-VERS-AUSGL, ANBIETER-ABGEBEND bzw. -ANNEHMEND, VTNR-ABGEBEND bzw. -ANNEHMEND, ZERTIFI-ABGEBEND bzw. -ANNEHMEND, liegt bereits vor. <u>Bei AZ04 und AZ05: Bei Stornierung:</u> Die VTNR ist nicht im Bestand der ZfA enthalten. Anmerkung: Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.	AZ04, AZ05, AZ14, AZ15	
6012	Zu der gemeldeten Kapitalübertragung liegt bereits die korrespondierende Meldung des anderen beteiligten Anbieters vor. Der Wert des Feldes SU-BEI-ZUL aus der Meldung ist nicht mit dem Wert der korrespondierenden Meldung identisch.	AZ05	
6013	PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) entspricht nicht dem Verhältnis gezahlte Zulage - zu übertragende Zulage bzw. gemeldeter steuerverstrickter Beitrag - zu übertragender steuerverstrickter Beitrag.	AZ04	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
6015	Die Kombination von Zertifizierungsnummer und Vertragsnummer ist nach bisher gemeldeten Daten widersprüchlich. Anmerkung: Für AZ04 und AZ05 gilt die Prüfung für Quell- und Zielvertrag.	AZ04, AZ05, AZ07	
6016	Datensatz unzulässig; bei einem Vertragsnummernwechsel wird ausschließlich eine Vertragsnummer in einem bestehenden Vertrag ausgetauscht. Es kann kein Kapital auf einen zweiten bereits bestehenden Vertrag übertragen oder für einen bestehenden Vertrag die Zertifizierungsnummer geändert werden. Hierfür ist ein vollständiger Vertragswechsel mit den Meldegründen AZ04 und AZ05 zu melden.	AZ04	
6020	Für den in der Meldung genannten Vertrag sind keine Rückzahlungsbeträge festgestellt worden.	AZ03	
6021	Datensatz nicht zulässig, da bereits ein Datensatz mit MM-SCHAEDL ungleich 03 im Bestand der ZfA vorhanden ist, in dem folgende Felder identisch sind: - Meldegrund (MEGD) - Anbieternummer (ANBIETER) - Vertragsnummer (VERTRAG) - maßgeblicher Zeitpunkt (DT-SCHAEDL).	AZ02	
6022	Datensatz nicht zulässig, da bereits eine Kapitalübertragung zum selben Vertrag gemeldet wurde, aber noch nicht abgeschlossen ist. Die Meldung ist nach Abschluss der laufenden Kapitalübertragung zu wiederholen.	AZ04, AZ05	
6023	Zu der Mitteilung der Beträge nach § 94 Absatz 1 EStG ist im Bestand der ZfA kein passender Meldesatz schädliche Verwendung vorhanden.	AZ03	
6024	Datensatz ist nicht zulässig. Eine Rückübertragung von Kapital auf den Vertrag, von dem Kapital entnommen wurde, ist nicht möglich.	AZ04, AZ05	
6025	Der Datensatz AZ05 ist unzulässig, da die Inhalte einem internen Vertragsnummernwechsel entsprechen. In der Meldung dürfen die Felder ANBIETER nicht gleich ANBIETER-BIS und die Felder SU-AVOR und SU-BEI-ZUL nicht gleich 0,00 sein.	AZ05	
6026	Der Anleger ist verstorben. Eine Kapitalübertragung auf einen anderen Vertrag des verstorbenen Anlegers ist unzulässig.	AZ04, AZ05	
6028	<i>Der in der Meldung angegebene Vertrag ist bereits im Bestand der ZfA mit einer anderen Schreibweise für denselben Anbieter gespeichert. Um die Vertragsnummer auf die neue Schreibweise anzupassen, ist ggf. ein Vertragsnummernwechsel durchzuführen.</i>	AZ01	
		Einsatz z12	
6029	Stornierung des Datensatzes AZ03 ist unzulässig, da der Rückzahlungsbetrag bereits vollständig an die ZfA gezahlt wurde.	AZ03	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
6030	Es ist weder eine Mitteilung nach § 10a Absatz 4 EStG (FZ01) noch ein Zulageantrag (AZ01) mit einem Antragsdatum vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (DT-SCHAEDL) vorhanden. Insofern existieren im Bestand der ZfA keine Beträge, die zum Kündigungszeitpunkt schädlich verwendet werden können. Ggf. ist zuerst ein Zulageantrag zu übermitteln und die Meldung zur schädlichen Verwendung nachzuholen.	AZ02	
6032	Die Änderungsmeldung zum AZ03 enthält Änderungen, die über eine Änderung der Ertragssumme hinausgehen. Sofern nicht nur die Ertragssumme geändert werden soll, ist der ursprüngliche AZ03 zu stornieren und die Änderung mit einem neuen AZ03 zu melden.	AZ03	
6033	Im Bestand der ZfA ist bereits eine Meldung des selben Meldegrunds mit einem aktuelleren Erstellungsdatum vorhanden.	AZ02, AZ03	
6034	Datensatz nicht zulässig, da bereits ein Datensatz mit identischen Meldedaten (DT-SCHAEDL, PosErtrag, NegErtrag, BT-EINB und BT-ABGEF) im Bestand der ZfA vorhanden ist.	AZ03	
6035	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da der Rückzahlungsbetrag bereits teilweise oder vollständig getilgt wurde.	AZ02	
6036	Die Meldung einer Kapitalübertragung ist nicht zulässig, da bisher weder eine Zulage ausgezahlt noch eine Steuervergünstigung gewährt wurde. Es ist das Kommunikationshandbuch "Anbieter" (Kapitel 2.6) zu beachten.	AZ04, AZ05	
6037	Die Meldung zur Stornierung der Abfindung einer Kleinbetragsrente erfolgte außerhalb der festgelegten Frist von einem Monat nach dem Datum der Abfindung der Kleinbetragsrente (DT-SCHAEDL).	AZ02	
6038	Eine schädliche Verwendung ist nicht möglich, weil für den Vertrag bisher nur Tilgungsleistungen oder bereits eine vollständige Entnahme gemeldet wurde. Gegebenenfalls ist vorab das Wohnförderkonto zu korrigieren.	AZ02	
6039	Eine vollständige Kapitalübertragung zu einem Vertrag mit einem Wohnförderkonto ist nur zulässig, wenn das Wohnförderkonto auch übertragen wird. Bei Versorgungsausgleich: Eine Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG ist nicht möglich, weil das im angegebenen Vertrag gebildete geförderte Altersvorsorgevermögen vollständig zur wohnungswirtschaftlichen Verwendung entnommen wurde oder ausschließlich Tilgungsleistungen gezahlt wurden.	AZ04, AZ05, AZ14, AZ15	
DT-REF-BESCHIED – Erstelldatum des ersten Datensatzes ZA05			
6045	Das Wertstellungsdatum (DT-WERTSTELLUNG) darf	AZ06	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
	nicht vor dem Datum des maßgebenden ersten Bescheides (DT-REF-BESCHEID) liegen.		
6046	Der angezeigte Meldesatz kann keinem gültigen Bewilligungsbescheid zur Kapitalentnahme zugeordnet werden.	AZ06	
DT-ERSTELLUNG-REF-MELDESATZ – Erstelldatum des referenzierten Datensatzes			
6047	Der angezeigte referenzierte Meldesatz kann keinem gültigen Meldesatz zugeordnet werden.	AZ06	
6048	Das Erstelldatum des referenzierten Datensatzes (DT-ERSTELLUNG-REF-MELDESATZ) darf nicht vor dem Datum des maßgebenden ersten Bescheides (DT-REF-BESCHEID) liegen.	AZ06	
6049	Diese Meldung ist unplausibel, da der Anbieter der ausgleichspflichtigen Person eine Übertragung von gefördertem Altersvorsorgevermögen an die gesetzliche Rentenversicherung und / oder Versorgungsausgleichskasse gemeldet hat (§ 93 Absatz 1a Satz 2 EStG). Bitte setzen Sie sich zur Klärung mit dem abgebenden Anbieter in Verbindung.	AZ15	
6050	Die Anzeige dieser Meldung ist unzulässig, da kein geförderttes verfügbares Altersvorsorgevermögen vor oder im Ehezeitraum mehr vorliegt, da es z.B. vollständig entnommen oder vollständig übertragen worden ist.	AZ14, AZ15	
6052	Es wurden widersprüchliche Angaben im Feld DT-KAPUE-VERS-AUSGL der korrespondierenden Meldungen AZ14 bzw. AZ15 zur Anzeige einer Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs getätigt.	AZ14, AZ15	
6053	Es liegt bereits eine Meldung zu einem Versorgungsausgleich vor, bei der die Ehezeit sich mit der jetzt gemeldeten Ehezeit überschneidet. Dies ist nach deutschem Eherecht nicht zulässig.	AZ14	
6055	Angaben im Baustein 4 sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '20' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6056	Angaben im Feld ANBIETER-ANNEHMEND sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6057	Angaben im Baustein 6 sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6058	Angaben im Baustein 7 sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6059	Angaben im Baustein 4 sind zwingend erforderlich in Verbindung mit den Werten '10' oder '20' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6060	Das Feld ANBIETER-ANNEHMEND darf bei den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL nicht leer sein.	AZ14	

lfd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
6061	Angaben im Baustein 6 sind zwingend erforderlich in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6062	Angaben im Baustein 7 sind zwingend erforderlich in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6063	Angaben im Feld VTNR-ANNEHMEND sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6064	Angaben im Feld ZERTIFI-ANNEHMEND sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6065	Das Feld VTNR-ANNEHMEND darf bei den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL nicht leer sein.	AZ14	
6066	Das Feld ZERTIFI-ANNEHMEND darf bei den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL nicht leer sein.	AZ14	
6067	Es wurden widersprüchliche Angaben zum Konto der ausgleichsberechtigten / -pflichtigen Person in den korrespondierenden Meldungen AZ14 bzw. AZ15 zur Anzeige einer Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs übermittelt.	AZ14, AZ15	
ENTNAHMEBETRAG – ausgezahlter Altersvorsorge-Eigenheimbetrag			
6A10	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) darf nicht höher sein als der begrenzte Altersvorsorge-Eigenheimbetrag (AVEIGENHEIM-BTR-BEGRENZT des referenzierten ZA05). Die darüber hinausgehende Auszahlung von gefördertem Altersvorsorgevermögen ist als schädliche Verwendung zu melden.	AZ06	
6A20	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) bei mehrfachen Entnahmen darf nicht zwischen den Grenzen 75 % und 100 % liegen.	AZ06	
6A21	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) liegt zwischen den Grenzen 75 % und 100 %. Eine über die Begrenzung auf 75 % hinausgehende Auszahlung von gefördertem Altersvorsorgevermögen ist als schädliche Verwendung zu melden.	AZ06	
6A22	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) übersteigt den Wert des gesamten geförderten Altersvorsorgevermögens (GESAMTES-GEFOERDERTES-KAPITAL).	AZ06	
6A23	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) entspricht nicht der Summe der mitgeteilten Altersvorsorgebeiträge, Zulagen und Erträge.	AZ06	
6A24	Bei einer Kapitalentnahme muss die Summe der Buchungsbeträge bzw. der Entnahmebetrag größer 0,00 sein.	AZ06	
GESAMTES-GEFOERDERTES-KAPITAL – Stand des gesamten geförderten Altersvorsorgevermögens			
6B10	GESAMTES-GEFOERDERTES-KAPITAL muss	AZ06	

Ifd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
	größer 0,00 € sein.		
WFK – Wohnförderkonto			
6W01	Das Wohnförderkonto ist geschlossen oder aufgelöst.	AZ06	
6W02	Der übermittelte Datensatz AZ06 führt zu einem negativen Saldo des Wohnförderkontos.	AZ06	

Anlage 3

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle

(XML-Spezifikation)

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem
Dokument nicht aufgeführt.*

Anlage 4

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle

(Datenbeschreibung)

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem
Dokument nicht aufgeführt.*

Anlage 5

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse

(XML-Spezifikation)

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem
Dokument nicht aufgeführt.*

Anlage 6

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse

(Datenbeschreibung)

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem
Dokument nicht aufgeführt.*

Anlage 7

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

(XML-Spezifikation)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z19
eingesetzt werden:*

Abschnitt 3

ZusytypenVersorgungsAusgleich.xsd

Abschnitt 4 ZusyAZ01.xsd

Abschnitt 11 ZusyAZ14.xsd

Abschnitt 12 ZusyAZ15.xsd

Abschnitt 21 ZusyZA09.xsd

Abschnitt 22 ZusyZA10.xsd

*Durch Einfügen der
ZusytypenVersorgungsAusgleich.xsd in den
Abschnitt 3 und Einreihen der ZusyAZ14.xsd,
ZusyAZ15.xsd, ZusyZA09.xsd und ZusyZA10.xsd
in die Reihenfolge wird aus*

Abschnitt 3 => Abschnitt 4

Abschnitt 4 => Abschnitt 5

Abschnitt 5 => Abschnitt 6

Abschnitt 6 => Abschnitt 7

Abschnitt 7 => Abschnitt 8

Abschnitt 8 => Abschnitt 9

Abschnitt 9 => Abschnitt 10

Abschnitt 10 => Abschnitt 13

Abschnitt 11 => Abschnitt 14

Abschnitt 12 => Abschnitt 15

Abschnitt 13 => Abschnitt 16

Abschnitt 14 => Abschnitt 17

Abschnitt 15 => Abschnitt 18

Abschnitt 16 => Abschnitt 19

Abschnitt 17 => Abschnitt 20

Abschnitt 18 => Abschnitt 23

Abschnitt 19 => Abschnitt 24

Abschnitt 20 => Abschnitt 25

Die übrigen XML-Spezifikationen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.

3 ZusyTypen zum Versorgungsausgleich (ZusytypenVersorgungsausgleich.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation = "ZusytypenKomplex.xsd"/>

  <complexType name="AnlegerdatenAZType">
    <annotation><documentation> ANLEGERDATEN (Baustein 2)
  </documentation></annotation>
    <complexContent>
      <extension base = "zusy:PersType">
        <attribute name="gebOrt" type="zusy:OrtType"
use="required">
          <annotation>
            <documentation>GORT: Geburtsort</documentation>
          </annotation>
        </attribute>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="AnlegerdatenZAType">
    <annotation><documentation> ANLEGERDATEN (Baustein 2)
  </documentation></annotation>
    <complexContent>
      <extension base="zusy:PersType">
        <attribute name = "zuNr" type= "zusy:VsNrType"
use="required">
          <annotation>
            <documentation> ZUNR: Inhalt = VSNR / ZUNR in der
Form: bbttmmjjAssp</documentation>
          </annotation>
        </attribute>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenVersAusglType">
    <annotation><documentation> MELDEDATEN (Baustein 3)
  </documentation></annotation>
    <sequence>
      <element name = "DtBeschluss" type = "zusy:DatumType">
        <annotation>
          <documentation>
            DT-BESCHLUSS: Datum des Beschlusses der letzten
Instanz, auf dessen Grundlage diese Uebertragung i.S.d. § 93 Absatz 1a EStG
durchzufuehren ist, in der Form: jhjj-mm-tt
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
      <element name = "DtKapueVersAusgl" type = "zusy:DatumType">
```



```

        <annotation>
          <documentation>
            DT-KAPUE-VERS-AUSGL: Datum der Teilung des
            Ehezeitanteils in die Ausgleichswerte innerhalb der finanzmathematischen
            Systeme der Anbieter, in der Form: jhjj-mm-tt
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="ErgaenzendeMeldedatenVersAusglType">
    <annotation><documentation> ERGAENZENDE-MELDEDATEN (Gilt nur fuer
    den AZ14: ist nur bei den Werten '10' bzw. '20' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-
    ART-VERS-AUSGL anzugeben) (Baustein 4) </documentation></annotation>
    <sequence>
      <element name="DtEheBeginn" type = "gYearMonth" minOccurs = "0"
      maxOccurs = "1">
        <annotation>
          <documentation>
            DT-EHEBEGINN: Datum des Beginns der Ehezeit laut
            Mitteilung der letzten Instanz, in der Form: jhjj-mm
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
      <element name="DtEheEnde" type = "gYearMonth" minOccurs = "0"
      maxOccurs = "1">
        <annotation>
          <documentation>
            DT-EHEENDE: Datum des Endes der Ehezeit laut
            Mitteilung der letzten Instanz, in der Form: jhjj-mm
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="ZuordnungVersAusglType">
    <annotation><documentation> GEAENDERTE-ZUORDNUNG, GETROFFENE-
    ZUORDNUNG (Gilt nur fuer den ZA09 und ZA10) (Baustein 5)
    </documentation></annotation>
    <sequence>
      <element name="btJahr" type="gYear">
        <annotation>
          <documentation> BTJAHR: Beruecksichtigtes Beitragsjahr
          der Ehezeit fuer die Zuordnung, in der Form: jhjj </documentation>
        </annotation>
      </element>
      <element name="anzahlBeruecksichtigteMonateDerZuordnung"
      type="zusy:MonatAnzahlType">
        <annotation>
          <documentation>
            ANZAHL-BERUECKSICHTIGTE-MONATE-DER-ZUORDNUNG:
            Anzahl der beruecksichtigten Monate des
            beruecksichtigten Beitragsjahres in der Ehezeit fuer die Zuordnung, in der
            Form: mm
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
      <element name="beiZul" type="zusy:BetragType">
        <annotation>
          <documentation>

```

```

        BEI-ZUL: Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82
ESTG,
        auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet
wurde, in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
        </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="zugeordneteZulage" type="zusy:BetragType">
        <annotation>
            <documentation> ZUGEORDNETE-ZULAGE: Zugeordnete
Altersvorsorgezulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhoehung der
Grundzulage) 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen) </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element
name="zugeordneteGrundZulageMitEinmaligerErhoehungDerGrundZulage"
type="zusy:BetragType">
        <annotation>
            <documentation> ZUGEORDNETE-GRUNDZULAGE-MIT-EINMALIGER-
ERHOEHUNG-DER-GRUNDZULAGE: Zugeordnete Grundzulage in Euro (ggf. inkl. der
einmaligen Erhoehung der Grundzulage) 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein
Zeichen) </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="zugeordneteKinderZulage" type="zusy:BetragType">
        <annotation>
            <documentation> ZUGEORDNETE-KINDERZULAGE: Zugeordnete
Kinderzulage in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
</documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="zugeordneteSteuerErmaessigung"
type="zusy:BetragType">
        <annotation>
            <documentation> ZUGEORDNETE-STEUERERMAESSIGUNG:
Zugeordnete Steuerermaessigung in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein
Zeichen) </documentation>
        </annotation>
    </element>
</sequence>
</complexType>

<simpleType name = "MonatAnzahlType">
    <annotation><documentation> Eine positive ganze Zahl zw. 1 und
12</documentation></annotation>
    <restriction base="positiveInteger">
        <minInclusive value="1"/>
        <maxInclusive value="12"/>
    </restriction>
</simpleType>

</schema>

```

4 ZusyMeldung zum Zulagenantrag und zur Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Absatz 1 Satz 4 EStG (ZusyAZ01.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <simpleType name = "ZahlstelleType">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "30"/>
      <minLength value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "MerkmalSondertatBType">
    <restriction base = "string">
      <!-- Â§ 95 Abs 3 EStG - Entsendung -->
      <enumeration value = "01"/>
      <!-- verspaetete Antragstellung, schriftliche Begrueundung
folgt -->
      <enumeration value = "02"/>
      <!-- § 52 Absatz 63b EStG - Nachzahlung von
Altersvorsorgebeitraegen -->
      <enumeration value = "03"/>
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "MerkmalVollmachtType">
    <restriction base = "string">
      <!-- Vollmacht liegt nicht vor -->
      <enumeration value = "0"/>
      <!-- Vollmacht liegt vor -->
      <enumeration value = "1"/>
      <length value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "MerkmalZustimmungType">
    <restriction base = "string">
      <!-- Zustimmung der Mutter liegt nicht vor -->
      <enumeration value = "0"/>
      <!-- Zustimmung der Mutter liegt vor -->
      <enumeration value = "1"/>
      <length value = "1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "ArtEinnahmenType">
    <restriction base = "string">
```

```

        <!-- beitragspflichtige Einnahmen bei Pflichtversicherung
in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung -->
        <enumeration value = "11"/>
        <!-- tatsaechliches Bruttoarbeitsentgelt/
Entgeltersatzleitung bei Pflichtversicherung in der deutschen gesetzlichen
Rentenversicherung -->
        <enumeration value = "12"/>
        <!-- Hoehe der jaehrlichen Rente wegen voller
Erwerbsminderung oder Erwerbsunfaehigkeit aus der deutschen gesetzlichen
Rentenversicherung -->
        <enumeration value = "13"/>
        <!-- beitragspflichtige Einnahmen bei Pflichtversicherung
in einer auslaendischen gesetzlichen Rentenversicherung/ Rente wegen voller
Erwerbsminderung oder Erwerbsunfaehigkeit aus einer auslaendischen
gesetzlichen Rentenversicherung -->
        <enumeration value = "20"/>
        <!-- Einkuenfte aus Land- und Forstwirtschaft -->
        <enumeration value = "31"/>
        <!-- Hoehe der jaehrlichen Rente wegen voller
Erwerbsminderung oder Erwerbsunfaehigkeit nach dem Gesetz ueber die
Alterssicherung der Landwirte -->
        <enumeration value = "33"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

    <complexType name = "BeitragsdatenType">
        <sequence>
            <element name= "AvBeitrag" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
        </sequence>
        <attribute name= "artAvBeitrag" use="required" type
="zusy:ArtAvBeitragType"/>
    </complexType>

    <complexType name= "EinnahmedatenType">
        <sequence>
            <element name="Einnahmen"
type="zusy:WaehrungBetrag10Komma2Type"/>
        </sequence>
        <attribute name= "vonEinnahmen" use="optional" type= "gMonth"/>
        <attribute name= "bisEinnahmen" use="optional" type= "gMonth"/>
        <attribute name= "artEinnahmen" use="required" type=
"zusy:ArtEinnahmenType"/>
    </complexType>

    <complexType name = "VDatType">
        <sequence>
            <element name= "Beitragsdaten"
type="zusy:BeitragsdatenType" minOccurs="1" maxOccurs="2"/>
        </sequence>
        <attribute name= "zuZul" default= "true" type = "boolean"/>
        <attributeGroup ref="zusy:VertragsdatenGroup" />
    </complexType>

    <complexType name = "KiDatType">
        <attribute name = "nachname" use = "required" type =
"zusy:NameType"/>
        <attribute name = "vorname" use = "required" type =
"zusy:NameType"/>
        <attribute name = "vorWort" use = "optional" type =
"zusy:VorWortType"/>
        <attribute name = "namZus" use = "optional" type =
"zusy:NamenszusatzType"/>

```

```

        <attribute name = "gebDat"           use = "required" type =
"date"/>
        <attribute name = "idNr"           use = "optional" type =
"zusy:IdNrType"/>
        <attribute name = "nachnameKG"     use = "required" type =
"zusy:NameType"/>
        <attribute name = "vornameKG"     use = "required" type =
"zusy:NameType"/>
        <attribute name = "zahlst"        use = "required" type =
"zusy:ZahlstelleType"/>
        <attribute name = "kgNr"         use = "required" type =
"zusy:KGNrType"/>
        <attribute name = "vonKG"        use = "required" type =
"gYearMonth"/>
        <attribute name = "bisKG"        use = "required" type =
"gYearMonth"/>
        <attribute name = "zustimmung" use = "required" type =
"zusy:MerkmalZustimmungType"/>
    </complexType>

    <complexType name= "AnlegerDatenType">
        <complexContent>
            <extension base="zusy:PersType">
                <sequence>
                    <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType"/>
                    <element name="VDat"
type="zusy:VDatType"/>
                    <element name="Einnahmedaten"
type="zusy:EinnahmedatenType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="KiDat"
type="zusy:KiDatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
                <attribute name = "idNr"           use= "optional" type=
"zusy:IdNrType"/>
                <attribute name = "zuNr"           use= "optional" type=
"zusy:VsNrType"/>
                <attribute name = "akMitgliedNr"       use=
"optional" type= "zusy:AkMitgliedNrType"/>
                <attribute name="gebOrt"           use= "required" type=
"zusy:OrtType"/>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "EGatType">
        <complexContent>
            <extension base = "zusy:PersType">
                <attribute name= "geschlecht" use= "optional" type=
"zusy:GeschlechtType"/>
                <attribute name= "zuNr"           use= "optional" type=
"zusy:VsNrType"/>
                <attribute name= "idNr"           use= "optional" type=
"zusy:IdNrType"/>
                <attribute name= "gebOrt"         use= "required" type=
"zusy:OrtType"/>
                <attribute name= "staat"         use= "optional" type=
"zusy:StaatType"/>
                <attributeGroup ref = "zusy:VergabedatenGroup"/>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

```

```

        <!-- Steuerdaten des Antragstellers (optional) -->
        <complexType name = "StDatType">
            <attribute name = "finAmt"    use = "required" type =
"zusy:FinanzamtType"/>
            <attribute name = "stNr"     use = "required" type =
"zusy:StNrType"/>
        </complexType>

        <complexType name = "ZAntrType">
            <sequence>
                <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerDatenType"/>
                <element name="AnlegerDatenErg"
type="zusy:AnlegerErgType"/>
                <element name="StDat"    type="zusy:StDatType"
minOccurs="0"/>
                <element name="EGat"    type="zusy:EGatType"
minOccurs="0"/>
            </sequence>
            <attribute name= "antrDat" use= "required" type= "date"/>
            <attribute name= "bJahr"   use= "required" type= "gYear"/>
            <attribute name= "berech"  type= "boolean" use="optional" >
                <!--true= Pflichtversicherung gesetzl. RV-->
                <!--false= Keine Pflichtversicherung -->
            </attribute>

            <attribute name= "aendAntrDat" type="date" use= "optional"/>
            <attribute name= "sondertatB" type="zusy:MerkmalSondertatBType"
use= "optional"/>
            <attribute name= "vollm89_1a" default= "0"
type="zusy:MerkmalVollmachtType"/>
            <attribute name= "vollm89_1aDat" type="date" use= "optional"/>

            <attribute name= "beamter" default= "false" type= "boolean">
                <!--true= Berechtigter ist Beamter-->
                <!--false= kein Beamter (Grundstellung) -->
            </attribute>
            <attribute name = "auslPlichtver" default = "false" type =
"boolean">
                <!--true= Pflichtversicherung oder Rente wegen voller
Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfaehigkeit in einer auslaendischen
Rentenversicherung -->
                <!--false= keine Pflichtversicherung oder Rente wegen
voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfaehigkeit in einer auslaendischen
Rentenversicherung -->
            </attribute>
        </complexType>

        <element name="ZusyMeldung">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType"/>
                    <element name="Daten" maxOccurs="100">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ01Type"/>
                                <element name="ZAntr"
type="zusy:ZAntrType"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>

```

```
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </schema>
```

11 ZusyMeldung zur Abgabe von geförderttem Altersvorsorgevermögen im Rahmen des Versorgungsausgleichs (ZusyAZ14.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusytypenVersorgungsausgleich.xsd"/>
  <include schemaLocation = "ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name = "NuHeaderAZ14Type">
    <annotation><documentation> GRUNDDATEN (Baustein 0) und FEHLER
    (Baustein 1) </documentation></annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
        <attribute name="meGd" type= "zusy:MeldegrundType"
        use="required" fixed="AZ14">
          <annotation>
            <documentation> MEGD: Meldegrund AZ14
          </documentation>
        </annotation>
      </attribute>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

  <complexType name="AnlegerdatenAZ14Type">
    <annotation><documentation> ANLEGERDATEN (Baustein 2)
  </documentation></annotation>
    <complexContent>
      <extension base="zusy:AnlegerdatenAZType">
        <attribute name = "zuNr" type= "zusy:VsNrType"
        use="required">
          <annotation>
            <documentation> ZUNR: Inhalt = VSNR / ZUNR in der
            Form: bbtmmjjAssp </documentation>
          </annotation>
        </attribute>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenType">
    <annotation><documentation> MELDEDATEN (Baustein 3)
  </documentation></annotation>

    <complexContent>
      <extension base="zusy:MeldedatenVersAusglType">
        <sequence>
          <element name = "RechtsgrundlageArtVersAusgl"
          type = "zusy:RechtsgrundlageArtType">
            <annotation>
```



```

<documentation>
    RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL:
    Rechtsgrundlage und Art des
durchzufuehrenden Versorgungsausgleichs:
    10 = Versorgungsausgleich nach den
Regelungen des Versorgungsausgleichsgesetzes: Abgabe von gefoerdertem
Altersvorsorgevermoegen
        an eine nach § 10a bzw. Abschnitt XI
ESTG foerderbare private Altersvorsorge oder betriebliche Altersversorgung
    20 = Versorgungsausgleich nach den
Regelungen des Versorgungsausgleichsgesetzes: Abgabe von gefoerdertem
Altersvorsorgevermoegen
        an die gesetzliche Rentenversicherung
oder an die Versorgungsausgleichskasse
    30 = Versorgungsausgleich nach den
Regelungen des Buergerlichen Gesetzbuches in der Fassung bis 31.08.2009:
Abgabe von gefoerdertem Altersvorsorgevermoegen
        an eine nach § 10a bzw. Abschnitt XI
ESTG foerderbare private Altersvorsorge oder betriebliche Altersversorgung
    40 = Versorgungsausgleich nach den
Regelungen des Buergerlichen Gesetzbuches in der Fassung bis 31.08.2009:
Abgabe von gefoerdertem Altersvorsorgevermoegen
        an die gesetzliche Rentenversicherung
</documentation>
</annotation>
</element>
<element name = "ProzentwertUebertragungVersAusgl"
type="zusy:ProzentDeziType">
    <annotation>
        <documentation>
            PROZENTWERT-UEBERTRAGUNG-VERS-AUSGL:

            Bei Versorgungsausgleich nach
Versorgungsausgleichsgesetz (RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL = '10' oder
'20'):

                Verhaeltniswert aus
Ausgleichswert bzw. Verrechnungswert (abzgl. anteilige Teilungskosten) zu
Ehezeitanteil (abzgl. Teilungskosten insgesamt) in Prozent
                Bei Versorgungsausgleich nach Buergerlichem
Gesetzbuch in der Fassung bis 31.08.2009 (RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL =
'30' oder '40'):

                    Verhaeltniswert aus Vertragswert - der
reell zu uebertragen ist - zu Gesamtvertragswert in Prozent
                    3,2 Stellen (der Wert wird auf zwei
Nachkommastellen ohne Rundung dargestellt)
                </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="AnbieterAnnehmend" type="zusy:ABNrType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <annotation>
            <documentation> ANBIETER-ANNEHMEND:
Anbiaternummer des Anbieters, an den im Rahmen des Versorgungsausgleiches
gefoerdertes Altersvorsorgevermoegen abgegeben wurde zulaessige Werte: 10
aufeinanderfolgende Ziffern

                (ist nur bei den Werten '10'
bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="VtNrAnnehmend" type="zusy:AktzType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <annotation>

```

```

        <documentation> VTNR-ANNEHMEND: Vertragsnummer
des Vertrages, an den im Rahmen des Versorgungsausgleiches gefoerdertes
Altersvorsorgevermoegen abgegeben wurde
                                (ist nur bei den Werten '10'
bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)
        </documentation>
    </annotation>
</element>
    <element name="ZertifiAnnehmend" type="zusy:ZfNrType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <annotation>
        <documentation> ZERTIFI-ANNEHMEND:
Zertifizierungsnummer des Vertrages, an den im Rahmen des
Versorgungsausgleiches gefoerdertes Altersvorsorgevermoegen abgegeben wurde
                                (Fuehrende '0' gilt im XML als
alpha-Zeichen)
                                (ist nur bei den Werten '10'
bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben) (wenn
Versicherung oder Direktversicherung Zertifizierungs- bzw.
Pseudozertifizierungsnummer "000001" angeben)
        </documentation>
    </annotation>
</element>
    <element name="MigrationsKennzeichen" type="boolean"
default="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <annotation>
        <documentation>
            MIGRATIONSKENNZEICHEN: Fuer diesen
Datensatz wurde bereits eine Papiermeldung abgegeben
                                true = es wurde eine Papiermeldung
abgegeben
                                false = es wurde keine Papiermeldung
abgegeben
                                Default fuer dieses Feld ist "false"
        </documentation>
    </annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<simpleType name="RechtsgrundlageArtType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="10">
            <annotation>
                <documentation>
                    10 = Versorgungsausgleich nach den Regelungen des
Versorgungsausgleichsgesetzes: Abgabe von gefoerdertem
Altersvorsorgevermoegen
                                an eine nach § 10a bzw. Abschnitt XI EStG
foerderbare private Altersvorsorge oder betriebliche Altersversorgung
                </documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="20">
            <annotation>
                <documentation>

```

```

                20 = Versorgungsausgleich nach den Regelungen des
Versorgungsausgleichsgesetzes: Abgabe von gefoerdertem
Altersvorsorgevermoegen
                an die gesetzliche Rentenversicherung oder an
die Versorgungsausgleichskasse
                </documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="30">
            <annotation>
                <documentation>
                    30 = Versorgungsausgleich nach den Regelungen des
Buergerlichen Gesetzbuches in der Fassung bis 31.08.2009: Abgabe von
gefoerdertem Altersvorsorgevermoegen
                    an eine nach § 10a bzw. Abschnitt XI EStG
foerderbare private Altersvorsorge oder betriebliche Altersversorgung
                </documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="40">
            <annotation>
                <documentation>
                    40 = Versorgungsausgleich nach den Regelungen des
Buergerlichen Gesetzbuches in der Fassung bis 31.08.2009: Abgabe von
gefoerdertem Altersvorsorgevermoegen
                    an die gesetzliche Rentenversicherung
                </documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <length value="2" />
    </restriction>
</simpleType>

    <complexType name="AusgleichsBerechtPersonMitGebDatType">
        <complexContent>
            <extension base="zusy:AusgleichsBerechtPersonType">
                <sequence>
                    <element name="GebDatAusglBerechPerson"
type="zusy:GebDatAusglberechPersonType" />
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name="AusgleichsBerechtPersonType">
        <annotation><documentation> AUSGLEICHSBERECHTIGTE-PERSON (Baustein
6) </documentation></annotation>
        <attribute name = "zuNrAusglberechPerson" type = "zusy:VsNrType"
use = "optional">
            <annotation><documentation> ZUNR-AUSGLBERECH-PERSON: Inhalt =
VSNR / ZUNR der ausgleichsberechtigten Person, in der Form: bbttmmjjAssp
</documentation></annotation>
            </attribute>
            <attribute name= "nachnameAusglberechPerson" use= "required" type=
"zusy:NameType">
                <annotation><documentation> NACHNAME-AUSGLBERECH-PERSON:
Familiename der ausgleichsberechtigten Person
</documentation></annotation>
            </attribute>
            <attribute name= "vornameAusglberechPerson" use= "required" type=
"zusy:NameType">
                <annotation><documentation> VORNAME-AUSGLBERECH-PERSON:
Vorname der ausgleichsberechtigten Person </documentation></annotation>

```

```

        </attribute>

        <attribute name="gebOrtAusglberechPerson" type="zusy:OrtType"
use="required">
            <annotation><documentation> GEBORT-AUSGLBERECH-PERSON:
Geburtsort der ausgleichsberechtigten Person</documentation></annotation>
            </attribute>
        </complexType>

        <complexType name = "GebDatAusglberechPersonType">
            <attribute name= "gebNameAusglberechPerson" use= "optional" type=
"zusy:NameType">
                <annotation><documentation> GEBNAME-AUSGLBERECH-PERSON:
Geburtsname der ausgleichsberechtigten Person</documentation></annotation>
                </attribute>
                <attribute name= "gebDatumAusglberechPerson" use= "required" type=
"zusy:DatumMit0Type">
                    <annotation><documentation> GEBDATUM-AUSGLBERECH-PERSON:
Geburtsdatum der ausgleichsberechtigten Person, in der Form: jhjj-mm-tt
</documentation></annotation>
                    </attribute>
                </complexType>

        <complexType name="AnschriftAusgleichsBerechtPersonType">
            <annotation><documentation> ANSCHRIFT-AUSGLEICHSBERECHTIGTE-PERSON
(Baustein 7) </documentation></annotation>
            <sequence>
                <element name ="PlzAusglBerechPerson" type= "zusy:PLZType">
                    <annotation><documentation> PLZ-AUSGLBERECH-PERSON:
Postleitzahl der ausgleichsberechtigten Person, zulaessige Werte: 5
aufeinanderfolgende Ziffern </documentation></annotation>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>

        <element name="ZusyMeldung">

            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType">
                        <annotation>
                            <documentation>Transfer-Header</documentation>
                        </annotation>
                    </element>
                    <element name="Daten" maxOccurs="100">
                        <annotation>
                            <documentation>Daten (max. 100
Datensaetze)</documentation>
                        </annotation>
                    </complexType>
                </sequence>

                <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ14Type">
                    <annotation>
                        <documentation>GRUNDDATEN (Baustein 0)
Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
                                FEHLER (Baustein 1)
Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n
Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
                                </documentation>
                    </annotation>
                </element>
            </complexType>

```

```

        </element>
        <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerdatenAZ14Type">
        <annotation>
        <documentation> ANLEGERDATEN (Baustein
2) Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</documentation>
        </annotation>
        </element>
        <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenType">
        <annotation>
        <documentation> MELDEDATEN (Baustein 3)
Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</documentation>
        </annotation>
        </element>
        <element name="ErgaenzendeMeldedaten"
type="zusy:ErgaenzendeMeldedatenVersAusglType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <annotation>
        <documentation> ERGAENZENDE-MELDEDATEN
(Baustein 4) Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein (ist nur bei
den Werten '10' bzw. '20' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)
</documentation>
        </annotation>
        </element>
        <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType">
        <annotation>
        <documentation>ANSCHRIFT (Baustein 5)
Dieses Element muss 1 mal enthalten sein </documentation>
        </annotation>
        </element>
        <element name="AusgleichsberechtigtePerson"
type="zusy:AusgleichsberechtigtePersonMitGebDatType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <annotation>
        <documentation> AUSGLEICHSBERECHTIGTE-
PERSON (Baustein 6) Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein (ist
nur bei den Werten '10' bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL
anzugeben)</documentation>
        </annotation>
        </element>
        <element
name="AnschriftAusgleichsberechtigtePerson"
type="zusy:AnschriftAusgleichsberechtigtePersonType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <annotation>
        <documentation> ANSCHRIFT-
AUSGLEICHSBERECHTIGTE-PERSON (Baustein 7) Dieses Element kann 0 oder 1 mal
enthalten sein (ist nur bei den Werten '10' bzw. '30' im Feld
RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)</documentation>
        </annotation>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>

```

12 ZusyMeldung zur Annahme von gefördertem Altersvorsorgevermögen im Rahmen des Versorgungsausgleichs (ZusyAZ15.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>
  <include schemaLocation = "ZusytypenVersorgungsausgleich.xsd"/>

  <complexType name = "NuHeaderAZ15Type">
    <annotation><documentation> GRUNDDATEN (Baustein 0) und FEHLER
    (Baustein 1) </documentation></annotation>
    <complexContent>
      <restriction base = "zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
        <attribute name = "meGd" type =
"zusy:MeldegrundType" use = "required" fixed = "AZ15">
          <annotation><documentation> MEGD: Meldegrund
AZ15 </documentation></annotation>
        </attribute>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name = "AnlegerdatenAZ15Type">
    <annotation><documentation> ANLEGERDATEN (Baustein 2)
</documentation></annotation>
    <complexContent>
      <extension base = "zusy:AnlegerdatenAZType">
        <attribute name = "zuNr" type = "zusy:VsNrType" use =
"optional">
          <annotation><documentation> ZUNR: Inhalt = VSNR / ZUNR
in der Form: bbtmmjjAssp </documentation></annotation>
        </attribute>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name = "MeldedatenType">
    <annotation><documentation> MELDEDATEN (Baustein 3)
</documentation></annotation>
    <complexContent>
      <extension base="zusy:MeldedatenVersAusglType">
        <sequence>
          <element name = "AnbieterAbgebend" type =
"zusy:ABNrType">
            <annotation>
              <documentation> ANBIETER-ABGEBEND:
Anbiaternummer des Anbieters, von dem im Rahmen des Versorgungsausgleiches
gefoerdertes Altersvorsorgevermoegen abgegeben wurde zulaessige Werte: 10
aufeinanderfolgende Ziffern </documentation>
```

```

        </annotation>
    </element>
    <element name = "VtNrAbgebend" type =
"zusy:AktzType">
        <annotation>
            <documentation> VTNR-ABGEBEND:
Vertragsnummer des Vertrages, von dem im Rahmen des Versorgungsausgleiches
gefoerdertes Altersvorsorgevermoegen abgegeben wurde </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name = "ZertifiAbgebend" type =
"zusy:ZfNrType" minOccurs = "0" maxOccurs = "1">
        <annotation>
            <documentation>
                ZERTIFI-ABGEBEND: Zertifizierungsnummer
des Vertrages, von dem im Rahmen des Versorgungsausgleiches gefoerdertes
Altersvorsorgevermoegen abgegeben wurde (Fuehrende '0' gilt im XML als
alpha-Zeichen)
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name = "MigrationsKennzeichen" type =
"boolean" default = "false" minOccurs = "0" maxOccurs = "1">
        <annotation>
            <documentation>
                MIGRATIONSKENNZEICHEN: Fuer diesen
Datensatz wurde bereits eine Papiermeldung abgegeben
                true = es wurde eine
Papiermeldung abgegeben
                false = es wurde keine
Papiermeldung abgegeben
                Default fuer dieses Feld ist "false"
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<complexType name="AnlegerdatenErgType">
    <annotation><documentation> ANLEGERDATEN-ERG (Baustein 5)
</documentation></annotation>
    <sequence>
        <element name = "Geschl" type = "zusy:GeschlechtType">
            <annotation><documentation> GESCHL: Geschlecht: M =
maennlich, W = weiblich </documentation> </annotation>
        </element>
        <element name = "StAng" type = "zusy:StaatType"
minOccurs = "0" maxOccurs = "1">
            <annotation><documentation> STANG: Staatsangehoerigkeit
</documentation></annotation>
        </element>
        <element name = "Vwort" type = "zusy:VorWortType"
minOccurs = "0" maxOccurs = "1">
            <annotation><documentation> VWORT: Vorsatzwort
</documentation></annotation>
        </element>
        <element name = "NamZus" type = "zusy:NamenszusatzType"
minOccurs = "0" maxOccurs = "1">
            <annotation><documentation> NAMZUS: Namenszusatz
</documentation></annotation>
        </element>

```

```

        <element name = "Titel" type = "zusy:TitelType"
minOccurs = "0" maxOccurs = "1">
            <annotation><documentation> TITEL: Titel
</documentation></annotation>
        </element>
        <element name = "Telefon" type = "zusy:TelefonType"
minOccurs = "0" maxOccurs = "1">
            <annotation><documentation> TELEFON: Telefonnummer
</documentation></annotation>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name = "AusgleichsPflichtPersonMitGebDatType">
    <complexContent>
        <extension base = "zusy:AusgleichsPflichtPersonType">
            <sequence>
                <element name="GebDatAusglpflPerson"
type="zusy:GebDatAusglpflPersonType"/>
            </sequence>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>

<complexType name = "AusgleichsPflichtPersonType">
    <annotation><documentation> AUSGLEICHSPFLICHTIGE-PERSON (Baustein
6) </documentation></annotation>
    <attribute name = "zuNrAusglpflPerson" type = "zusy:VsNrType" use =
"required">
        <annotation><documentation> ZUNR-AUSGLPFL-PERSON: Inhalt = VSNR
/ ZUNR der ausgleichspflichtigen Person, in der Form: bbttmmjjAssp
</documentation></annotation>
    </attribute>
    <attribute name= "nachnameAusglpflPerson" use= "required" type=
"zusy:NameType">
        <annotation><documentation> NACHNAME-AUSGLPFL-PERSON:
Familiennamen der ausgleichspflichtigen Person </documentation></annotation>
    </attribute>
    <attribute name= "vornameAusglpflPerson" use= "required" type=
"zusy:NameType">
        <annotation><documentation> VORNAME-AUSGLPFL-PERSON: Vorname
der ausgleichspflichtigen Person </documentation></annotation>
    </attribute>
</complexType>

<complexType name = "GebDatAusglpflPersonType">
    <attribute name= "gebNameAusglpflPerson" use= "optional" type=
"zusy:NameType">
        <annotation><documentation> GEBNAME-AUSGLPFL-PERSON: Geburtsname
der ausgleichspflichtigen Person </documentation></annotation>
    </attribute>
    <attribute name= "gebDatumAusglpflPerson" use= "required" type=
"zusy:DatumMit0Type">
        <annotation><documentation> GEBDATUM-AUSGLPFL-PERSON:
Geburtsdatum der ausgleichspflichtigen Person, in der Form: jhjj-mm-tt
</documentation></annotation>
    </attribute>
</complexType>

<element name = "ZusyMeldung">
    <complexType>
        <sequence>

```



```

        <element name = "TransferHeader" type =
"zusy:TransferHeaderType">
            <annotation><documentation> Transfer-Header
</documentation></annotation>
        </element>
        <element name = "Daten" maxOccurs = "100">
            <annotation><documentation> Daten (max. 100
Datensaetze) </documentation></annotation>
            <complexType>
                <sequence>

                    <element name = "Header" type =
"zusy:NuHeaderAZ15Type">
                        <annotation>
                            <documentation>GRUNDDATEN (Baustein 0)
Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
                                FEHLER (Baustein 1)
Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n
Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt </documentation>
                            </annotation>
                        </element>
                    <element name = "Anlegerdaten" type =
"zusy:AnlegerdatenAZ15Type">
                        <annotation>
                            <documentation> ANLEGERDATEN (Baustein
2) Dieses Element muss 1 mal enthalten sein </documentation>
                        </annotation>
                    </element>
                    <element name = "Meldedaten" type =
"zusy:MeldedatenType">
                        <annotation>
                            <documentation> MELDEDATEN (Baustein 3)
Dieses Element muss 1 mal enthalten sein </documentation>
                        </annotation>
                    </element>
                    <element name = "Anschrift" type =
"zusy:AnschriftType">
                        <annotation>
                            <documentation> ANSCHRIFT (Baustein 4)
Dieses Element muss 1 mal enthalten sein </documentation>
                        </annotation>
                    </element>
                    <element name = "AnlegerdatenErg" type =
"zusy:AnlegerdatenErgType">
                        <annotation>
                            <documentation> ANLEGERDATEN-ERG
(Baustein 5) Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
                            </documentation>
                        </annotation>
                    </element>
                    <element name = "AusgleichspflichtigePerson"
type = "zusy:AusgleichsPflichtPersonMitGebDatType">
                        <annotation>
                            <documentation> AUSGLEICHSPFLICHTIGE-
PERSON (Baustein 6) Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
                            </documentation>
                        </annotation>
                    </element>

                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>

```

```
        </complexType>
    </element>
</schema>
```

21 ZusyMeldung über die geänderte Zuordnung der auf die Ehezeit entfallenden steuerlichen Förderung für die ausgleichspflichtige Person (ZusyZA09.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>
  <include schemaLocation = "ZusytypenVersorgungsAusgleich.xsd"/>

  <complexType name = "NuHeaderZA09Type">
    <annotation><documentation> GRUNDDATEN (Baustein 0) und FEHLER
    (Baustein 1) </documentation></annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
        <attribute name="meGd" type= "zusy:MeldegrundType"
use="required" fixed="ZA09">
          <annotation>
            <documentation> MEGD: Meldegrund
ZA09</documentation>
          </annotation>
        </attribute>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenType">
    <annotation><documentation> MELDEDATEN (Baustein 3)
</documentation></annotation>
    <complexContent>
      <extension base="zusy:MeldedatenVersAusglType">
        <sequence>
          <element name = "ProzentwertUebertragungVersAusgl"
type = "zusy:ProzentDeziType">
            <annotation>
              <documentation>
                PROZENTWERT-UEBERTRAGUNG-VERS-AUSGL:
                Bei Versorgungsausgleich nach
Versorgungsausgleichsgesetz:
                Verhaeltniswert aus
Ausgleichswert bzw. Verrechnungswert (abzgl. anteilige Teilungskosten) zu
Ehezeitanteil (abzgl. Teilungskosten insgesamt) in Prozent
                Bei Versorgungsausgleich nach
Buergerlichem Gesetzbuch in der Fassung bis 31.08.2009:
                Verhaeltniswert aus
Vertragswert - der reell zu uebertragen ist - zu Gesamtvertragswert in
Prozent
                3,2 Stellen (der Wert wird auf
zwei Nachkommastellen ohne Rundung dargestellt)
```

```

        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<complexType name="VerblJahresWerteType">
  <annotation><documentation> VERBLEIBENDE-JAHRESWERTE (Baustein B)
Dieses Element kann 0, 1 mal oder 2 mal enthalten sein
</documentation></annotation>
  <attribute name="btJahr" type="gYear" use="required">
    <annotation>
      <documentation> BTJAHR: Beruecksichtigtes Beitragsjahr des
Ehebeginns / Eheendes, in der Form: jhjj </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="beiZulAusserEhe" type="zusy:BetragType"
use="required">
    <annotation>
      <documentation>
        BEI-ZUL-AUSSER-EHE:
        Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den §
10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, ausserhalb der Ehezeit, in
Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="zulageAusserEhe" type="zusy:BetragType"
use="required">
    <annotation>
      <documentation>
        ZULAGE-AUSSER-EHE:
        Betrag der Altersvorsorgezulage ausserhalb der Ehezeit
in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhoehung der Grundzulage) 6,2 Stellen
(das Komma gilt als ein Zeichen)
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name
="GrundZulageMitEinmaligerErhoehungDerGrundZulageAusserEhe" type=
"zusy:BetragType" use="required">
    <annotation>
      <documentation>
        GRUNDZULAGE-MIT-EINMALIGER-ERHOEHUNG-DER-GRUNDZULAGE-
AUSSER-EHE:
        Betrag der Grundzulage ausserhalb der Ehezeit in Euro
(ggf. inkl. der einmaligen Erhoehung der Grundzulage) 6,2 Stellen (das
Komma gilt als ein Zeichen)
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="kinderZulAusserEhe" type="zusy:BetragType"
use="required">
    <annotation>
      <documentation>KINDERZULAGE-AUSSER-EHE: Betrag der
Kinderzulage ausserhalb der Ehezeit in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als
ein Zeichen) </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>

```

```

<element name="ZusyMeldung">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="TransferHeader"
type="zusy:TransferHeaderType">
        <annotation>
          <documentation>Transfer-Header</documentation>
        </annotation>
      </element>
      <element name="Daten" maxOccurs="100">
        <annotation>
          <documentation>Daten ( max. 100
Datensaetze)</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZA09Type">
              <annotation>
                <documentation>GRUNDDATEN (Baustein 0)
Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
                </documentation>
                <documentation>FEHLER (Baustein 1)
Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n
Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt </documentation>
              </annotation>
            </element>
            <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerdatenZAType" >
              <annotation>
                <documentation> ANLEGERDATEN (Baustein
2) Dieses Element muss 1 mal enthalten sein </documentation>
              </annotation>
            </element>
            <element name = "Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenType">
              <annotation>
                <documentation> MELDEDATEN (Baustein 3)
Dieses Element muss 1 mal enthalten sein </documentation>
              </annotation>
            </element>
            <element name = "ErgaenzendeMeldedaten" type =
"zusy:ErgaenzendeMeldedatenVersAusglType" minOccurs = "0" maxOccurs = "1">
              <annotation>
                <documentation> ERGAENZENDE-MELDEDATEN
(Baustein 4) Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein
</documentation>
              </annotation>
            </element>
            <element name="GeaenderteZuordnung"
type="zusy:ZuordnungVersAusglType" minOccurs = "1" maxOccurs = "unbounded">
              <annotation>
                <documentation> GEAENDERTE-ZUORDNUNG
(Baustein 5) Dieses Element muss 1 und kann n mal enthalten sein
</documentation>
              </annotation>
            </element>
            <element name="VerbleibendeJahreswerte"
type="zusy:VerblJahreswerteType" minOccurs = "0" maxOccurs = "2">
              <annotation>
                <documentation> VERBLEIBENDE-
JAHRESWERTE (Baustein B) Dieses Element kann 0, 1 mal oder 2 mal enthalten
sein </documentation>
              </annotation>
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

```

```
                </annotation>
            </element>

        </sequence>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
```

22 ZusyMeldung über die geänderte Zuordnung der auf die Ehezeit entfallenden steuerlichen Förderung für die ausgleichsberechtigte Person (ZusyZA10.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>
  <include schemaLocation = "ZusytypenVersorgungsAusgleich.xsd"/>

  <complexType name = "NuHeaderZA10Type">
    <annotation><documentation> GRUNDDATEN (Baustein 0) und FEHLER
    (Baustein 1) </documentation></annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
        <attribute name="meGd" type= "zusy:MeldegrundType"
        use="required" fixed="ZA10">
          <annotation>
            <documentation> MEGD: Meldegrund
            ZA10</documentation>
          </annotation>
        </attribute>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader"
        type="zusy:TransferHeaderType">
          <annotation>
            <documentation>Transfer-Header</documentation>
          </annotation>
        </element>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <annotation>
            <documentation>Daten (max. 100 Datensätze
            )</documentation>
          </annotation>
        </complexType>
      <sequence>

        <element name="Header"
        type="zusy:NuHeaderZA10Type">
          <annotation>
```

```

                <documentation>GRUNDDATEN (Baustein 0)
Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
                FEHLER (Baustein 1)
Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n
Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
                </documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerdatenZAType" >
                <annotation>
                    <documentation> ANLEGERDATEN (Baustein
2) Dieses Element muss 1 mal enthalten sein </documentation>
                    </annotation>
                </element>
                <element name = "Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenVersAusglType">
                    <annotation>
                        <documentation> MELDEDATEN (Baustein 3)
Dieses Element muss 1 mal enthalten sein </documentation>
                        </annotation>
                    </element>
                    <element name = "ErgaenzendeMeldedaten" type =
"zusy:ErgaenzendeMeldedatenVersAusglType" minOccurs = "0" maxOccurs = "1">
                        <annotation>
                            <documentation> ERGAENZENDE-MELDEDATEN
(Baustein 4) Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein
</documentation>
                            </annotation>
                        </element>
                        <element name="GetroffeneZuordnung"
type="zusy:ZuordnungVersAusglType" minOccurs = "1" maxOccurs = "unbounded">
                            <annotation>
                                <documentation> GETROFFENE-ZUORDNUNG
(Baustein 5) Dieses Element muss 1 und kann n mal enthalten sein
</documentation>
                                </annotation>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
</schema>

```


Anlage 8

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

(Datenbeschreibung)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z19
eingesetzt werden:*

Abschnitt 1.1 Meldegrund AZ01

*Folgende Abschnitte sollen mit Release z19 neu
aufgenommen werden:*

Abschnitt 1.8 Meldegrund AZ14

Abschnitt 1.9 Meldegrund AZ15

Abschnitt 2.8 Meldegrund ZA09

Abschnitt 2.9 Meldegrund ZA10

Die übrigen Datenbeschreibungen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.

1 Datenübermittlung vom Anbieter an die zentrale Stelle

1.1 Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Absatz 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Absatz 2 Satz 3 i. V. m. Absatz 1 Satz 5 EStG sowie der Übermittlung der Daten des Zulageantrags nach § 89 Absatz 3 i. V. m. Absatz 2 Satz 2 EStG und der Mitteilung des Antragstellers nach § 89 Absatz 3 i. V. m. Absatz 2 Satz 3 und Absatz 1 Satz 5 EStG (Meldegrund AZ01)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	Alphanumerisches Feld	n	=	Numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ01
010	n	M	ANBIETER	Anbiaternummer
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung Default für dieses Feld ist "1"
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung jhjj
-	b	m	BERECH	Unmittelbar zulageberechtigt false = Nein - mittelbar berechtigt true = Ja - unmittelbar berechtigt
010	an	M	ANTRAG-DT	Datum des Antrages in der Form: jhjj-mm-tt
010	an	m	AEND-ANTRAG-DT	Datum des geänderten Antrags in der Form: jhjj-mm-tt
002	n	k	SONDERTATB	Sondertatbestand, der eine Zulagegewährung auch nach Ablauf der Antragsfrist rechtfertigt 01 = § 95 Absatz 3 EStG - Entsendung 02 = verspätete Antragstellung (schriftliche Begründung folgt) 03 = § 52 Absatz 63b EStG - Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen
001	n	M	VOLLM89_1A	Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG 0 = liegt nicht vor 1 = liegt vor

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
010	an	m	VOLLM89_1A-DT	Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG in der Form: jhjj-mm-tt
040	an	m	FINANZAMT	Aktuell zuständiges Finanzamt
011	n	m	STNR	Steuernummer
-	b	M	BEAMTER	Merkmal, ob Berechtigter ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger im Beitragsjahr war false = nicht ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger true = ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger Default für dieses Feld ist "false"
-	b	M	AUSL-PFLICHTVER	Merkmal, ob Berechtigter im Beitragsjahr einer Pflichtversicherung in einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung unterlag und / oder eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung bezog false = keine Pflichtversicherung und kein Bezug einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit in einer ausländischen Rentenversicherung true = Pflichtversicherung und / oder Bezug einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit in einer ausländischen Rentenversicherung Default für dieses Feld ist "false"
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139 b AO)
012	an	m	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: bbttmmjjAssp
011	n	m	AK-MITGLIEDNR	Mitgliedsnummer der Alterskasse
035	an	M	NNAME	Familiennamen
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsnamen
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort
			EHEGATTE Baustein 3	Dieses Element kann 0 - 1 mal enthalten sein
012	an	m	ZUNR-G	Versicherungsnummer bzw. Zulagennummer des Ehegatten bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME-G	Familiennamen des Ehegatten
035	an	M	VNAME-G	Vorname des Ehegatten
035	an	m	GNAME-G	Geburtsnamen des Ehegatten
010	an	M	GEBDT-G	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
011	n	K	IDNR-G	Identifikationsnummer (§ 139 b AO) des Ehegatten
035	an	M	GORT-G	Geburtsort des Ehegatten
001	an	m	GESCHL-G	Geschlecht des Ehegatten M = männlich W = weiblich
002	an	m	STANG-G	Staatsangehörigkeit des Ehegatten
020	an	K	VWORT-G	Vorsatzwort des Ehegatten
020	an	K	NAMZUS-G	Namenszusatz des Ehegatten
020	an	K	TITEL-G	Titel des Ehegatten
			ANSCHRIFT Baustein 4	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	K	LDKZ	Länderkennzeichen
005	n	M	PLZ	Postleitzahl
035	an	M	ORT	Wohnort
			ANLEGERDATEN-ERG Baustein 5	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
001	an	M	GESCHL	Geschlecht M = männlich W = weiblich
002	an	m	STANG	Staatsangehörigkeit
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	TELEFON	Telefonnummer
			VERTRAGSDATEN Baustein 6	Das Element muss 1 mal vorhanden sein
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ,0' gilt im XML als alpha-Zeichen)
-	b	M	ZUZUL	Zuordnung der Zulage für diesen Vertrag true = ja false = nein Default für dieses Feld ist "true"
			BEITRAGSDATEN Baustein 7	Das Element muss 1 - 2 mal vorhanden sein
009	an	M	AV-BEITRAG	Altersvorsorgebeiträge in Euro im Beitragsjahr 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	M	ART-AV-BEITRAG	Art der geleisteten Altersvorsorge-Beiträge: 10 = Beiträge 20 = Tilgungsleistungen
			EINNAHMEDATEN Baustein 8	Das Element kann 0 - n mal vorhanden sein, wenn BERECH (Element GRUNDDATEN) = true (unmittelbar berechtigt) und BEAMTER= false Bei BERECH = false darf das Element nicht vorhanden sein
002	n	m	VON-EINNAHMEN	Von-Datum im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: mm nicht bei ART-EINNAHMEN = 31
002	n	m	BIS- EINNAHMEN	Bis-Datum im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: mm nicht bei ART-EINNAHMEN= 31

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
013	an	M	EINNAHMEN	Höhe der maßgebenden Einnahmen im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr 10,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
003	an	M	WKZ- EINNAHMEN	Währungskennzeichen-Einnahmen DEM / EUR / weitere Währungen Default für dieses Feld ist "EUR"
002	n	M	ART-EINNAHMEN	Art der maßgebenden Einnahmen: 11 = beitragspflichtige Einnahmen bei Pflichtversicherung in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung 12 = tatsächliches Bruttoarbeitsentgelt / Entgeltersatzleistung bei Pflichtversicherung in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung 13 = Höhe der jährlichen Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung 20 = beitragspflichtige Einnahmen bei Pflichtversicherung in einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung/Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung 31 = Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 33 = Höhe der jährlichen Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte
			KINDERDATEN Baustein 9	Das Element kann 0 - n mal vorhanden sein
035	an	M	NNAME-KN	Familiennamen Kind
035	an	M	VNAME-KN	Vorname Kind
020	an	K	VWORT-KN	Vorsatzwort Kind
020	an	K	NAMZUS-KN	Namenszusatz Kind
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum Kind in der Form: jhjj-mm-tt
011	n	K	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139 b AO) Kind
035	an	M	NNAME-KIZA	Familiennamen des Kindergeldberechtigten
035	an	M	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten
030	an	M	KIZAHLS	Zuständige Familienkasse der Kindergeldzahlung
020	an	M	KIZAHLAZ	Kindergeldnummer / Aktenzeichen des Kindergeldes
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldzahlung in der Form: jhjj-mm
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldzahlung in der Form: jhjj-mm
001	n	M	ZUSTIMMUNG	Zustimmung der Mutter zur Zuordnung der Kinderzulage auf den Vater bei miteinander verheirateten Eltern: 0 = liegt nicht vor (Zustimmung liegt nicht vor oder die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 EStG liegen nicht vor) 1 = liegt vor

1.8 Mitteilung der Abgabe von gefördertem Altersvorsorgevermögen im Rahmen eines Versorgungsausgleichs nach § 93 Absatz 1a EStG (Meldegrund AZ14)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:						
an	=	Alphanumerisches Feld	n	=	Numerisches Feld	
b	=	boolean				
Spalte ‚Art‘:						
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt		k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe		m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ14
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung Default für dieses Feld ist „1“
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort
			MELDEDATEN Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
002	an	M	RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL	Rechtsgrundlage und Art des durchzuführenden Versorgungsausgleichs:

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
				<p>10 = Versorgungsausgleich nach den Regelungen des Versorgungsausgleichsgesetzes: Abgabe von gefördertem Altersvorsorgevermögen an eine nach § 10a bzw. Abschnitt XI EStG förderbare private Altersvorsorge oder betriebliche Altersversorgung</p> <p>20 = Versorgungsausgleich nach den Regelungen des Versorgungsausgleichsgesetzes: Abgabe von gefördertem Altersvorsorgevermögen an die gesetzliche Rentenversicherung oder an die Versorgungsausgleichskasse</p> <p>30 = Versorgungsausgleich nach den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung bis 31.08.2009: Abgabe von gefördertem Altersvorsorgevermögen an eine nach § 10a bzw. Abschnitt XI EStG förderbare private Altersvorsorge oder betriebliche Altersversorgung</p> <p>40 = Versorgungsausgleich nach den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung bis 31.08.2009: Abgabe von gefördertem Altersvorsorgevermögen an die gesetzliche Rentenversicherung</p>
010	an	M	DT-BESCHLUSS	Datum des Beschlusses der letzten Instanz, auf dessen Grundlage diese Übertragung i.S.d. § 93 Absatz 1a EStG durchzuführen ist, in der Form: jhjj-mm-tt
010	an	M	DT-KAPUE-VERS-AUSGL	Datum der Teilung des Ehezeitanteils in die Ausgleichswerte innerhalb der finanzmathematischen Systeme der Anbieter, in der Form: jhjj-mm-tt
006	an	M	PROZENTWERT-UEBERTRAGUNG-VERS-AUSGL	<p>Bei Versorgungsausgleich nach Versorgungsausgleichsgesetz (RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL = '10' oder '20'): Verhältnisswert aus Ausgleichswert bzw. Verrechnungswert (abzgl. anteilige Teilungskosten) zu Ehezeitanteil (abzgl. Teilungskosten insgesamt) in Prozent</p> <p>Bei Versorgungsausgleich nach Bürgerlichem Gesetzbuch in der Fassung bis 31.08.2009 (RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL = '30' oder '40'): Verhältnisswert aus Vertragswert - der reell zu übertragen ist - zu Gesamtvertragswert in Prozent 3,2 Stellen</p> <p>(der Wert wird auf zwei Nachkommastellen ohne Rundung dargestellt)</p>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
010	an	m	ANBIETER-ANNEHMEND	Anbieternummer des Anbieters, an den im Rahmen des Versorgungsausgleiches gefördertes Altersvorsorgevermögen abgegeben wurde zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern (ist nur bei den Werten '10' bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)
020	an	m	VTNR-ANNEHMEND	Vertragsnummer des Vertrages, an den im Rahmen des Versorgungsausgleiches gefördertes Altersvorsorgevermögen abgegeben wurde (ist nur bei den Werten '10' bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)
006	an	m	ZERTIFI-ANNEHMEND	Zertifizierungsnummer des Vertrages, an den im Rahmen des Versorgungsausgleiches gefördertes Altersvorsorgevermögen abgegeben wurde (Führende ,0' gilt im XML als alpha-Zeichen) (ist nur bei den Werten '10' bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben) (wenn Versicherung oder Direktversicherung Zertifizierungs- bzw. Pseudozertifizierungsnummer "000001" angeben)
-	b	k	MIGRATIONSKENNZEICHEN	Für diesen Datensatz wurde bereits eine Papiermeldung abgegeben true = es wurde eine Papiermeldung abgegeben false = es wurde keine Papiermeldung abgegeben Default für dieses Feld ist "false"
			ERGÄNZENDE-MELDEDATEN Baustein 4	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein (ist nur bei den Werten '10' bzw. '20' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)
007	an	m	DT-EHEBEGINN	Datum des Beginns der Ehezeit laut Mitteilung der letzten Instanz, in der Form: jhjj-mm
007	an	m	DT-EHEENDE	Datum des Endes der Ehezeit laut Mitteilung der letzten Instanz, in der Form: jhjj-mm
			ANSCHRIFT Baustein 5	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	K	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort
			AUSGLEICHSBERECHTIGTE-PERSON Baustein 6	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein (ist nur bei den Werten '10' bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)
012	an	K	ZUNR-AUSGLBERECH-PERSON	Inhalt = VSNR / ZUNR der ausgleichsberechtigten Person, in der Form: bttmmjjAssp

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
035	an	M	NACHNAME-AUSGLBERECH-PERSON	Familienname der ausgleichsberechtigten Person
035	an	M	VORNAME-AUSGLBERECH-PERSON	Vorname der ausgleichsberechtigten Person
035	an	m	GEBNAME-AUSGLBERECH-PERSON	Geburtsname der ausgleichsberechtigten Person
010	an	M	GEBDATUM-AUSGLBERECH-PERSON	Geburtsdatum der ausgleichsberechtigten Person, in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GEBORT-AUSGLBERECH-PERSON	Geburtsort der ausgleichsberechtigten Person
			ANSCHRIFT-AUSGLEICHSBERECHTIGTE-PERSON Baustein 7	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein (ist nur bei den Werten '10' bzw. '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL anzugeben)
005	an	M	PLZ-AUSGLBERECH-PERSON	Postleitzahl der ausgleichsberechtigten Person, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern

1.9 Mitteilung der Annahme von gefördertem Altersvorsorgevermögen im Rahmen eines Versorgungsausgleichs nach § 93 Absatz 1a EStG (Meldegrund AZ15)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	Alphanumerisches Feld	n	=	Numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ15
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung Default für dieses Feld ist "1"
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 – n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
012	an	K	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiennamen
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort
			MELDEDATEN Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
010	an	M	DT-BESCHLUSS	Datum des Beschlusses der letzten Instanz, auf dessen Grundlage diese Übertragung i.S.d. § 93 Absatz 1a EStG durchzuführen ist, in der Form: jhjj-mm-tt

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
010	an	M	DT-KAPUE-VERS-AUSGL	Datum der Teilung des Ehezeitanteils in die Ausgleichswerte innerhalb der finanzmathematischen Systeme der Anbieter, in der Form: jhjj-mm-tt
010	an	M	ANBIETER-ABGEBEND	Anbiaternummer des Anbieters, von dem im Rahmen des Versorgungsausgleiches gefördertes Altersvorsorgevermögen abgegeben wurde zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	M	VTNR-ABGEBEND	Vertragsnummer des Vertrages, von dem im Rahmen des Versorgungsausgleiches gefördertes Altersvorsorgevermögen abgegeben wurde
006	an	m	ZERTIFI-ABGEBEND	Zertifizierungsnummer des Vertrages, von dem im Rahmen des Versorgungsausgleiches gefördertes Altersvorsorgevermögen abgegeben wurde (Führende ,0' gilt im XML als alpha-Zeichen)
-	b	k	MIGRATIONSKENNZEICHEN	Für diesen Datensatz wurde bereits eine Papiermeldung abgegeben true = es wurde eine Papiermeldung abgegeben false = es wurde keine Papiermeldung abgegeben Default für dieses Feld ist "false"
			ANSCHRIFT Baustein 4	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	K	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort
			ANLEGERDATEN-ERG Baustein 5	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
001	an	M	GESCHL	Geschlecht M = männlich W = weiblich
002	an	m	STANG	Staatsangehörigkeit
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	TELEFON	Telefonnummer
			AUSGLEICHSPFLICHTIGE-PERSON Baustein 6	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
012	an	M	ZUNR-AUSGLPFL-PERSON	Inhalt = VSNR / ZUNR der ausgleichspflichtigen Person, in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NACHNAME-AUSGLPFL-PERSON	Familiennamen der ausgleichspflichtigen Person
035	an	M	VORNAME-AUSGLPFL-PERSON	Vorname der ausgleichspflichtigen Person
035	an	m	GEBNAME-AUSGLPFL-PERSON	Geburtsname der ausgleichspflichtigen Person
010	an	M	GEBDATUM-AUSGLPFL-PERSON	Geburtsdatum der ausgleichspflichtigen Person, in der Form: jhjj-mm-tt

2 Datenübermittlung von der zentralen Stelle an den Anbieter

2.8 Mitteilung über die geänderte Zuordnung der auf die Ehezeit entfallenden steuerlichen Förderung für die ausgleichspflichtige Person (§ 93 Absatz 1a Satz 6 EStG) (Meldegrund ZA09)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:						
an	=	Alphanumerisches Feld	n	=	Numerisches Feld	
b	=	boolean				
Spalte ‚Art‘:						
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt		k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe		m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZA09
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung Default für dieses Feld ist "1"
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			MELDEDATEN Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
010	an	M	DT-BESCHLUSS	Datum des Beschlusses der letzten Instanz, auf dessen Grundlage diese Übertragung i.S.d. § 93 Absatz 1a EStG durchzuführen ist, in der Form: jhjj-mm-tt
010	an	M	DT-KAPUE-VERS-AUSGL	Datum der Teilung des Ehezeitanteils in die Ausgleichswerte innerhalb der finanzmathematischen Systeme der Anbieter, in der Form: jhjj-mm-tt
006	an	M	PROZENTWERT-UEBERTRAGUNG-VERS-AUSGL	Bei Versorgungsausgleich nach Versorgungsausgleichsgesetz: Verhältniswert aus Ausgleichswert bzw. Verrechnungswert (abzgl. anteilige Teilungskosten) zu Ehezeitanteil (abzgl. Teilungskosten insgesamt) in Prozent Bei Versorgungsausgleich nach Bürgerlichem Gesetzbuch in der Fassung bis 31.08.2009: Verhältniswert aus Vertragswert - der reell zu übertragen ist - zu Gesamtvertragswert in Prozent 3,2 Stellen (der Wert wird auf zwei Nachkommastellen ohne Rundung dargestellt)
			ERGÄNZENDE-MELDEDATEN Baustein 4	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein
007	an	K	DT-EHEBEGINN	Datum des Beginns der Ehezeit laut Mitteilung der letzten Instanz, in der Form: jhjj-mm
007	an	K	DT-EHEENDE	Datum des Endes der Ehezeit laut Mitteilung der letzten Instanz, in der Form: jhjj-mm
			GEÄNDERTE-ZUORDNUNG Baustein 5	Dieses Element muss 1 und kann n mal enthalten sein
004	n	M	BTJAHR	Berücksichtigtes Beitragsjahr der Ehezeit für die Zuordnung, in der Form: jhjj
002	an	M	ANZAHL-BERUECKSICHTIGTE-MONATE-DER-ZUORDNUNG	Anzahl der berücksichtigten Monate des berücksichtigten Beitragsjahres in der Ehezeit für die Zuordnung, in der Form: mm
009	an	M	BEI-ZUL	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	ZUGEORDNETE-ZULAGE	Zugeordnete Altersvorsorgezulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
009	an	M	ZUGEORDNETE-GRUNDZULAGE-MIT-EINMALIGER-ERHÖHUNG-DER-GRUNDZULAGE	Zugeordnete Grundzulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	ZUGEORDNETE-KINDERZULAGE	Zugeordnete Kinderzulage in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	ZUGEORDNETE-STEUERERMAESSIGUNG	Zugeordnete Steuerermäßigung in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
			VERBLEIBENDE-JAHRESWERTE Baustein B	Dieses Element kann 0, 1 mal oder 2 mal enthalten sein
004	n	M	BTJAHR	Berücksichtigtes Beitragsjahr des Ehebeginns / Eheendes, in der Form: jhjj
009	an	M	BEI-ZUL-AUSSER-EHE	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, außerhalb der Ehezeit, in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	ZULAGE-AUSSER-EHE	Betrag der Altersvorsorgezulage außerhalb der Ehezeit in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	GRUNDZULAGE-MIT-EINMALIGER-ERHÖHUNG-DER-GRUNDZULAGE-AUSSER-EHE	Betrag der Grundzulage außerhalb der Ehezeit in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	KINDERZULAGE-AUSSER-EHE	Betrag der Kinderzulage außerhalb der Ehezeit in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)

2.9 Mitteilung über die geänderte Zuordnung der auf die Ehezeit entfallenden steuerlichen Förderung für die ausgleichsberechtigte Person (§ 93 Absatz 1a Satz 6 EStG) (Meldegrund ZA10)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	Alphanumerisches Feld	n	=	Numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			GRUNDDATEN Baustein 0	Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZA10
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer (führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung Default für dieses Feld ist "1"
			FEHLER Baustein 1	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein Aufbau: enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			ANLEGERDATEN Baustein 2	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
012	an	M	ZUNR	Inhalt = VSNR / ZUNR in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			MELDEDATEN Baustein 3	Dieses Element muss 1 mal enthalten sein
010	an	M	DT-BESCHLUSS	Datum des Beschlusses der letzten Instanz, auf dessen Grundlage diese Übertragung i.S.d. § 93 Absatz 1a EStG durchzuführen ist, in der Form: jhjj-mm-tt

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
010	an	M	DT-KAPUE-VERS-AUSGL	Datum der Teilung des Ehezeitanteils in die Ausgleichswerte innerhalb der finanzmathematischen Systeme der Anbieter, in der Form: jhjj-mm-tt
			ERGÄNZENDE-MELDEDATEN Baustein 4	Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein
007	an	K	DT-EHEBEGINN	Datum des Beginns der Ehezeit laut Mitteilung der letzten Instanz, in der Form: jhjj-mm
007	an	K	DT-EHEENDE	Datum des Endes der Ehezeit laut Mitteilung der letzten Instanz, in der Form: jhjj-mm
			GETROFFENE-ZUORDNUNG Baustein 5	Dieses Element muss 1 und kann n mal enthalten sein
004	n	M	BTJAHR	Berücksichtigtes Beitragsjahr der Ehezeit für die Zuordnung, in der Form: jhjj
002	an	M	ANZAHL-BERUECKSICHTIGTE-MONATE-DER-ZUORDNUNG	Anzahl der berücksichtigten Monate des berücksichtigten Beitragsjahres in der Ehezeit für die Zuordnung, in der Form: mm
009	an	M	BEI-ZUL	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	ZUGEORDNETE-ZULAGE	Zugeordnete Altersvorsorgezulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	ZUGEORDNETE-GRUNDZULAGE-MIT-EINMALIGER-ERHÖHUNG-DER-GRUNDZULAGE	Zugeordnete Grundzulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	ZUGEORDNETE-KINDERZULAGE	Zugeordnete Kinderzulage in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	ZUGEORDNETE-STEUERERMAESSIGUNG	Zugeordnete Steuerermäßigung in Euro 6,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)

Anlage 9

**Datenübermittlung zwischen der zentralen
Stelle und dem Spitzenverband der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung**

(XML-Spezifikation)

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem
Dokument nicht aufgeführt.*

Anlage 10

Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung

(Datenbeschreibung)

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem
Dokument nicht aufgeführt.*