



POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

**Nur per E-Mail**

Bundeszentralamt für Steuern  
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle  
für Altersvermögen  
- Referat St II 8 -

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97  
10117 Berlin

BEARBEITET VON

REFERAT/PROJEKT

TEL

FAX

E-MAIL

DATUM 14. Dezember 2015

**nachrichtlich:**

Deutsche Rentenversicherung Bund  
- Zentrale Zulagenstelle  
für Altersvermögen (ZfA) -

BETREFF **Steuerliche Förderung der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge;  
Bestimmung von Inhalt und Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens zu  
übermittelnden Datensätze (§ 99 Absatz 1 EStG)**

BEZUG Mein Schreiben vom 13. November 2015  
- IV C 3 - S 2499/07/10001 :009; DOK-Nr. 2015/1031747 -

ANLAGEN 1

GZ **IV C 3 - S 2499/07/10001 :009**

DOK **2015/1143079**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

§ 99 Absatz 1 EStG ermächtigt das Bundesministerium der Finanzen, im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder den Inhalt und den Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens zu übermittelnden Datensätze zu bestimmen. Diese werden auf der Internetseite des BZSt ([www.bzst.de](http://www.bzst.de)) veröffentlicht (vgl. mein Schreiben vom 13. September 2007).

Seite 2 Zur Verbesserung der technischen Verfahren ist es notwendig, die amtlich vorgeschriebenen Datensätze anzupassen.

Beiliegend übersende ich Ihnen die geänderten Datensätze mit der Bitte um Kenntnisnahme. Ich bitte, Ihre Dokumente im Internet auf Ihrer Homepage entsprechend anzupassen.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.

## Inhaltsübersicht

- Anlage 1 Allgemeine Spezifikationen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)  
(XML-Spezifikation)
- Anlage 2 Allgemeine Datenbeschreibungen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)
- Anlage 3 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle  
(XML-Spezifikation)
- Anlage 4 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle  
(Datenbeschreibung)
- Anlage 5 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse  
(XML-Spezifikation)
- Anlage 6 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse  
(Datenbeschreibung)
- Anlage 7 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter  
(XML-Spezifikation)
- Anlage 8 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter  
(Datenbeschreibung)
- Anlage 9 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)  
(XML-Spezifikation)
- Anlage 10 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)  
(Datenbeschreibung)

# Anlage 1

## **Allgemeine Spezifikationen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)**

### **(XML-Spezifikation)**

*Folgende Änderungen sollen mit Release z35 eingesetzt werden:*

*Abschnitt 1                      Zusytypen.xsd*

*Die übrigen XML-Spezifikationen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 1 enthält folgende Abschnitte:**

- Abschnitt 1**            **Zusytypen.xsd; geändert ab Release z35**
- Abschnitt 2**            **ZusytypenKomplex.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015**
- Abschnitt 3**            **ZusyHeader.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**
- Abschnitt 4**            **ZusyZE99.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**

# 1 Zusytypen.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <simpleType name = "ISO-3166MitStaatenlosType">
    <restriction base = "string">
      <enumeration value = "AD" />
      <enumeration value = "AE" />
      <enumeration value = "AF" />
      <enumeration value = "AG" />
      <enumeration value = "AI" />
      <enumeration value = "AL" />
      <enumeration value = "AM" />
      <enumeration value = "AO" />
      <enumeration value = "AR" />
      <enumeration value = "AS" />
      <enumeration value = "AT" />
      <enumeration value = "AU" />
      <enumeration value = "AW" />
      <enumeration value = "AX" />
      <enumeration value = "AZ" />
      <enumeration value = "BA" />
      <enumeration value = "BB" />
      <enumeration value = "BD" />
      <enumeration value = "BE" />
      <enumeration value = "BF" />
      <enumeration value = "BG" />
      <enumeration value = "BH" />
      <enumeration value = "BI" />
      <enumeration value = "BJ" />
      <enumeration value = "BL" />
      <enumeration value = "BM" />
      <enumeration value = "BN" />
      <enumeration value = "BO" />
      <enumeration value = "BR" />
      <enumeration value = "BS" />
      <enumeration value = "BT" />
      <enumeration value = "BV" />
      <enumeration value = "BW" />
      <enumeration value = "BY" />
      <enumeration value = "BZ" />
      <enumeration value = "CA" />
      <enumeration value = "CC" />
      <enumeration value = "CD" />
      <enumeration value = "CF" />
      <enumeration value = "CG" />
      <enumeration value = "CH" />
      <enumeration value = "CI" />
      <enumeration value = "CK" />
      <enumeration value = "CL" />
      <enumeration value = "CM" />
      <enumeration value = "CN" />
      <enumeration value = "CO" />
      <enumeration value = "CR" />
      <enumeration value = "CU" />
      <enumeration value = "CV" />
      <enumeration value = "CW" />
      <enumeration value = "CX" />
      <enumeration value = "CY" />
      <enumeration value = "CZ" />
      <enumeration value = "DE" />
    </restriction>
  </simpleType>
</schema>
```

<enumeration value = "DJ" />  
<enumeration value = "DK" />  
<enumeration value = "DM" />  
<enumeration value = "DO" />  
<enumeration value = "DZ" />  
<enumeration value = "EC" />  
<enumeration value = "EE" />  
<enumeration value = "EG" />  
<enumeration value = "EH" />  
<enumeration value = "ER" />  
<enumeration value = "ES" />  
<enumeration value = "ET" />  
<enumeration value = "FI" />  
<enumeration value = "FJ" />  
<enumeration value = "FK" />  
<enumeration value = "FM" />  
<enumeration value = "FO" />  
<enumeration value = "FR" />  
<enumeration value = "GA" />  
<enumeration value = "GB" />  
<enumeration value = "GD" />  
<enumeration value = "GE" />  
<enumeration value = "GF" />  
<enumeration value = "GH" />  
<enumeration value = "GI" />  
<enumeration value = "GL" />  
<enumeration value = "GM" />  
<enumeration value = "GN" />  
<enumeration value = "GP" />  
<enumeration value = "GQ" />  
<enumeration value = "GR" />  
<enumeration value = "GS" />  
<enumeration value = "GT" />  
<enumeration value = "GU" />  
<enumeration value = "GW" />  
<enumeration value = "GY" />  
<enumeration value = "HK" />  
<enumeration value = "HM" />  
<enumeration value = "HN" />  
<enumeration value = "HR" />  
<enumeration value = "HT" />  
<enumeration value = "HU" />  
<enumeration value = "ID" />  
<enumeration value = "IE" />  
<enumeration value = "IL" />  
<enumeration value = "IN" />  
<enumeration value = "IO" />  
<enumeration value = "IQ" />  
<enumeration value = "IR" />  
<enumeration value = "IS" />  
<enumeration value = "IT" />  
<enumeration value = "JM" />  
<enumeration value = "JO" />  
<enumeration value = "JP" />  
<enumeration value = "KE" />  
<enumeration value = "KG" />  
<enumeration value = "KH" />  
<enumeration value = "KI" />  
<enumeration value = "KM" />  
<enumeration value = "KN" />  
<enumeration value = "KP" />  
<enumeration value = "KR" />  
<enumeration value = "KW" />  
<enumeration value = "KY" />  
<enumeration value = "KZ" />  
<enumeration value = "LA" />  
<enumeration value = "LB" />  
<enumeration value = "LC" />  
<enumeration value = "LI" />  
<enumeration value = "LK" />  
<enumeration value = "LR" />

<enumeration value = "LS" />  
<enumeration value = "LT" />  
<enumeration value = "LU" />  
<enumeration value = "LV" />  
<enumeration value = "LY" />  
<enumeration value = "MA" />  
<enumeration value = "MC" />  
<enumeration value = "MD" />  
<enumeration value = "ME" />  
<enumeration value = "MF" />  
<enumeration value = "MG" />  
<enumeration value = "MH" />  
<enumeration value = "MK" />  
<enumeration value = "ML" />  
<enumeration value = "MM" />  
<enumeration value = "MN" />  
<enumeration value = "MO" />  
<enumeration value = "MP" />  
<enumeration value = "MQ" />  
<enumeration value = "MR" />  
<enumeration value = "MS" />  
<enumeration value = "MT" />  
<enumeration value = "MU" />  
<enumeration value = "MV" />  
<enumeration value = "MW" />  
<enumeration value = "MX" />  
<enumeration value = "MY" />  
<enumeration value = "MZ" />  
<enumeration value = "NA" />  
<enumeration value = "NC" />  
<enumeration value = "NE" />  
<enumeration value = "NF" />  
<enumeration value = "NG" />  
<enumeration value = "NI" />  
<enumeration value = "NL" />  
<enumeration value = "NO" />  
<enumeration value = "NP" />  
<enumeration value = "NR" />  
<enumeration value = "NU" />  
<enumeration value = "NZ" />  
<enumeration value = "OM" />  
<enumeration value = "PA" />  
<enumeration value = "PE" />  
<enumeration value = "PF" />  
<enumeration value = "PG" />  
<enumeration value = "PH" />  
<enumeration value = "PK" />  
<enumeration value = "PL" />  
<enumeration value = "PM" />  
<enumeration value = "PN" />  
<enumeration value = "PR" />  
<enumeration value = "PT" />  
<enumeration value = "PW" />  
<enumeration value = "PY" />  
<enumeration value = "QA" />  
<enumeration value = "RE" />  
<enumeration value = "RO" />  
<enumeration value = "RS" />  
<enumeration value = "RU" />  
<enumeration value = "RW" />  
<enumeration value = "SA" />  
<enumeration value = "SB" />  
<enumeration value = "SC" />  
<enumeration value = "SD" />  
<enumeration value = "SE" />  
<enumeration value = "SG" />  
<enumeration value = "SH" />  
<enumeration value = "SI" />  
<enumeration value = "SJ" />  
<enumeration value = "SK" />  
<enumeration value = "SL" />

```

    <enumeration value = "SM"/>
    <enumeration value = "SN"/>
    <enumeration value = "SO"/>
    <enumeration value = "SR"/>
    <enumeration value = "ST"/>
    <enumeration value = "SV"/>
    <enumeration value = "SX"/>
    <enumeration value = "SY"/>
    <enumeration value = "SZ"/>
    <enumeration value = "TC"/>
    <enumeration value = "TD"/>
    <enumeration value = "TF"/>
    <enumeration value = "TG"/>
    <enumeration value = "TH"/>
    <enumeration value = "TJ"/>
    <enumeration value = "TK"/>
    <enumeration value = "TM"/>
    <enumeration value = "TN"/>
    <enumeration value = "TO"/>
    <enumeration value = "TL"/>
    <enumeration value = "TR"/>
    <enumeration value = "TT"/>
    <enumeration value = "TV"/>
    <enumeration value = "TW"/>
    <enumeration value = "TZ"/>
    <enumeration value = "UA"/>
    <enumeration value = "UG"/>
    <enumeration value = "UM"/>
    <enumeration value = "US"/>
    <enumeration value = "UY"/>
    <enumeration value = "UZ"/>
    <enumeration value = "VA"/>
    <enumeration value = "VC"/>
    <enumeration value = "VE"/>
    <enumeration value = "VG"/>
    <enumeration value = "VI"/>
    <enumeration value = "VN"/>
    <enumeration value = "VU"/>
    <enumeration value = "WF"/>
    <enumeration value = "WS"/>
    <enumeration value = "YE"/>
    <enumeration value = "YT"/>
    <enumeration value = "ZA"/>
    <enumeration value = "ZM"/>
    <enumeration value = "ZW"/>

    <enumeration value = "ZZ"/> <!-- staatenlos -->

    <length value = "2"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ISO-3166Type">
  <restriction base="zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">
    <pattern value = "([A-Z][A-Y])|([A-Y][A-Z])"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="BundeslandType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value = "01"/> <!-- Schleswig-Holstein -->
    <enumeration value = "02"/> <!-- Hamburg -->
    <enumeration value = "03"/> <!-- Niedersachsen -->
    <enumeration value = "04"/> <!-- Bremen -->
    <enumeration value = "05"/> <!-- Nordrhein-Westfalen -->
    <enumeration value = "06"/> <!-- Hessen -->
    <enumeration value = "07"/> <!-- Rheinland-Pfalz -->
    <enumeration value = "08"/> <!-- Baden-Württemberg -->
    <enumeration value = "09"/> <!-- Bayern -->
    <enumeration value = "10"/> <!-- Saarland -->
    <enumeration value = "11"/> <!-- Berlin -->
  </restriction>
</simpleType>

```

```

    <enumeration value = "12"/> <!-- Brandenburg -->
    <enumeration value = "13"/> <!-- Mecklenburg-Vorpommern -->
    <enumeration value = "14"/> <!-- Sachsen -->
    <enumeration value = "15"/> <!-- Sachsen-Anhalt -->
    <enumeration value = "16"/> <!-- Thüringen -->
    <length value = "2"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="ISO-4217Type">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "ADP"/>
    <enumeration value = "AED"/>
    <enumeration value = "AFA"/>
    <enumeration value = "ALL"/>
    <enumeration value = "AMD"/>
    <enumeration value = "ANG"/>
    <enumeration value = "AOA"/>
    <enumeration value = "ARS"/>
    <enumeration value = "ATS"/>
    <enumeration value = "AUD"/>
    <enumeration value = "AWG"/>
    <enumeration value = "AZM"/>
    <enumeration value = "BAM"/>
    <enumeration value = "BBD"/>
    <enumeration value = "BDT"/>
    <enumeration value = "BEF"/>
    <enumeration value = "BGN"/>
    <enumeration value = "BHD"/>
    <enumeration value = "BIF"/>
    <enumeration value = "BMD"/>
    <enumeration value = "BND"/>
    <enumeration value = "BOB"/>
    <enumeration value = "BRL"/>
    <enumeration value = "BSD"/>
    <enumeration value = "BTN"/>
    <enumeration value = "BWP"/>
    <enumeration value = "BYB"/>
    <enumeration value = "BYR"/>
    <enumeration value = "BZD"/>
    <enumeration value = "CAD"/>
    <enumeration value = "CDF"/>
    <enumeration value = "CHF"/>
    <enumeration value = "CLP"/>
    <enumeration value = "CNY"/>
    <enumeration value = "COP"/>
    <enumeration value = "CRC"/>
    <enumeration value = "CUP"/>
    <enumeration value = "CVE"/>
    <enumeration value = "CYP"/>
    <enumeration value = "CZK"/>
    <enumeration value = "DEM"/>
    <enumeration value = "DJF"/>
    <enumeration value = "DKK"/>
    <enumeration value = "DOP"/>
    <enumeration value = "DZD"/>
    <enumeration value = "EEK"/>
    <enumeration value = "EGP"/>
    <enumeration value = "ERN"/>
    <enumeration value = "ESP"/>
    <enumeration value = "ETB"/>
    <enumeration value = "EUR"/>
    <enumeration value = "FIM"/>
    <enumeration value = "FJD"/>
    <enumeration value = "FKP"/>
    <enumeration value = "FRF"/>
    <enumeration value = "GBP"/>
    <enumeration value = "GEL"/>
    <enumeration value = "GHC"/>
    <enumeration value = "GIP"/>
    <enumeration value = "GMD"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

<enumeration value = "GNF" />  
<enumeration value = "GRD" />  
<enumeration value = "GTQ" />  
<enumeration value = "GYD" />  
<enumeration value = "HKD" />  
<enumeration value = "HNL" />  
<enumeration value = "HRK" />  
<enumeration value = "HTG" />  
<enumeration value = "HUF" />  
<enumeration value = "IDR" />  
<enumeration value = "IEP" />  
<enumeration value = "ILS" />  
<enumeration value = "INR" />  
<enumeration value = "IQD" />  
<enumeration value = "IRR" />  
<enumeration value = "ISK" />  
<enumeration value = "ITL" />  
<enumeration value = "JMD" />  
<enumeration value = "JOD" />  
<enumeration value = "JPY" />  
<enumeration value = "KES" />  
<enumeration value = "KGS" />  
<enumeration value = "KHR" />  
<enumeration value = "KMF" />  
<enumeration value = "KPW" />  
<enumeration value = "KRW" />  
<enumeration value = "KWD" />  
<enumeration value = "KYD" />  
<enumeration value = "KZT" />  
<enumeration value = "LAK" />  
<enumeration value = "LBP" />  
<enumeration value = "LKR" />  
<enumeration value = "LRD" />  
<enumeration value = "LSL" />  
<enumeration value = "LTL" />  
<enumeration value = "LUF" />  
<enumeration value = "LVL" />  
<enumeration value = "LYD" />  
<enumeration value = "MAD" />  
<enumeration value = "MDL" />  
<enumeration value = "MGF" />  
<enumeration value = "MKD" />  
<enumeration value = "MMK" />  
<enumeration value = "MNT" />  
<enumeration value = "MOP" />  
<enumeration value = "MRO" />  
<enumeration value = "MTL" />  
<enumeration value = "MUR" />  
<enumeration value = "MVR" />  
<enumeration value = "MWK" />  
<enumeration value = "MXN" />  
<enumeration value = "MYR" />  
<enumeration value = "MZM" />  
<enumeration value = "NAD" />  
<enumeration value = "NGN" />  
<enumeration value = "NIO" />  
<enumeration value = "NLG" />  
<enumeration value = "NOK" />  
<enumeration value = "NPR" />  
<enumeration value = "NZD" />  
<enumeration value = "OMR" />  
<enumeration value = "PAB" />  
<enumeration value = "PEN" />  
<enumeration value = "PGK" />  
<enumeration value = "PHP" />  
<enumeration value = "PKR" />  
<enumeration value = "PLN" />  
<enumeration value = "PTE" />  
<enumeration value = "PYG" />  
<enumeration value = "QAR" />  
<enumeration value = "ROL" />

```

        <enumeration value = "RUB" />
        <enumeration value = "RWF" />
        <enumeration value = "SAR" />
        <enumeration value = "SBD" />
        <enumeration value = "SCR" />
        <enumeration value = "SDD" />
        <enumeration value = "SEK" />
        <enumeration value = "SGD" />
        <enumeration value = "SHP" />
        <enumeration value = "SIT" />
        <enumeration value = "SKK" />
        <enumeration value = "SLL" />
        <enumeration value = "SOS" />
        <enumeration value = "SRG" />
        <enumeration value = "STD" />
        <enumeration value = "SVC" />
        <enumeration value = "SYP" />
        <enumeration value = "SZL" />
        <enumeration value = "THB" />
        <enumeration value = "TJS" />
        <enumeration value = "TMM" />
        <enumeration value = "TND" />
        <enumeration value = "TOP" />
        <enumeration value = "TRL" />
        <enumeration value = "TTD" />
        <enumeration value = "TWD" />
        <enumeration value = "TZS" />
        <enumeration value = "UAH" />
        <enumeration value = "UGX" />
        <enumeration value = "USD" />
        <enumeration value = "UYU" />
        <enumeration value = "UZS" />
        <enumeration value = "VEB" />
        <enumeration value = "VND" />
        <enumeration value = "VUV" />
        <enumeration value = "WST" />
        <enumeration value = "XAF" />
        <enumeration value = "XCD" />
        <enumeration value = "XOF" />
        <enumeration value = "XPF" />
        <enumeration value = "YER" />
        <enumeration value = "YUM" />
        <enumeration value = "ZAR" />
        <enumeration value = "ZMK" />
        <enumeration value = "ZWD" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ZusyIDType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "18" />
        <minLength value = "1" />
        <pattern value = "[0-9]{1,18}" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ABNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "10" />
        <pattern value = "[0-9]{10}" />
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "AktzType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "20" />
        <minLength value = "1" />
    </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name = "TelefonType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "20"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BerechRefNrType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "18"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetragType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "9"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "([1-9]([0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9]))|([0-9]),[0-9]{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetragGrossType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "12"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "([1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9]))|([0-9]),[0-9]{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "Betrag10Komma2Type">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "13"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "([1-9]([0-9]{9}|[0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9]))|([0-9]),[0-9]{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetragLFTType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "9"/>
    <minLength value = "1"/>
    <pattern value = "[1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|([0-9])"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetriebsnummerType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "8"/>
    <pattern value = "[0-9]{8}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "DatumType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "10"/>
    <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "Datum0Type">
  <restriction base = "string">
    <length value = "10"/>
    <pattern value = "([0-9]{4}-(12|11|10|0[0-9])00)|([0-9]{4}00-(31|30|[0-2][0-9]))"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

```

</simpleType>

<simpleType name = "DatumMit0Type">
  <union>
    <simpleType>
      <restriction base = "date"/>
    </simpleType>
    <simpleType>
      <restriction base = "zusy:Datum0Type">
      </restriction>
    </simpleType>
  </union>
</simpleType>

<simpleType name = "DatumZeitMicroSecType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "23"/>
    <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}-[0-9]{3}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "FamKassenSchluesselType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "11"/>
    <pattern value = "[F][K][0-9]{9}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<complexType name="EuroWaehrungType">
  <simpleContent>
    <extension base="zusy:BetragType">
      <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
        <simpleType>
          <restriction base="string">
            <enumeration value = "EUR"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>

<complexType name="EuroWaehrungGrossType">
  <simpleContent>
    <extension base="zusy:BetragGrossType">
      <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
        <simpleType>
          <restriction base="string">
            <enumeration value = "EUR"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>

<simpleType name = "FehlerType">
  <list itemType= "zusy:FehlerNrType"/>
</simpleType>

<simpleType name = "FehlerNrType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "9"/>
    <pattern value = "[A-Z]{2}([0-9]|[A-Z]){7}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "FehlertextType">

```

```

        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "300"/>
            <minLength value = "1"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "FinanzamtType">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "40"/>
            <minLength value = "1"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "FaNrType">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "4"/>
            <minLength value = "4"/>
            <pattern value = "[0-9]{4}"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "GeschlechtType">
        <restriction base = "string">
            <enumeration value = "M"/>
            <enumeration value = "W"/>
            <length value = "1"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "HausnummerType">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "9"/>
            <minLength value = "1"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "KGNrType">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "20"/>
            <minLength value = "1"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "LaenderkennzeichenType">
        <restriction base = "zusy:ISO-3166Type">
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "NameType">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "35"/>
            <minLength value = "1"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "NamenszusatzType">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "20"/>
            <minLength value = "1"/>
            <enumeration value = "Bar"/>
            <enumeration value = "Baron"/>
            <enumeration value = "Baroness"/>
            <enumeration value = "Baronesse"/>
            <enumeration value = "Baronin"/>
            <enumeration value = "Brand"/>
            <enumeration value = "Burggraf"/>
            <enumeration value = "Burggräfin"/>
            <enumeration value = "Condesa"/>
            <enumeration value = "Earl"/>
            <enumeration value = "Edle"/>
        </restriction>
    </simpleType>

```

```

    <enumeration value = "Edler"/>
    <enumeration value = "Erbgraf"/>
    <enumeration value = "Erbgräfin"/>
    <enumeration value = "Erbprinz"/>
    <enumeration value = "Erbprinzessin"/>
    <enumeration value = "Ffr"/>
    <enumeration value = "Freifr"/>
    <enumeration value = "Freifrau"/>
    <enumeration value = "Freifräulein"/>
    <enumeration value = "Freih"/>
    <enumeration value = "Freiherr"/>
    <enumeration value = "Freiin"/>
    <enumeration value = "Frf"/>
    <enumeration value = "Frf."/>
    <enumeration value = "Frfr"/>
    <enumeration value = "Frfr."/>
    <enumeration value = "Frh"/>
    <enumeration value = "Frh."/>
    <enumeration value = "Frhr"/>
    <enumeration value = "Frhr."/>
    <enumeration value = "Fst"/>
    <enumeration value = "Fst."/>
    <enumeration value = "Fstn"/>
    <enumeration value = "Fstn."/>
    <enumeration value = "Fürst"/>
    <enumeration value = "Fürstin"/>
    <enumeration value = "Gr"/>
    <enumeration value = "Graf"/>
    <enumeration value = "Gräfin"/>
    <enumeration value = "Grf"/>
    <enumeration value = "Grfn"/>
    <enumeration value = "Grossherzog"/>
    <enumeration value = "Grossherzogin"/>
    <enumeration value = "Großherzog"/>
    <enumeration value = "Großherzogin"/>
    <enumeration value = "Herzog"/>
    <enumeration value = "Herzogin"/>
    <enumeration value = "Jhr"/>
    <enumeration value = "Jhr."/>
    <enumeration value = "Jonkheer"/>
    <enumeration value = "Junker"/>
    <enumeration value = "Landgraf"/>
    <enumeration value = "Landgräfin"/>
    <enumeration value = "Markgraf"/>
    <enumeration value = "Markgräfin"/>
    <enumeration value = "Marques"/>
    <enumeration value = "Marquis"/>
    <enumeration value = "Marschall"/>
    <enumeration value = "Ostoja"/>
    <enumeration value = "Prinz"/>
    <enumeration value = "Prinzessin"/>
    <enumeration value = "Przin"/>
    <enumeration value = "Rabe"/>
    <enumeration value = "Reichsgraf"/>
    <enumeration value = "Reichsgräfin"/>
    <enumeration value = "Ritter"/>
    <enumeration value = "Rr"/>
    <enumeration value = "Truchsess"/>
    <enumeration value = "Truchseß"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MeldegrundType">
  <restriction base = "string">
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalBeamtVgType">
  <restriction base = "string">

```

```

        <!-- Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum
begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 EStG sind
erfüllt -->
        <enumeration value = "1"/>
        <!-- Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum
begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 4 EStG sind erfüllt -
->
        <enumeration value = "2"/>
        <!-- Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum
begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 5 EStG sind erfüllt -
->
        <enumeration value = "3"/>
        <!-- Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum
begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 4 EStG sind erfüllt -->
        <enumeration value = "4"/>
        <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalKeinAnspruchType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Anspruch gegeben -->
        <enumeration value = "00"/>
        <!-- Antragsfrist verstrichen -->
        <enumeration value = "01"/>
        <!-- Wegfall wegen Qualifikation eines dritten Vertrages
-->
        <enumeration value = "02"/>
        <!-- keine unbeschränkte Steuerpflicht -->
        <enumeration value = "03"/>
        <!-- keine Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis
-->
        <enumeration value = "04"/>
        <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung - neue Bedeutung
mit Rel 3b2 -->
        <enumeration value = "05"/>
        <!-- Anspruchsvoraussetzungen können nicht geprüft
werden -->
        <enumeration value = "98"/>
        <!-- kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gründe) -->
        <enumeration value = "99"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalKuerzungType">
    <restriction base = "string">
        <!-- keine Kürzung -->
        <enumeration value = "00"/>
        <!-- Mindesteigenbetrag nicht erreicht -->
        <enumeration value = "01"/>
        <!-- Prozentsatz Verteilung geändert -->
        <enumeration value = "02"/>
        <!-- Änderung der Einnahmen -->
        <enumeration value = "03"/>
        <!-- Änderung der Kinderanzahl nach Bestätigung der
Familienkasse -->
        <enumeration value = "04"/>
        <!-- kein Vorjahreseinkommen fuer Berechtigte nach §10a
Abs 1 Halbsatz 2 Nr 1-5 EStG -->
        <enumeration value = "05"/>
        <!-- der unmittelbar Foerderberechtigte hat keine
Altersvorsorgebeitraege geleistet -->
        <enumeration value = "06"/>
        <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch
auf Zulage i.H.v. 0,00 Euro -->
        <enumeration value = "07"/>
        <!-- Ehegatte hat keine steuerlich gefoerderten
Altersvorsorgebeitraege geleistet -->
        <enumeration value = "08"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

        <!-- Keine Auszahlung wegen Kapitaluebertragung -->
        <enumeration value = "10"/>
        <!-- Teilauszahlung wegen Kapitaluebertragung -->
        <enumeration value = "11"/>
        <!--Keine Auszahlung / Rueckforderung wegen schaedlicher
Verwendung / Abfindung Kleinbetragsrente -->
        <enumeration value = "20"/>
        <!--Teilauszahlung / Teilrueckforderung wegen
schaedlicher Verwendung -->
        <enumeration value = "21"/>

        <!-- Kuerzung der Zulage (sonstige Gruende) -->
        <enumeration value = "99"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalBerechtigungType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Anleger ist unmittelbar berechtigt -->
        <enumeration value="0"/>
        <!-- Anleger gehoert nicht zum berechtigten Personenkreis
-->
        <enumeration value = "1"/>
        <!-- Anleger ist mittelbar berechtigt -->
        <enumeration value="2"/>
    <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalTeilentnahmeType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Teilentnahme -->
        <enumeration value = "1"/>
        <!-- vollstaendige Vertragsaufloesung -->
        <enumeration value = "2"/>
        <!-- Ruecknahme schaedliche Verwendung -->
        <enumeration value = "3"/>
        <!-- Abfindung einer Kleinbetragsrente -->
        <enumeration value = "4"/>
    <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "PLZType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "5"/>
        <pattern value = "[0-9]{5}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ProzentType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "2"/>
        <pattern value = "[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ProzentDeziType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "6"/>
        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "(100,00)|((([1-9][0-9]|[0-9]),[0-
9]{2}))"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "QuartalType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "3"/>
        <pattern value = "[1-4]([0-9]{2})"/>

```

```

        </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "OrtType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "35"/>
        <minLength value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "StaatType">
    <restriction base = "zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "StrasseType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "35"/>
        <minLength value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "StNrType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "11"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "TitelType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "20"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "VsNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "12"/>
        <pattern value =
" (02|03|04|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|23|24|25|26|28|29|38|3
9|40|42|43|44|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|63|64|65|66|68|69|7
8|77|76|75|74|73|72|71|70|69|68|67|66|65|64|63|62|61|60|59|58|57|56|55|54
53|52|51|50|49|48|47|46|45|44|43|42|41|40|39|38|37|36|35|34|33|31|32|30|29
28|27|26|25|24|23|22|21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04
03|02|01|00)(00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)([0-9]{2})([a-z]|[A-
Z])([0-9]{3})"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "VorWortType">
    <restriction base = "string">
        <enumeration value = "a"/>
        <enumeration value = "aan de"/>
        <enumeration value = "aan den"/>
        <enumeration value = "al"/>
        <enumeration value = "am"/>
        <enumeration value = "an"/>
        <enumeration value = "an der"/>
        <enumeration value = "auf"/>
        <enumeration value = "auf dem"/>
        <enumeration value = "auf der"/>
        <enumeration value = "aufm"/>
        <enumeration value = "auf m"/>
        <enumeration value = "auff m"/>
        <enumeration value = "aus"/>
        <enumeration value = "aus dem"/>
        <enumeration value = "aus den"/>
        <enumeration value = "aus der"/>
        <enumeration value = "b"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

<enumeration value = "be"/>  
<enumeration value = "bei"/>  
<enumeration value = "bei der"/>  
<enumeration value = "beim"/>  
<enumeration value = "ben"/>  
<enumeration value = "bey"/>  
<enumeration value = "bey der"/>  
<enumeration value = "che"/>  
<enumeration value = "cid"/>  
<enumeration value = "d"/>  
<enumeration value = "d."/>  
<enumeration value = "d'"/>  
<enumeration value = "da"/>  
<enumeration value = "da costa"/>  
<enumeration value = "da las"/>  
<enumeration value = "da silva"/>  
<enumeration value = "dal"/>  
<enumeration value = "dall"/>  
<enumeration value = "dall'"/>  
<enumeration value = "dalla"/>  
<enumeration value = "dalle"/>  
<enumeration value = "dallo"/>  
<enumeration value = "das"/>  
<enumeration value = "de"/>  
<enumeration value = "degli"/>  
<enumeration value = "dei"/>  
<enumeration value = "den"/>  
<enumeration value = "de l'"/>  
<enumeration value = "de la"/>  
<enumeration value = "de las"/>  
<enumeration value = "de le"/>  
<enumeration value = "de los"/>  
<enumeration value = "del"/>  
<enumeration value = "del coz"/>  
<enumeration value = "deli"/>  
<enumeration value = "dell"/>  
<enumeration value = "dell'"/>  
<enumeration value = "della"/>  
<enumeration value = "delle"/>  
<enumeration value = "delli"/>  
<enumeration value = "dello"/>  
<enumeration value = "der"/>  
<enumeration value = "des"/>  
<enumeration value = "di"/>  
<enumeration value = "dit"/>  
<enumeration value = "do"/>  
<enumeration value = "do ceu"/>  
<enumeration value = "don"/>  
<enumeration value = "don le"/>  
<enumeration value = "dos"/>  
<enumeration value = "dos santos"/>  
<enumeration value = "du"/>  
<enumeration value = "dy"/>  
<enumeration value = "el"/>  
<enumeration value = "g"/>  
<enumeration value = "gen"/>  
<enumeration value = "gil"/>  
<enumeration value = "gli"/>  
<enumeration value = "grosse"/>  
<enumeration value = "große"/>  
<enumeration value = "i"/>  
<enumeration value = "im"/>  
<enumeration value = "in"/>  
<enumeration value = "in de"/>  
<enumeration value = "in den"/>  
<enumeration value = "in der"/>  
<enumeration value = "in het"/>  
<enumeration value = "in't"/>  
<enumeration value = "kl"/>  
<enumeration value = "kleine"/>  
<enumeration value = "l"/>

<enumeration value = "l."/>  
<enumeration value = "l'"/>  
<enumeration value = "la"/>  
<enumeration value = "le"/>  
<enumeration value = "lee"/>  
<enumeration value = "li"/>  
<enumeration value = "lo"/>  
<enumeration value = "m"/>  
<enumeration value = "mc"/>  
<enumeration value = "mac"/>  
<enumeration value = "n"/>  
<enumeration value = "o"/>  
<enumeration value = "o'"/>  
<enumeration value = "op"/>  
<enumeration value = "op de"/>  
<enumeration value = "op den"/>  
<enumeration value = "op gen"/>  
<enumeration value = "op het"/>  
<enumeration value = "op te"/>  
<enumeration value = "op ten"/>  
<enumeration value = "oude"/>  
<enumeration value = "pla"/>  
<enumeration value = "pro"/>  
<enumeration value = "s"/>  
<enumeration value = "st."/>  
<enumeration value = "t"/>  
<enumeration value = "te"/>  
<enumeration value = "ten"/>  
<enumeration value = "ter"/>  
<enumeration value = "thi"/>  
<enumeration value = "tho"/>  
<enumeration value = "thom"/>  
<enumeration value = "thor"/>  
<enumeration value = "thum"/>  
<enumeration value = "to"/>  
<enumeration value = "tom"/>  
<enumeration value = "tor"/>  
<enumeration value = "tu"/>  
<enumeration value = "tum"/>  
<enumeration value = "unten"/>  
<enumeration value = "unter"/>  
<enumeration value = "unterm"/>  
<enumeration value = "v."/>  
<enumeration value = "v. d."/>  
<enumeration value = "v. dem"/>  
<enumeration value = "v. den"/>  
<enumeration value = "v. der"/>  
<enumeration value = "v.d."/>  
<enumeration value = "v.dem"/>  
<enumeration value = "v.den"/>  
<enumeration value = "v.der"/>  
<enumeration value = "van"/>  
<enumeration value = "van de"/>  
<enumeration value = "van dem"/>  
<enumeration value = "van den"/>  
<enumeration value = "van der"/>  
<enumeration value = "vande"/>  
<enumeration value = "vadem"/>  
<enumeration value = "vanden"/>  
<enumeration value = "vander"/>  
<enumeration value = "van gen"/>  
<enumeration value = "van het"/>  
<enumeration value = "van t"/>  
<enumeration value = "ven"/>  
<enumeration value = "ven der"/>  
<enumeration value = "ver"/>  
<enumeration value = "vo"/>  
<enumeration value = "vom"/>  
<enumeration value = "vom und zu"/>  
<enumeration value = "von"/>  
<enumeration value = "von und zu"/>

```

        <enumeration value = "von und zu der"/>
        <enumeration value = "von und zur"/>
        <enumeration value = "von de"/>
        <enumeration value = "von dem"/>
        <enumeration value = "von den"/>
        <enumeration value = "von der"/>
        <enumeration value = "von la"/>
        <enumeration value = "von zu"/>
        <enumeration value = "von zum"/>
        <enumeration value = "von zur"/>
        <enumeration value = "vonde"/>
        <enumeration value = "vondem"/>
        <enumeration value = "vonden"/>
        <enumeration value = "vonder"/>
        <enumeration value = "von einem"/>
        <enumeration value = "von mast"/>
        <enumeration value = "vor"/>
        <enumeration value = "vor dem"/>
        <enumeration value = "vor den"/>
        <enumeration value = "vor der"/>
        <enumeration value = "vorm"/>
        <enumeration value = "vorn"/>
        <enumeration value = "y"/>
        <enumeration value = "y del"/>
        <enumeration value = "zu"/>
        <enumeration value = "zum"/>
        <enumeration value = "zur"/>

        <maxLength value = "20"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<complexType name = "WaehrungType">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:BetragType">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

<complexType name = "WaehrungLFTType">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:BetragLFTType">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

<complexType name = "WaehrungBetrag10Komma2Type">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:Betrag10Komma2Type">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

<simpleType name = "ZfNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "6"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="IdNrType">
    <restriction base="string">

```

```
        <length value="11"/>
        <pattern value="[0-9]{11}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="IdNrOhneFuehrendeNullType">
    <restriction base="positiveInteger">
        <minInclusive value="10000000000"/>
        <maxInclusive value="99999999999"/>
    </restriction>
</simpleType>

    <simpleType name="AkMitgliedNrType">
        <restriction base="string">
            <length value="11"/>
            <pattern value="[0-9]{11}"/>
        </restriction>
    </simpleType>

</schema>
```

## **Anlage 2**

**Allgemeine Datenbeschreibung zur  
Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und der zuständigen Stelle, der  
Familienkasse, dem Anbieter sowie der  
landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals  
Spitzenverband der landwirtschaftlichen  
Sozialversicherung)**

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 2 enthält folgende Abschnitte und Unterabschnitte:**

- Abschnitt 1**            **Tabelle der gültigen Vorsatzworte;  
vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009**
- Abschnitt 2**            **Tabelle der gültigen Namenszusätze;  
vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009**
- Abschnitt 3**            **Tabelle der gültigen Bereichsnummern für die Versicherungsnummer;  
vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010**
- Abschnitt 4**            **Tabelle der gültigen Währungskennzeichen;  
vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010**
- Abschnitt 5**            **Tabelle der gültigen Länderkennzeichen nach dem „Verzeichnis der  
Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik  
Deutschland“ ; vgl. BMF-Schreiben vom 12.10.2011**
- Abschnitt 6**            **Fehlerkatalog; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015**  
                                  **6.1 Aufbau und Gliederung der Fehlernummer**  
                                  **6.2 Katalog**
- Abschnitt 7**            **Datenschema für die Datenübermittlung von der zentralen Stelle an die  
Kommunikationspartner; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**  
                                  **7.1 Rücksendung von Nachrichten, die bei der zentralen Stelle  
eingegangen sind und schwerwiegende Fehler enthalten  
(Meldegrund ZE99)**

# Anlage 3

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle

### (XML-Spezifikation)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z35 eingesetzt werden:*

<i>Abschnitt 1</i>	<i>ZusyHeaderOfftlArbg.xsd</i>
<i>Abschnitt 2</i>	<i>ZusyBZ01.xsd</i>
<i>Abschnitt 5</i>	<i>ZusyHeaderFamilienkassen.xsd</i>
<i>Abschnitt 6</i>	<i>ZusytypenKinderdaten.xsd</i>
<i>Abschnitt 7</i>	<i>ZusyKZ02.xsd</i>

*Die übrigen XML-Spezifikationen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 3 enthält folgende Abschnitte:**

<b>Abschnitt 1</b>	<b>ZusyHeaderOfftlArbg.xsd; geändert ab Release z35</b>
<b>Abschnitt 2</b>	<b>ZusyBZ01.xsd; geändert ab Release z35</b>
<b>Abschnitt 3</b>	<b>ZusyBZ02.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007</b>
<b>Abschnitt 4</b>	<b>ZusyZB01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 5</b>	<b>ZusyHeaderFamilienkassen.xsd; geändert ab Release z35</b>
<b>Abschnitt 6</b>	<b>ZusytypenKinderdaten.xsd; geändert ab Release z35</b>
<b>Abschnitt 7</b>	<b>ZusyKZ02.xsd; geändert ab Release z35</b>

# 1 ZusyHeaderOfftlArbg.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name= "NuHeaderArbType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderType">
        <attribute name= "BBNR" use= "required" type=
"zusy:BetriebsnummerType"/>
        <attribute name= "aktz" use= "required" type=
"zusy:AktzType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderBZ02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderArbType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="BZ02" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZB01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderArbType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZB01" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```

## 2 ZusyMeldung zur Übermittlung der Berechnungsgrundlagen (ZusyBZ01.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderMitFKSchluesselBZ01Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderFKKasseType">
        <attribute name="azAG" use="required" type="zusy:AktzType"/>
        <attribute name="btJahr" use="required" type="gYear"/>
        <attribute name="dienstherr" default="0"
type="zusy:MerkmalDienstherrBZ01Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="NuHeaderBZ01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderMitFKSchluesselBZ01Type">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="BZ01" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name = "MerkmalDienstherrBZ01Type">
    <restriction base="nonNegativeInteger">
      <minInclusive value="0"/>
      <maxInclusive value="2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "ArtEinnahmenBZ01Type">
    <restriction base = "string">
      <enumeration value = "41"/>
      <enumeration value = "43"/>
      <length value = "2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name= "EinnahmedatenBZ01Type">
    <sequence>
      <element name="Einnahmen"
type="zusy:WaehrungBetrag10Komma2Type"/>
    </sequence>
    <attribute name= "vonEinnahmen" use="required" type= "gYearMonth"/>
    <attribute name= "bisEinnahmen" use="required" type= "gYearMonth"/>
    <attribute name= "artEinnahmen" use="required" type=
"zusy:ArtEinnahmenBZ01Type"/>
  </complexType>

  <complexType name="AnlegerMitIdnrBZ01Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:AnlegerMitIdnrType">
        <attribute name="gOrt" use="required" type="zusy:OrtType"/>

```

```

        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name="KindMitIdNrMitKizaBZ01Type">
      <complexContent>
        <extension base="zusy:KindMitIdNrType">
          <attribute name="vonKiza" use="required" type="gYearMonth"/>
          <attribute name="bisKiza" use="required" type="gYearMonth"/>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>

    <element name="ZusyMeldung">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
          <element name="Daten" maxOccurs="100">
            <complexType>
              <sequence>
                <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderBZ01Type" />
                <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerMitIdnrBZ01Type" />
                <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType" />
                <element name="AnlegerdatenErg"
type="zusy:AnlegerErgType" />
                <element name="Einnahmedaten"
type="zusy:EinnahmedatenBZ01Type" minOccurs="0" maxOccurs="12" />
                <element name="Kinderdaten"
type="zusy:KindMitIdNrMitKizaBZ01Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                <element name="BeamtenVersorg"
type="zusy:MerkmalBeamtVgType" minOccurs="0" />
              </sequence>
            </complexType>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </schema>

```

## 5 ZusyHeaderFamilienkassen.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderFKasseType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderType">
        <attribute name="BBNR" use="required"
type="zusy:BetriebsnummerType"/>
        <attribute name="familienkassenschluessel"
type="zusy:FamKassenSchluesselType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="NuHeaderFKasseMitZusyIdType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="zusyID" type="zusy:ZusyIDType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```

## 6 ZusytypenKinderdaten.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>

  <complexType name="KindMitIdNrType">
    <attribute name="ordnungsBegriff" use="required" type="zusy:AktzType"/>
    <attribute name="nnameKN" use="required" type="zusy:NameType"/>
    <attribute name="vnameKN" use="required" type="zusy:NameType"/>
    <attribute name="idNrKn" type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType"/>
    <attribute name="gebDtKN" use="required" type="zusy:DatumMit0Type"/>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugsGebDatenMitIdNrType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KindMitIdNrType">
        <attribute name="gnameKiza" type="zusy:NameType"/>
        <attribute name="idNrKiza" type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType"
/>
        <attribute name="gebDtKiza" type="zusy:DatumMit0Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KindMitIdNrMitKizaType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KGBezugsGebDatenMitIdNrType">
        <attribute name="vonKiza" use="required" type="gYearMonth"/>
        <attribute name="bisKiza" use="required" type="gYearMonth"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugDatenType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KGBezugsGebDatenMitIdNrType">
        <attribute name="nnameKiza" use="required"
type="zusy:NameType"/>
        <attribute name="vnameKiza" use="required"
type="zusy:NameType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

</schema>
```

# 7 ZusyMeldung zur Rückforderung von Kindergeld (ZusyKZ02.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderKZ02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="KZ02" type="
zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name="WeitKGEmpfKZ02Type">
    <restriction base="nonNegativeInteger">
      <minInclusive value="0"/>
      <maxInclusive value="2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name="KGRueckDatenKZ02Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KGBezugDatenType">
        <attribute name="vonKir" use="required" type="gYearMonth"/>
        <attribute name="bisKir" use="required" type="gYearMonth"/>
        <attribute name="weitKN" use="required"
type="zusy:WeitKGEmpfKZ02Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderKZ02Type"/>
              <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerMitIdnrType"/>
              <element name="KGRueckDaten"
type="zusy:KGRueckDatenKZ02Type" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

# Anlage 4

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle

### (Datenbeschreibung)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z35 eingesetzt werden:*

*Abschnitt 2.1                      Meldegrund BZ01*

*Abschnitt 2.3                      Meldegrund KZ02*

*Die übrigen Datenbeschreibungen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 4 enthält folgende Abschnitte und Unterabschnitte:**

**Abschnitt 1**

**1.1                      *Meldegrund ZB01; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010***

**Abschnitt 2**

**2.1                      *Meldegrund BZ01; geändert ab Release z35***

**2.2                      *Meldegrund BZ02; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007***

**2.3                      *Meldegrund KZ02; geändert ab Release z35***

## 2 Datenübermittlung von den zuständigen Stellen an die zentrale Stelle

### 2.1 Übermittlung der für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags (§ 86 EStG) und die Gewährung der Kinderzulage (§ 85 EStG) erforderlichen Daten und die Bestätigung, dass der Anleger die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder Satz 4 EStG erfüllt (§ 91 Absatz 2 EStG) (Meldegrund BZ01)

Der Datensatz ist von den zuständigen Stellen, die im Beitragsjahr zuständige Stelle waren, pro aktiv zu übermitteln, sofern der zuständigen Stelle eine Einwilligung in die Datenübermittlung vorliegt und der Einwilligende zum Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder Satz 4 EStG gehört.

Meldende Stellen, die ausschließlich im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle waren, haben den Datensatz zu übermitteln, sofern der zuständigen Stelle eine Einwilligung in die Datenübermittlung vorliegt. Dies gilt auch, wenn dieser zuständigen Stelle nicht bekannt ist, ob der Einwilligende im Beitragsjahr zum Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder Satz 4 EStG gehört.

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
<b>Spalte ‚Art‘:</b>					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Das Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund BZ01
008	an	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR) zulässige Werte: 8 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	M	AZ-AG	Aktenzeichen der zuständigen Stelle
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung  Default für dieses Feld ist "1"
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung jhjj
001	n	M	DIENSTHERR	Die meldende Stelle ist zuständige Stelle 0 = im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs 1 = im Beitragsjahr 2 = im Vorjahr des Beitragsjahrs  Default für dieses Feld ist "0"
011	an	K	FAMILIENKASSENSCH LUESSEL	Familienkassenschlüssel in der Form: FKnnnnnnnp

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1- n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Das Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO) zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
035	an	M	GORT	Geburtsort
			<b>ANSCHRIFT</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	K	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort
			<b>ANLEGERDATEN-ERG</b> Baustein 4	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
001	an	M	GESCHL	Geschlecht M = männlich W = weiblich
002	an	m	STANG	Staatsangehörigkeit
020	an	K	VWORT	Vorsatzwort
020	an	K	NAMZUS	Namenszusatz
020	an	K	TITEL	Titel
020	an	K	TELEFON	Telefonnummer
			<b>EINNAHMEDATEN</b> Baustein 5	<b>Das Element darf nicht vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 1</b> <b>Das Element muss 1 - 12 mal enthalten sein, wenn DIENSTHERR = 0 oder 2</b>
007	an	M	VON-EINNAHMEN	Von-Datum der Besoldungs- bzw. Versorgungszahlung im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
007	an	M	BIS-EINNAHMEN	Bis-Datum der Besoldungs- bzw. Versorgungszahlung im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
013	an	M	EINNAHMEN	Höhe der Einnahmen i. S. d. § 86 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 4 EStG (z. B. Besoldung und/oder Versorgung wegen Dienstunfähigkeit)  Das Feld ist mit 0,00 zu belegen, wenn im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr keine Besoldung bezogen wurde und keine Versorgungsbezüge gezahlt wurden und im Beitragsjahr unmittelbare Zulageberechtigung vorlag (z. B. auch §§ 50a, 53 ff. BeamtVG)  10,2 Stellen (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	M	ART-EINNAHMEN	41 = Höhe der Einnahmen i. S. d. § 86 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 3 EStG im Jahr vor dem Beitragsjahr 43 = Höhe der bezogenen Versorgung i. S. d. § 86 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG im Jahr vor dem Beitragsjahr
003	an	M	WKZ-EINNAHMEN	Währungskennzeichen Einnahmen zulässige Werte: DEM oder EUR
			<b>KINDERDATEN</b> Baustein 6	<b>Das Element kann 0 - n mal vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 0 oder 1</b> <b>Das Element darf nicht vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 2</b>
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldzahlung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldzahlung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
020	an	M	ORDNUNGSBEGRIFF	Ordnungsmerkmal der Kindergeld auszahlenden Stelle (z. B. Kindergeldnummer)
035	an	M	NNAME-KN	Familiename des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname des Kindes
011	n	K	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindes zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>BEAMT-VERSORG</b> Baustein 7	<b>Das Element muss vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 0 oder 1</b> <b>Das Element darf nicht vorhanden sein, wenn DIENSTHERR = 2</b>
001	n	M	BEAMTVG	Bestätigung, dass der Anleger die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis im Beitragsjahr erfüllt 1 = Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 EStG sind erfüllt 2 = Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 4 EStG sind erfüllt 3 = Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 5 EStG sind erfüllt 4 = Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 4 EStG sind erfüllt

## 2.3 Mitteilung über zurückgefordertes Kindergeld und über den Zeitraum, für den es zurückgefordert wurde (§ 85 Absatz 1 Satz 3 EStG i. V. m. § 7 Absatz 3 und § 9 AltvDV) (Meldegrund KZ02)

Die Meldung ergeht pro aktiv von den Familienkassen und zuständigen Stellen an die zentrale Stelle und enthält folgende Daten:

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
<b>Spalte ‚Art‘:</b>					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Das Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund KZ02
008	an	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR) zulässige Werte: 8 aufeinanderfolgende Ziffern
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung  Default für dieses Feld ist "1"
011	an	K	FAMILIENKASSENSCH LUESSEL	Familienkassenschlüssel in der Form: FKnnnnnnnp
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1- n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Das Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO) zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>KG-RUECK-DATEN</b> Baustein 3	<b>Das Element muss 1 - n mal enthalten sein</b>
035	an	M	NNAME-KIZA	Familienname des Kindergeldberechtigten

<b>Lg</b>	<b>Typ</b>	<b>Art</b>	<b>Name</b>	<b>Inhalt / Erläuterung</b>
035	an	M	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten
035	an	m	GNAME-KIZA	Geburtsname des Kindergeldberechtigten
011	n	K	IDNR-KIZA	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindergeldberechtigten zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
010	an	m	GEBDT-KIZA	Geburtsdatum des Kindergeldberechtigten in der Form: jhjj-mm-tt
007	an	M	VON-KIR	Von-Datum Kindergeldrückforderung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
007	an	M	BIS-KIR	Bis-Datum Kindergeldrückforderung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
020	an	M	ORDNUNGSBEGRIFF	Ordnungsmerkmal der Kindergeld auszahlenden Stelle (z. B. Kindergeldnummer)
035	an	M	NNAME-KN	Familiename des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname des Kindes
011	n	K	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindes zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: jhjj-mm-tt
001	n	M	WEIT-KN	Merkmal, ob im Rückzahlungszeitraum ein weiterer Kindergeldempfänger vorhanden ist 0 = kein weiterer Kindergeldempfänger vorhanden 1 = weiterer Kindergeldempfänger vorhanden 2 = unbekannt

# Anlage 5

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse

### (XML-Spezifikation)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z35 eingesetzt werden:*

*Abschnitt 1                      ZusyHeaderFamilienkassen.xsd*

*Abschnitt 2                      ZusytypenKinderdaten.xsd*

*Abschnitt 3                      ZusyZK01.xsd*

*Abschnitt 4                      ZusyKZ01.xsd*

*Abschnitt 5                      ZusyKZ02.xsd*

**Die Anlage 5 enthält folgende Abschnitte:**

<b>Abschnitt 1</b>	<b>ZusyHeaderFamilienkassen.xsd; geändert ab Release z35</b>
<b>Abschnitt 2</b>	<b>ZusytypenKinderdaten.xsd; geändert ab Release z35</b>
<b>Abschnitt 3</b>	<b>ZusyZK01.xsd; geändert ab Release z35</b>
<b>Abschnitt 4</b>	<b>ZusyKZ01.xsd; geändert ab Release z35</b>
<b>Abschnitt 5</b>	<b>ZusyKZ02.xsd; geändert ab Release z35</b>

# 1 ZusyHeaderFamilienkassen.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderFKasseType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderType">
        <attribute name="BBNR" use="required"
type="zusy:BetriebsnummerType"/>
        <attribute name="familienkassenschluessel"
type="zusy:FamKassenSchluesselType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="NuHeaderFKasseMitZusyIdType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="zusyID" type="zusy:ZusyIDType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```

## 2 ZusytypenKinderdaten.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>

  <complexType name="KindMitIdNrType">
    <attribute name="ordnungsBegriff" use="required" type="zusy:AktzType"/>
    <attribute name="nnameKN" use="required" type="zusy:NameType"/>
    <attribute name="vnameKN" use="required" type="zusy:NameType"/>
    <attribute name="idNrKn" type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType"/>
    <attribute name="gebDtKN" use="required" type="zusy:DatumMit0Type"/>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugsGebDatenMitIdNrType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KindMitIdNrType">
        <attribute name="gnameKiza" type="zusy:NameType"/>
        <attribute name="idNrKiza" type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType"
/>
        <attribute name="gebDtKiza" type="zusy:DatumMit0Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KindMitIdNrMitKizaType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KGBezugsGebDatenMitIdNrType">
        <attribute name="vonKiza" use="required" type="gYearMonth"/>
        <attribute name="bisKiza" use="required" type="gYearMonth"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugDatenType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KGBezugsGebDatenMitIdNrType">
        <attribute name="nnameKiza" use="required"
type="zusy:NameType"/>
        <attribute name="vnameKiza" use="required"
type="zusy:NameType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

</schema>
```

### 3 ZusyMeldung zur Anforderung der Kindergelddaten (ZusyZK01.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderZK01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseMitZusyIdType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZK01" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugDatenZK01Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KindMitIdNrMitKizaType">
        <attribute name="nnameKiza" use="required"
type="zusy:NameType"/>
        <attribute name="vnameKiza" use="required"
type="zusy:NameType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZK01Type"/>
              <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerMitIdnrType"/>
              <element name="KGBezugDaten"
type="zusy:KGBezugDatenZK01Type" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

## 4 ZusyMeldung zur Meldung der Kindergelddaten (ZusyKZ01.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderKZ01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseMitZusyIdType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="KZ01" type="
"zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="KGBezugDatenKZ01Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KindMitIdNrMitKizaType">
        <attribute name="nnameKiza" type="zusy:NameType"/>
        <attribute name="vnameKiza" type="zusy:NameType"/>
        <attribute name="mmKN" use="required"
type="zusy:MerkmalKGZuordnungKZ01Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name="MerkmalKGZuordnungKZ01Type">
    <restriction base="nonNegativeInteger">
      <minInclusive value="0"/>
      <maxInclusive value="3"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderKZ01Type"/>
              <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerMitIdnrType"/>
              <element name="KGBezugDaten"
type="zusy:KGBezugDatenKZ01Type" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

# 5 ZusyMeldung zur Rückforderung von Kindergeld (ZusyKZ02.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKinderdaten.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeaderFamilienkasse.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderKZ02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderFKasseType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="KZ02" type="
zusy:MeldegrundType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name="WeitKGEmpfKZ02Type">
    <restriction base="nonNegativeInteger">
      <minInclusive value="0"/>
      <maxInclusive value="2"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name="KGRueckDatenKZ02Type">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:KGBezugDatenType">
        <attribute name="vonKir" use="required" type="gYearMonth"/>
        <attribute name="bisKir" use="required" type="gYearMonth"/>
        <attribute name="weitKN" use="required"
type="zusy:WeitKGEmpfKZ02Type"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderKZ02Type"/>
              <element name="AnlegerDaten"
type="zusy:AnlegerMitIdnrType"/>
              <element name="KGRueckDaten"
type="zusy:KGRueckDatenKZ02Type" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

# Anlage 6

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse

### (Datenbeschreibung)

*Folgende Änderungen sollen mit Release z35 eingesetzt werden:*

*Abschnitt 1.1                      Meldegrund ZK01*

*Abschnitt 2.1                      Meldegrund KZ01*

*Abschnitt 2.2                      Meldegrund KZ02*

**Die Anlage 6 enthält folgende Abschnitte und Unterabschnitte:**

**Abschnitt 1**

**1.1                      *Meldegrund ZK01; geändert ab Release z35***

**Abschnitt 2**

**2.1                      *Meldegrund KZ01; geändert ab Release z35***

**2.2                      *Meldegrund KZ02; geändert ab Release z35***

# 1 Datenübermittlung von der zentralen Stelle an die Familienkasse

## 1.1 Anforderung der Anzahl der Kinder und des Zeitraums der Kindergeldzahlung (§ 91 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG) (Meldegrund ZK01)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>						
an	=	alphanumerisches Feld	n = numerisches Feld	b	=	boolean
<b>Spalte ‚Art‘:</b>						
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe	
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)	

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Das Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZK01
008	an	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR) zulässige Werte: 8 aufeinanderfolgende Ziffern
018	n	K	ZUSY-ID	Identifikationsnummer zur Zuordnung des Antwortdatensatzes
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung  Default für dieses Feld ist "1"
011	an	K	FAMILIENKASSENSCH LUESSEL	Familienkassenschlüssel in der Form: FKnnnnnnnnp
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Das Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO) zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>KG-BEZUG-DATEN</b> Baustein 3	<b>Das Element muss 1 - n mal enthalten sein</b> Die Angabe des Zeitraums der Kindergeldzahlung darf max. ein Kalenderjahr umfassen
035	an	M	NNAME-KIZA	Familiename des Kindergeldberechtigten
035	an	M	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten
035	an	m	GNAME-KIZA	Geburtsname des Kindergeldberechtigten
011	n	K	IDNR-KIZA	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindergeldberechtigten zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
010	an	m	GEBDT-KIZA	Geburtsdatum des Kindergeldberechtigten in der Form: jhjj-mm-tt
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldzahlung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldzahlung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
020	an	M	ORDNUNGSBEGRIFF	Ordnungsmerkmal der Kindergeld auszahlenden Stelle (z. B. Kindergeldnummer)
035	an	M	NNAME-KN	Familiename des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname des Kindes
011	n	K	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindes zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: jhjj-mm-tt

## 2 Datenübermittlung von der Familienkasse an die zentrale Stelle

### 2.1 Angaben zur Anzahl der Kinder und des Zeitraums der Kindergeldzahlung (§ 91 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG) (Meldegrund KZ01)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
<b>Spalte ‚Art‘:</b>					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Das Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund KZ01
008	an	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR) zulässige Werte: 8 aufeinanderfolgende Ziffern
018	n	K	ZUSY-ID	Identifikationsnummer zur Zuordnung des Antwortdatensatzes
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung  Default für dieses Feld ist "1"
011	an	K	FAMILIENKASSENSCH LUESSEL	Familienkassenschlüssel in der Form: FKnnnnnnnp
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1- n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Das Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO) zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>KG-BEZUG-DATEN</b> Baustein 3	<b>Das Element muss 1 - n mal enthalten sein</b> Die Angabe des Zeitraums der Kindergeldzahlung darf max. ein Kalenderjahr umfassen
035	an	m	NNAME-KIZA	Familiename des Kindergeldberechtigten
035	an	m	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten
035	an	m	GNAME-KIZA	Geburtsname des Kindergeldberechtigten
011	n	K	IDNR-KIZA	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindergeldberechtigten zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
010	an	m	GEBDT-KIZA	Geburtsdatum des Kindergeldberechtigten in der Form: jhjj-mm-tt
007	an	M	VON-KIZA	Von-Datum Kindergeldzahlung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
007	an	M	BIS-KIZA	Bis-Datum Kindergeldzahlung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
020	an	M	ORDNUNGSBEGRIFF	Ordnungsmerkmal der Kindergeld auszahlenden Stelle (z. B. Kindergeldnummer)
035	an	M	NNAME-KN	Familiename des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname des Kindes
011	n	K	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindes zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: jhjj-mm-tt
001	n	M	MM-KN	Merkmal zur Kindergeldberechtigung 0 = Der Zulageberechtigte ist der Kindergeldberechtigte 1 = Der Zulageberechtigte ist der Ehegatte / Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz des Kindergeldberechtigten 2 = Weder der Zulageberechtigte noch sein Ehegatte / Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz sind kindergeldberechtigt, sondern eine dritte Person 3 = Kind ist nicht bekannt

## 2.2 Mitteilung über zurückgefordertes Kindergeld und über den Zeitraum, für den es zurückgefordert wurde (§ 85 Absatz 1 Satz 3 EStG i. V. m. § 7 Absatz 3 und § 9 AltvDV) (Meldegrund KZ02)

Die Meldung ergeht pro aktiv von den Familienkassen und zuständigen Stellen an die zentrale Stelle und enthält folgende Daten:

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
<b>Spalte ‚Art‘:</b>					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Das Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund KZ02
008	an	M	BBNR	Betriebsnummer der Zahlstelle (BBNR) zulässige Werte: 8 aufeinanderfolgende Ziffern
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung  Default für dieses Feld ist "1"
011	an	K	FAMILIENKASSENSCH LUESSEL	Familienkassenschlüssel in der Form: FKnnnnnnnp
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Das Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1- n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Das Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO) zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familienname
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>KG-RUECK-DATEN</b> Baustein 3	<b>Das Element muss 1 - n mal enthalten sein</b>
035	an	M	NNAME-KIZA	Familienname des Kindergeldberechtigten

<b>Lg</b>	<b>Typ</b>	<b>Art</b>	<b>Name</b>	<b>Inhalt / Erläuterung</b>
035	an	M	VNAME-KIZA	Vorname des Kindergeldberechtigten
035	an	m	GNAME-KIZA	Geburtsname des Kindergeldberechtigten
011	n	K	IDNR-KIZA	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindergeldberechtigten zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
010	an	m	GEBDT-KIZA	Geburtsdatum des Kindergeldberechtigten in der Form: jhjj-mm-tt
007	an	M	VON-KIR	Von-Datum Kindergeldrückforderung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
007	an	M	BIS-KIR	Bis-Datum Kindergeldrückforderung im Beitragsjahr in der Form: jhjj-mm
020	an	M	ORDNUNGSBEGRIFF	Ordnungsmerkmal der Kindergeld auszahlenden Stelle (z. B. Kindergeldnummer)
035	an	M	NNAME-KN	Familiename des Kindes
035	an	M	VNAME-KN	Vorname des Kindes
011	n	K	IDNR-KN	Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Kindes zulässige Werte: 11 aufeinanderfolgende Ziffern
010	an	M	GEBDT-KN	Geburtsdatum des Kindes in der Form: jhjj-mm-tt
001	n	M	WEIT-KN	Merkmal, ob im Rückzahlungszeitraum ein weiterer Kindergeldempfänger vorhanden ist 0 = kein weiterer Kindergeldempfänger vorhanden 1 = weiterer Kindergeldempfänger vorhanden 2 = unbekannt

# **Anlage 7**

## **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter**

### **(XML-Spezifikation)**

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

**Ab Release z35 enthält Anlage 7 folgende Abschnitte:**

<b>Abschnitt 1</b>	<b>ZusyHeaderAnbieter.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015</b>
<b>Abschnitt 2</b>	<b>ZusytypenAnbieter.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009</b>
<b>Abschnitt 3</b>	<b>ZusytypenVersorgungsAusgleich.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015</b>
<b>Abschnitt 4</b>	<b>ZusyAZ01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013</b>
<b>Abschnitt 5</b>	<b>ZusyAZ02.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014</b>
<b>Abschnitt 6</b>	<b>ZusyAZ03.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 7</b>	<b>ZusyAZ04.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014</b>
<b>Abschnitt 8</b>	<b>ZusyAZ05.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014</b>
<b>Abschnitt 9</b>	<b>ZusyAZ06.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 05.11.2014</b>
<b>Abschnitt 10</b>	<b>ZusyAZ07.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007</b>
<b>Abschnitt 11</b>	<b>ZusyAZ08.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015</b>
<b>Abschnitt 12</b>	<b>ZusyAZ13.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 05.11.2014</b>
<b>Abschnitt 13</b>	<b>ZusyAZ14.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015</b>
<b>Abschnitt 14</b>	<b>ZusyAZ15.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015</b>
<b>Abschnitt 15</b>	<b>ZusyAZ24.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014</b>
<b>Abschnitt 16</b>	<b>ZusyAZ25.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014</b>
<b>Abschnitt 17</b>	<b>ZusyAZ50.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 18</b>	<b>ZusyZA01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 19</b>	<b>ZusyZA02.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 20</b>	<b>ZusyZA03.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 21</b>	<b>ZusyZA04.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 22</b>	<b>ZusyZA05.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015</b>
<b>Abschnitt 23</b>	<b>ZusyZA06.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014</b>
<b>Abschnitt 24</b>	<b>ZusyZA07.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014</b>
<b>Abschnitt 25</b>	<b>ZusyZA09.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013</b>
<b>Abschnitt 26</b>	<b>ZusyZA10.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013</b>
<b>Abschnitt 27</b>	<b>ZusyZA11.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014</b>
<b>Abschnitt 28</b>	<b>ZusyAZRR.xsd, vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 29</b>	<b>ZusyZARA.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 30</b>	<b>ZusyZAMG.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>

# **Anlage 8**

## **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter**

### **(Datenbeschreibung)**

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

**Ab Release z35 enthält Anlage 8 folgende Abschnitte und Unterabschnitte:**

**Abschnitt 1**

- 1.1. **Meldegrund AZ01; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013**
- 1.2. **Meldegrund AZ02; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014**
- 1.3. **Meldegrund AZ03; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010**
- 1.4. **Meldegrund AZ04; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014**
- 1.5. **Meldegrund AZ05; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014**
- 1.6. **Meldegrund AZ06; vgl. BMF-Schreiben vom 12.10.2011**
- 1.7. **Meldegrund AZ07; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**
- 1.8. **Meldegrund AZ08; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015**
- 1.9. **Meldegrund AZ13; vgl. BMF-Schreiben vom 05.11.2014**
- 1.10. **Meldegrund AZ14; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015**
- 1.11. **Meldegrund AZ15; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015**
- 1.12. **Meldegrund AZ24; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014**
- 1.13. **Meldegrund AZ25; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014**
- 1.14. **Meldegrund AZ50; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010**
- 1.15. **Meldegrund AZRR; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010**
  - 1.15.1 **Grunddaten**
  - 1.15.2 **Einzeleätze**

**Abschnitt 2**

- 2.1. **Meldegrund ZA01; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**
- 2.2. **Meldegrund ZA02; vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009**
- 2.3. **Meldegrund ZA03; vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009**
- 2.4. **Meldegrund ZA04; vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009**
- 2.5. **Meldegrund ZA05; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015**
- 2.6. **Meldegrund ZA06; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014**
- 2.7. **Meldegrund ZA07; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014**
- 2.8. **Meldegrund ZA09; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013**
- 2.9. **Meldegrund ZA10; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013**
- 2.10. **Meldegrund ZA11; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014**
- 2.11. **Meldegrund ZARA; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**
  - 2.11.1 **Grunddaten**
  - 2.11.2 **Einzeleätze**
- 2.12. **Meldegrund ZAMG; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**
  - 2.12.1 **Grunddaten**
  - 2.12.2 **Einzeleätze**

# Anlage 9

**Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und der landwirtschaftlichen Alterskasse  
- (ehemals Spitzenverband der  
landwirtschaftlichen Sozialversicherung)**

**(XML-Spezifikation)**

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 9 enthält folgende Abschnitte:**

**Abschnitt 1**            **ZusytypenLsv.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.10.2012**

**Abschnitt 2**            **ZusyZS01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.10.2012**

**Abschnitt 3**            **ZusySZ01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.10.2012**

# **Anlage 10**

**Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und der landwirtschaftlichen Alterskasse  
(ehemals Spitzenverband der  
landwirtschaftlichen Sozialversicherung)**

**(Datenbeschreibung)**

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 10 enthält folgende Abschnitte und Unterabschnitte:**

**Abschnitt 1**

**1.1 Meldegrund ZS01; vgl. BMF-Schreiben vom 25.10.2012**

**Abschnitt 2**

**2.1 Meldegrund SZ01; vgl. BMF-Schreiben vom 25.10.2012**