



POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

**Nur per E-Mail**

Bundeszentralamt für Steuern  
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle  
für Altersvermögen  
- Referat St II 8 -

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97  
10117 Berlin

BEARBEITET VON

REFERAT/PROJEKT

TEL

FAX

E-MAIL

DATUM 10. März 2017

nachrichtlich:

Deutsche Rentenversicherung Bund  
- Zentrale Zulagenstelle  
für Altersvermögen (ZfA) -

BETREFF **Steuerliche Förderung der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge;  
Bestimmung von Inhalt und Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens zu  
übermittelnden Datensätze (§ 99 Absatz 1 EStG)**

BEZUG Mein Schreiben vom 15. Februar 2017  
- IV C 3 - S 2499/07/10001 :010, DOK 2017/0145205 -

ANLAGEN 1

GZ **IV C 3 - S 2499/07/10001 :010**

DOK **2017/0229216**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

§ 99 Absatz 1 EStG ermächtigt das Bundesministerium der Finanzen, im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder den Inhalt und den Aufbau der für die Durchführung des Zulageverfahrens zu übermittelnden Datensätze zu bestimmen. Diese werden auf der Internetseite des BZSt ([www.bzst.de](http://www.bzst.de)) veröffentlicht (vgl. mein Schreiben vom 13. September 2007).

Seite 2 Es ist notwendig, die amtlich vorgeschriebenen Datensätze anzupassen.

Beiliegend übersende ich Ihnen die geänderten Datensätze mit der Bitte um Kenntnisnahme.  
Ich bitte, Ihre Dokumente im Internet auf Ihrer Homepage entsprechend anzupassen.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.

## Inhaltsübersicht

- Anlage 1 Allgemeine Spezifikationen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung) (XML-Spezifikation)
- Anlage 2 Allgemeine Datenbeschreibungen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)
- Anlage 3 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle (XML-Spezifikation)
- Anlage 4 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle (Datenbeschreibung)
- Anlage 5 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse (XML-Spezifikation)
- Anlage 6 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse (Datenbeschreibung)
- Anlage 7 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter (XML-Spezifikation)
- Anlage 8 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter (Datenbeschreibung)
- Anlage 9 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung) (XML-Spezifikation)
- Anlage 10 Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung) (Datenbeschreibung)

# Anlage 1

## **Allgemeine Spezifikationen zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)**

### **(XML-Spezifikation)**

*Folgende Änderungen sollen mit Release z44 eingesetzt werden:*

<i>Abschnitt 1</i>	<i>Zusytypen.xsd</i>
<i>Abschnitt 2</i>	<i>ZusytypenKomplex.xsd</i>
<i>Abschnitt 3</i>	<i>ZusyHeader.xsd</i>

*Die übrigen XML-Spezifikationen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 1 enthält folgende Abschnitte:**

- Abschnitt 1**            **Zusytypen.xsd; geändert ab Release z44**
- Abschnitt 2**            **ZusytypenKomplex.xsd; geändert ab Release z44**
- Abschnitt 3**            **ZusyHeader.xsd; geändert ab Release z44**
- Abschnitt 4**            **ZusyZE99.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**

# 1 Zusytypen.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <simpleType name = "ISO-3166MitStaatenlosType">
    <restriction base = "string">
      <enumeration value = "AD"/>
      <enumeration value = "AE"/>
      <enumeration value = "AF"/>
      <enumeration value = "AG"/>
      <enumeration value = "AL"/>
      <enumeration value = "AM"/>
      <enumeration value = "AO"/>
      <enumeration value = "AR"/>
      <enumeration value = "AT"/>
      <enumeration value = "AU"/>
      <enumeration value = "AZ"/>
      <enumeration value = "BA"/>
      <enumeration value = "BB"/>
      <enumeration value = "BD"/>
      <enumeration value = "BE"/>
      <enumeration value = "BF"/>
      <enumeration value = "BG"/>
      <enumeration value = "BH"/>
      <enumeration value = "BI"/>
      <enumeration value = "BJ"/>
      <enumeration value = "BN"/>
      <enumeration value = "BO"/>
      <enumeration value = "BR"/>
      <enumeration value = "BS"/>
      <enumeration value = "BT"/>
      <enumeration value = "BW"/>
      <enumeration value = "BY"/>
      <enumeration value = "BZ"/>
      <enumeration value = "CA"/>
      <enumeration value = "CD"/>
      <enumeration value = "CF"/>
      <enumeration value = "CG"/>
      <enumeration value = "CH"/>
      <enumeration value = "CI"/>
      <enumeration value = "CK"/>
      <enumeration value = "CL"/>
      <enumeration value = "CM"/>
      <enumeration value = "CN"/>
      <enumeration value = "CO"/>
      <enumeration value = "CR"/>
      <enumeration value = "CU"/>
      <enumeration value = "CV"/>
      <enumeration value = "CY"/>
      <enumeration value = "CZ"/>
      <enumeration value = "DE"/>
      <enumeration value = "DJ"/>
      <enumeration value = "DK"/>
      <enumeration value = "DM"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</schema>
```

<enumeration value = "DO"/>  
<enumeration value = "DZ"/>  
<enumeration value = "EC"/>  
<enumeration value = "EE"/>  
<enumeration value = "EG"/>  
<enumeration value = "ER"/>  
<enumeration value = "ES"/>  
<enumeration value = "ET"/>  
<enumeration value = "FI"/>  
<enumeration value = "FJ"/>  
<enumeration value = "FM"/>  
<enumeration value = "FR"/>  
<enumeration value = "GA"/>  
<enumeration value = "GB"/>  
<enumeration value = "GD"/>  
<enumeration value = "GE"/>  
<enumeration value = "GH"/>  
<enumeration value = "GM"/>  
<enumeration value = "GN"/>  
<enumeration value = "GQ"/>  
<enumeration value = "GR"/>  
<enumeration value = "GT"/>  
<enumeration value = "GW"/>  
<enumeration value = "GY"/>  
<enumeration value = "HN"/>  
<enumeration value = "HR"/>  
<enumeration value = "HT"/>  
<enumeration value = "HU"/>  
<enumeration value = "ID"/>  
<enumeration value = "IE"/>  
<enumeration value = "IL"/>  
<enumeration value = "IN"/>  
<enumeration value = "IQ"/>  
<enumeration value = "IR"/>  
<enumeration value = "IS"/>  
<enumeration value = "IT"/>  
<enumeration value = "JM"/>  
<enumeration value = "JO"/>  
<enumeration value = "JP"/>  
<enumeration value = "KE"/>  
<enumeration value = "KG"/>  
<enumeration value = "KH"/>  
<enumeration value = "KI"/>  
<enumeration value = "KM"/>  
<enumeration value = "KN"/>  
<enumeration value = "KP"/>  
<enumeration value = "KR"/>  
<enumeration value = "KW"/>  
<enumeration value = "KZ"/>  
<enumeration value = "LA"/>  
<enumeration value = "LB"/>  
<enumeration value = "LC"/>  
<enumeration value = "LI"/>  
<enumeration value = "LK"/>  
<enumeration value = "LR"/>  
<enumeration value = "LS"/>  
<enumeration value = "LT"/>  
<enumeration value = "LU"/>  
<enumeration value = "LV"/>  
<enumeration value = "LY"/>  
<enumeration value = "MA"/>  
<enumeration value = "MC"/>  
<enumeration value = "MD"/>

<enumeration value = "ME" />  
<enumeration value = "MG" />  
<enumeration value = "MH" />  
<enumeration value = "MK" />  
<enumeration value = "ML" />  
<enumeration value = "MM" />  
<enumeration value = "MN" />  
<enumeration value = "MR" />  
<enumeration value = "MT" />  
<enumeration value = "MU" />  
<enumeration value = "MV" />  
<enumeration value = "MW" />  
<enumeration value = "MX" />  
<enumeration value = "MY" />  
<enumeration value = "MZ" />  
<enumeration value = "NA" />  
<enumeration value = "NE" />  
<enumeration value = "NG" />  
<enumeration value = "NI" />  
<enumeration value = "NL" />  
<enumeration value = "NO" />  
<enumeration value = "NP" />  
<enumeration value = "NR" />  
<enumeration value = "NU" />  
<enumeration value = "NZ" />  
<enumeration value = "OM" />  
<enumeration value = "PA" />  
<enumeration value = "PE" />  
<enumeration value = "PG" />  
<enumeration value = "PH" />  
<enumeration value = "PK" />  
<enumeration value = "PL" />  
<enumeration value = "PT" />  
<enumeration value = "PW" />  
<enumeration value = "PY" />  
<enumeration value = "QA" />  
<enumeration value = "RO" />  
<enumeration value = "RS" />  
<enumeration value = "RU" />  
<enumeration value = "RW" />  
<enumeration value = "SA" />  
<enumeration value = "SB" />  
<enumeration value = "SC" />  
<enumeration value = "SD" />  
<enumeration value = "SE" />  
<enumeration value = "SG" />  
<enumeration value = "SI" />  
<enumeration value = "SK" />  
<enumeration value = "SL" />  
<enumeration value = "SM" />  
<enumeration value = "SN" />  
<enumeration value = "SO" />  
<enumeration value = "SR" />  
<enumeration value = "SS" />  
<enumeration value = "ST" />  
<enumeration value = "SV" />  
<enumeration value = "SY" />  
<enumeration value = "SZ" />  
<enumeration value = "TD" />  
<enumeration value = "TG" />  
<enumeration value = "TH" />  
<enumeration value = "TJ" />  
<enumeration value = "TM" />

```

        <enumeration value = "TN"/>
        <enumeration value = "TO"/>
        <enumeration value = "TL"/>
        <enumeration value = "TR"/>
        <enumeration value = "TT"/>
        <enumeration value = "TV"/>
        <enumeration value = "TZ"/>
        <enumeration value = "UA"/>
        <enumeration value = "UG"/>
        <enumeration value = "US"/>
        <enumeration value = "UY"/>
        <enumeration value = "UZ"/>
        <enumeration value = "VA"/>
        <enumeration value = "VC"/>
        <enumeration value = "VE"/>
        <enumeration value = "VN"/>
        <enumeration value = "VU"/>
        <enumeration value = "WS"/>
        <enumeration value = "XK"/>
        <enumeration value = "YE"/>
        <enumeration value = "ZA"/>
        <enumeration value = "ZM"/>
        <enumeration value = "ZW"/>

        <enumeration value = "ZZ"/> <!-- staatenlos -->

        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ISO-3166Type">
    <restriction base="zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">
        <pattern value = "([A-Z][A-Y])|([A-Y][A-Z])"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="BundeslandType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value = "01"/> <!-- Schleswig-Holstein -->
        <enumeration value = "02"/> <!-- Hamburg -->
        <enumeration value = "03"/> <!-- Niedersachsen -->
        <enumeration value = "04"/> <!-- Bremen -->
        <enumeration value = "05"/> <!-- Nordrhein-Westfalen -->
        <enumeration value = "06"/> <!-- Hessen -->
        <enumeration value = "07"/> <!-- Rheinland-Pfalz -->
        <enumeration value = "08"/> <!-- Baden-Württemberg -->
        <enumeration value = "09"/> <!-- Bayern -->
        <enumeration value = "10"/> <!-- Saarland -->
        <enumeration value = "11"/> <!-- Berlin -->
        <enumeration value = "12"/> <!-- Brandenburg -->
        <enumeration value = "13"/> <!-- Mecklenburg-Vorpommern -->
        <enumeration value = "14"/> <!-- Sachsen -->
        <enumeration value = "15"/> <!-- Sachsen-Anhalt -->
        <enumeration value = "16"/> <!-- Thüringen -->
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="ISO-4217Type">
    <restriction base = "string">
        <enumeration value = "ADP"/>
        <enumeration value = "AED"/>
        <enumeration value = "AFA"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

<enumeration value = "AFN" />  
<enumeration value = "ALL" />  
<enumeration value = "AMD" />  
<enumeration value = "ANG" />  
<enumeration value = "AOA" />  
<enumeration value = "ARS" />  
<enumeration value = "ATS" />  
<enumeration value = "AUD" />  
<enumeration value = "AWG" />  
<enumeration value = "AZM" />  
<enumeration value = "AZN" />  
<enumeration value = "BAM" />  
<enumeration value = "BBD" />  
<enumeration value = "BDT" />  
<enumeration value = "BEF" />  
<enumeration value = "BGN" />  
<enumeration value = "BHD" />  
<enumeration value = "BIF" />  
<enumeration value = "BMD" />  
<enumeration value = "BND" />  
<enumeration value = "BOB" />  
<enumeration value = "BRL" />  
<enumeration value = "BSD" />  
<enumeration value = "BTN" />  
<enumeration value = "BWP" />  
<enumeration value = "BYB" />  
<enumeration value = "BYR" />  
<enumeration value = "BZD" />  
<enumeration value = "CAD" />  
<enumeration value = "CDF" />  
<enumeration value = "CHF" />  
<enumeration value = "CLP" />  
<enumeration value = "CNY" />  
<enumeration value = "COP" />  
<enumeration value = "CRC" />  
<enumeration value = "CUP" />  
<enumeration value = "CVE" />  
<enumeration value = "CYP" />  
<enumeration value = "CZK" />  
<enumeration value = "DEM" />  
<enumeration value = "DJF" />  
<enumeration value = "DKK" />  
<enumeration value = "DOP" />  
<enumeration value = "DZD" />  
<enumeration value = "EEK" />  
<enumeration value = "EGP" />  
<enumeration value = "ERN" />  
<enumeration value = "ESP" />  
<enumeration value = "ETB" />  
<enumeration value = "EUR" />  
<enumeration value = "FIM" />  
<enumeration value = "FJD" />  
<enumeration value = "FKP" />  
<enumeration value = "FRF" />  
<enumeration value = "GBP" />  
<enumeration value = "GEL" />  
<enumeration value = "GHC" />  
<enumeration value = "GIP" />  
<enumeration value = "GMD" />  
<enumeration value = "GNF" />  
<enumeration value = "GRD" />  
<enumeration value = "GTQ" />  
<enumeration value = "GYD" />

<enumeration value = "HKD" />  
<enumeration value = "HNL" />  
<enumeration value = "HRK" />  
<enumeration value = "HTG" />  
<enumeration value = "HUF" />  
<enumeration value = "IDR" />  
<enumeration value = "IEP" />  
<enumeration value = "ILS" />  
<enumeration value = "INR" />  
<enumeration value = "IQD" />  
<enumeration value = "IRR" />  
<enumeration value = "ISK" />  
<enumeration value = "ITL" />  
<enumeration value = "JMD" />  
<enumeration value = "JOD" />  
<enumeration value = "JPY" />  
<enumeration value = "KES" />  
<enumeration value = "KGS" />  
<enumeration value = "KHR" />  
<enumeration value = "KMF" />  
<enumeration value = "KPW" />  
<enumeration value = "KRW" />  
<enumeration value = "KWD" />  
<enumeration value = "KYD" />  
<enumeration value = "KZT" />  
<enumeration value = "LAK" />  
<enumeration value = "LBP" />  
<enumeration value = "LKR" />  
<enumeration value = "LRD" />  
<enumeration value = "LSL" />  
<enumeration value = "LTL" />  
<enumeration value = "LUF" />  
<enumeration value = "LVL" />  
<enumeration value = "LYD" />  
<enumeration value = "MAD" />  
<enumeration value = "MDL" />  
<enumeration value = "MGA" />  
<enumeration value = "MGF" />  
<enumeration value = "MKD" />  
<enumeration value = "MMK" />  
<enumeration value = "MNT" />  
<enumeration value = "MOP" />  
<enumeration value = "MRO" />  
<enumeration value = "MTL" />  
<enumeration value = "MUR" />  
<enumeration value = "MVR" />  
<enumeration value = "MWK" />  
<enumeration value = "MXN" />  
<enumeration value = "MYR" />  
<enumeration value = "MZM" />  
<enumeration value = "NAD" />  
<enumeration value = "NGN" />  
<enumeration value = "NIO" />  
<enumeration value = "NLG" />  
<enumeration value = "NOK" />  
<enumeration value = "NPR" />  
<enumeration value = "NZD" />  
<enumeration value = "OMR" />  
<enumeration value = "PAB" />  
<enumeration value = "PEN" />  
<enumeration value = "PGK" />  
<enumeration value = "PHP" />  
<enumeration value = "PKR" />

```

    <enumeration value = "PLN" />
    <enumeration value = "PTE" />
    <enumeration value = "PYG" />
    <enumeration value = "QAR" />
    <enumeration value = "ROL" />
    <enumeration value = "RSD" />
    <enumeration value = "RUB" />
    <enumeration value = "RWF" />
    <enumeration value = "SAR" />
    <enumeration value = "SBD" />
    <enumeration value = "SCR" />
    <enumeration value = "SDD" />
    <enumeration value = "SDG" />
    <enumeration value = "SEK" />
    <enumeration value = "SGD" />
    <enumeration value = "SHP" />
    <enumeration value = "SIT" />
    <enumeration value = "SKK" />
    <enumeration value = "SLL" />
    <enumeration value = "SOS" />
    <enumeration value = "SRD" />
    <enumeration value = "SRG" />
    <enumeration value = "SSP" />
    <enumeration value = "STD" />
    <enumeration value = "SVC" />
    <enumeration value = "SYP" />
    <enumeration value = "SZL" />
    <enumeration value = "THB" />
    <enumeration value = "TJS" />
    <enumeration value = "TMM" />
    <enumeration value = "TMT" />
    <enumeration value = "TND" />
    <enumeration value = "TOP" />
    <enumeration value = "TRL" />
    <enumeration value = "TRY" />
    <enumeration value = "TTD" />
    <enumeration value = "TWD" />
    <enumeration value = "TZS" />
    <enumeration value = "UAH" />
    <enumeration value = "UGX" />
    <enumeration value = "USD" />
    <enumeration value = "UYU" />
    <enumeration value = "UZS" />
    <enumeration value = "VEB" />
    <enumeration value = "VEF" />
    <enumeration value = "VND" />
    <enumeration value = "VUV" />
    <enumeration value = "WST" />
    <enumeration value = "XAF" />
    <enumeration value = "XCD" />
    <enumeration value = "XOF" />
    <enumeration value = "XPF" />
    <enumeration value = "YER" />
    <enumeration value = "YUM" />
    <enumeration value = "ZAR" />
    <enumeration value = "ZMK" />
    <enumeration value = "ZWD" />
    <enumeration value = "ZWL" />
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ZusyIDType">
  <restriction base = "string">

```

```

        <maxLength value = "18"/>
        <minLength value = "1"/>
        <pattern value = "[0-9]{1,18}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ABNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "10"/>
        <pattern value = "[0-9]{10}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "AktzType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "20"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "TelefonType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "20"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BerechRefNrType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "18"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetragType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "9"/>
        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "([1-9]([0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|0),[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetragGrossType">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "12"/>
        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "([1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|0),[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "Betrag10Komma2Type">
    <restriction base = "string">
        <maxLength value = "13"/>
        <minLength value = "4"/>
        <pattern value = "([1-9]([0-9]{9}|[0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|0),[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name = "BetragLFType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "9"/>
    <minLength value = "1"/>
    <pattern value = "[1-9]([0-9]{8}|[0-9]{7}|[0-9]{6}|[0-9]{5}|[0-9]{4}|[0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|[0-9]"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "BetriebsnummerType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "8"/>
    <pattern value = "[0-9]{8}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "DatumType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "10"/>
    <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "Datum0Type">
  <restriction base = "string">
    <length value = "10"/>
    <pattern value = "([0-9]{4}-(12|11|10|0[0-9])-00)|([0-9]{4}-00-(31|30|[0-2][0-9]))"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "DatumMit0Type">
  <union>
    <simpleType>
      <restriction base = "date"/>
    </simpleType>
    <simpleType>
      <restriction base = "zusy:Datum0Type">
      </restriction>
    </simpleType>
  </union>
</simpleType>

<simpleType name = "DatumZeitMicroSecType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "23"/>
    <pattern value = "[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}-[0-9]{3}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "FamKassenSchluesselType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "11"/>
    <pattern value = "[F][K][0-9]{9}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "VorgangsNrType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "12"/>
    <minLength value = "12"/>
  </restriction>

```

```

</simpleType>

<complexType name="EuroWaehrungType">
  <simpleContent>
    <extension base="zusy:BetragType">
      <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
        <simpleType>
          <restriction base="string">
            <enumeration value = "EUR"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>

<complexType name="EuroWaehrungGrossType">
  <simpleContent>
    <extension base="zusy:BetragGrossType">
      <attribute name = "waehrung" default = "EUR">
        <simpleType>
          <restriction base="string">
            <enumeration value = "EUR"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>

<simpleType name = "FehlerType">
  <list itemType= "zusy:FehlerNrType"/>
</simpleType>

<simpleType name = "FehlerNrType">
  <restriction base = "string">
    <length value = "9"/>
    <pattern value = "[A-Z]{2}([0-9]|[A-Z]){7}"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "FehlertextType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "300"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "FinanzamtType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "40"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "FaNrType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "4"/>
    <minLength value = "4"/>
    <pattern value = "[0-9]{4}"/>
  </restriction>

```

```

</simpleType>

<simpleType name = "GeschlechtType">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "M"/>
    <enumeration value = "W"/>
    <length value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "HausnummerType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "9"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "KGNrType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "20"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "LaenderkennzeichenType">
  <restriction base = "zusy:ISO-3166Type">
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "NameType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "35"/>
    <minLength value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "NamenszusatzType">
  <restriction base = "string">
    <maxLength value = "20"/>
    <minLength value = "1"/>
    <enumeration value = "Bar"/>
    <enumeration value = "Baron"/>
    <enumeration value = "Baroness"/>
    <enumeration value = "Baronesse"/>
    <enumeration value = "Baronin"/>
    <enumeration value = "Brand"/>
    <enumeration value = "Burggraf"/>
    <enumeration value = "Burggräfin"/>
    <enumeration value = "Condesa"/>
    <enumeration value = "Earl"/>
    <enumeration value = "Edle"/>
    <enumeration value = "Edler"/>
    <enumeration value = "Erbgraf"/>
    <enumeration value = "Erbgräfin"/>
    <enumeration value = "Erbprinz"/>
    <enumeration value = "Erbprinzessin"/>
    <enumeration value = "Ffr"/>
    <enumeration value = "Freifr"/>
    <enumeration value = "Freifrau"/>
    <enumeration value = "Freifräulein"/>
    <enumeration value = "Freih"/>
    <enumeration value = "Freiherr"/>
    <enumeration value = "Freiin"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<enumeration value = "Frf"/>
<enumeration value = "Frf."/>
<enumeration value = "Frfr"/>
<enumeration value = "Frfr."/>
<enumeration value = "Frh"/>
<enumeration value = "Frh."/>
<enumeration value = "Frhr"/>
<enumeration value = "Frhr."/>
<enumeration value = "Fst"/>
<enumeration value = "Fst."/>
<enumeration value = "Fstn"/>
<enumeration value = "Fstn."/>
<enumeration value = "Fürst"/>
<enumeration value = "Fürstin"/>
<enumeration value = "Gr"/>
<enumeration value = "Graf"/>
<enumeration value = "Gräfin"/>
<enumeration value = "Grf"/>
<enumeration value = "Grfn"/>
<enumeration value = "Grossherzog"/>
<enumeration value = "Grossherzogin"/>
<enumeration value = "Großherzog"/>
<enumeration value = "Großherzogin"/>
<enumeration value = "Herzog"/>
<enumeration value = "Herzogin"/>
<enumeration value = "Jhr"/>
<enumeration value = "Jhr."/>
<enumeration value = "Jonkheer"/>
<enumeration value = "Junker"/>
<enumeration value = "Landgraf"/>
<enumeration value = "Landgräfin"/>
<enumeration value = "Markgraf"/>
<enumeration value = "Markgräfin"/>
<enumeration value = "Marques"/>
<enumeration value = "Marquis"/>
<enumeration value = "Marschall"/>
<enumeration value = "Ostoja"/>
<enumeration value = "Prinz"/>
<enumeration value = "Prinzessin"/>
<enumeration value = "Przin"/>
<enumeration value = "Rabe"/>
<enumeration value = "Reichsgraf"/>
<enumeration value = "Reichsgräfin"/>
<enumeration value = "Ritter"/>
<enumeration value = "Rr"/>
<enumeration value = "Truchsess"/>
<enumeration value = "Truchseß"/>
</restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MeldegrundType">
  <restriction base = "string">
    </restriction>
  </simpleType>

<simpleType name = "MerkmalBeamtVgType">
  <restriction base = "string">
    <!-- Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum
begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 EStG sind
erfüllt -->
    <enumeration value = "1"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

```

        <!-- Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum
begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 4 EStG sind erfüllt -
-->
        <enumeration value = "2"/>
        <!-- Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum
begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Nummer 5 EStG sind erfüllt -
-->
        <enumeration value = "3"/>
        <!-- Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum
begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 4 EStG sind erfüllt -->
        <enumeration value = "4"/>
        <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalKeinAnspruchType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Anspruch gegeben -->
        <enumeration value = "00"/>
        <!-- Antragsfrist verstrichen -->
        <enumeration value = "01"/>
        <!-- Wegfall wegen Qualifikation eines dritten Vertrages
-->
        <enumeration value = "02"/>
        <!-- keine unbeschränkte Steuerpflicht -->
        <enumeration value = "03"/>
        <!-- keine Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis
-->
        <enumeration value = "04"/>
        <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung - neue Bedeutung
mit Rel 3b2 -->
        <enumeration value = "05"/>
        <!-- Anspruchsvoraussetzungen koennen nicht geprueft
werden -->
        <enumeration value = "98"/>
        <!-- kein Anspruch auf Zulage (sonstige Gruende) -->
        <enumeration value = "99"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalKuerzungType">
    <restriction base = "string">
        <!-- keine Kuerzung -->
        <enumeration value = "00"/>
        <!-- Mindesteigenbetrag nicht erreicht -->
        <enumeration value = "01"/>
        <!-- Prozentsatz Verteilung geaendert -->
        <enumeration value = "02"/>
        <!-- Aenderung der Einnahmen -->
        <enumeration value = "03"/>
        <!-- Aenderung der Kinderanzahl nach Bestaetigung der
Familienkasse -->
        <enumeration value = "04"/>
        <!-- kein Vorjahreseinkommen fuer Berechtigte nach §10a
Abs 1 Halbsatz 2 Nr 1-5 EStG -->
        <enumeration value = "05"/>
        <!-- der unmittelbar Foerderberechtigte hat keine
Altersvorsorgebeitraege geleistet -->
        <enumeration value = "06"/>
        <!-- keine mittelbare Zulageberechtigung oder Anspruch
auf Zulage i.H.v. 0,00 Euro -->
        <enumeration value = "07"/>

```

```

        <!-- Ehegatte hat keine steuerlich gefoerderten
Altersvorsorgebeitraege geleistet -->
        <enumeration value = "08"/>

        <!-- Keine Auszahlung wegen Kapitaluebertragung -->
        <enumeration value = "10"/>
        <!-- Teilauszahlung wegen Kapitaluebertragung -->
        <enumeration value = "11"/>
        <!--Keine Auszahlung / Rueckforderung wegen schaedlicher
Verwendung / Abfindung Kleinbetragsrente -->
        <enumeration value = "20"/>
        <!--Teilauszahlung / Teilrueckforderung wegen
schaedlicher Verwendung -->
        <enumeration value = "21"/>

        <!-- Kuerzung der Zulage (sonstige Gruende) -->
        <enumeration value = "99"/>
        <length value = "2"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalBerechtigungType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Anleger ist unmittelbar berechtigt -->
        <enumeration value="0"/>
        <!-- Anleger gehoert nicht zum berechtigten Personenkreis
-->
        <enumeration value = "1"/>
        <!-- Anleger ist mittelbar berechtigt -->
        <enumeration value="2"/>
        <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalTeilentnahmeType">
    <restriction base = "string">
        <!-- Teilentnahme -->
        <enumeration value = "1"/>
        <!-- vollstaendige Vertragsaufloesung -->
        <enumeration value = "2"/>
        <!-- Ruecknahme schaedliche Verwendung -->
        <enumeration value = "3"/>
        <!-- Abfindung einer Kleinbetragsrente -->
        <enumeration value = "4"/>
        <length value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "PLZType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "5"/>
        <pattern value = "[0-9]{5}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ProzentType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "2"/>
        <pattern value = "[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "ProzentDeziType">

```

```

        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "6"/>
            <minLength value = "4"/>
            <pattern value = "(100,00)|((([1-9][0-9]|[0-9]),[0-9]{2}))"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "QuartalType">
        <restriction base = "string">
            <length value = "3"/>
            <pattern value = "[1-4]([0-9]{2})"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "OrtType">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "35"/>
            <minLength value = "2"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "StaatType">
        <restriction base = "zusy:ISO-3166MitStaatenlosType">
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "StrasseType">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "35"/>
            <minLength value = "2"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "StNrType">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "11"/>
            <minLength value = "1"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "TitelType">
        <restriction base = "string">
            <maxLength value = "20"/>
            <minLength value = "1"/>
        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name = "VsNrType">
        <restriction base = "string">
            <length value = "12"/>
            <pattern value =
" (02|03|04|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|23|24|25|26|28|29|38|3
9|40|42|43|44|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|63|64|65|66|68|69|7
8|79|80|81|82|89)(97|96|95|94|93|92|91|90|89|88|87|86|85|84|83|82|81|80|79|
78|77|76|75|74|73|72|71|70|69|68|67|66|65|64|63|62|61|60|59|58|57|56|55|54|
53|52|51|50|49|48|47|46|45|44|43|42|41|40|39|38|37|36|35|34|33|31|32|30|29|
28|27|26|25|24|23|22|21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|
03|02|01|00)(00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)([0-9]{2})([a-z]|[A-
Z])([0-9]{3})"/>
        </restriction>
    </simpleType>

```

```

<simpleType name = "VorWortType">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "a"/>
    <enumeration value = "aan de"/>
    <enumeration value = "aan den"/>
    <enumeration value = "al"/>
    <enumeration value = "am"/>
    <enumeration value = "an"/>
    <enumeration value = "an der"/>
    <enumeration value = "auf"/>
    <enumeration value = "auf dem"/>
    <enumeration value = "auf der"/>
    <enumeration value = "aufm"/>
    <enumeration value = "auf m"/>
    <enumeration value = "auff m"/>
    <enumeration value = "aus"/>
    <enumeration value = "aus dem"/>
    <enumeration value = "aus den"/>
    <enumeration value = "aus der"/>
    <enumeration value = "b"/>
    <enumeration value = "be"/>
    <enumeration value = "bei"/>
    <enumeration value = "bei der"/>
    <enumeration value = "beim"/>
    <enumeration value = "ben"/>
    <enumeration value = "bey"/>
    <enumeration value = "bey der"/>
    <enumeration value = "che"/>
    <enumeration value = "cid"/>
    <enumeration value = "d"/>
    <enumeration value = "d."/>
    <enumeration value = "d'"/>
    <enumeration value = "da"/>
    <enumeration value = "da costa"/>
    <enumeration value = "da las"/>
    <enumeration value = "da silva"/>
    <enumeration value = "dal"/>
    <enumeration value = "dall"/>
    <enumeration value = "dall'"/>
    <enumeration value = "dalla"/>
    <enumeration value = "dalle"/>
    <enumeration value = "dallo"/>
    <enumeration value = "das"/>
    <enumeration value = "de"/>
    <enumeration value = "degli"/>
    <enumeration value = "dei"/>
    <enumeration value = "den"/>
    <enumeration value = "de l'"/>
    <enumeration value = "de la"/>
    <enumeration value = "de las"/>
    <enumeration value = "de le"/>
    <enumeration value = "de los"/>
    <enumeration value = "del"/>
    <enumeration value = "del coz"/>
    <enumeration value = "deli"/>
    <enumeration value = "dell"/>
    <enumeration value = "dell'"/>
    <enumeration value = "della"/>
    <enumeration value = "delle"/>
    <enumeration value = "delli"/>
    <enumeration value = "dello"/>
    <enumeration value = "der"/>
    <enumeration value = "des"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

<enumeration value = "di"/>  
<enumeration value = "dit"/>  
<enumeration value = "do"/>  
<enumeration value = "do ceu"/>  
<enumeration value = "don"/>  
<enumeration value = "don le"/>  
<enumeration value = "dos"/>  
<enumeration value = "dos santos"/>  
<enumeration value = "du"/>  
<enumeration value = "dy"/>  
<enumeration value = "el"/>  
<enumeration value = "g"/>  
<enumeration value = "gen"/>  
<enumeration value = "gil"/>  
<enumeration value = "gli"/>  
<enumeration value = "grosse"/>  
<enumeration value = "große"/>  
<enumeration value = "i"/>  
<enumeration value = "im"/>  
<enumeration value = "in"/>  
<enumeration value = "in de"/>  
<enumeration value = "in den"/>  
<enumeration value = "in der"/>  
<enumeration value = "in het"/>  
<enumeration value = "in't"/>  
<enumeration value = "kl"/>  
<enumeration value = "kleine"/>  
<enumeration value = "l"/>  
<enumeration value = "l."/>  
<enumeration value = "l'"/>  
<enumeration value = "la"/>  
<enumeration value = "le"/>  
<enumeration value = "lee"/>  
<enumeration value = "li"/>  
<enumeration value = "lo"/>  
<enumeration value = "m"/>  
<enumeration value = "mc"/>  
<enumeration value = "mac"/>  
<enumeration value = "n"/>  
<enumeration value = "o"/>  
<enumeration value = "o'"/>  
<enumeration value = "op"/>  
<enumeration value = "op de"/>  
<enumeration value = "op den"/>  
<enumeration value = "op gen"/>  
<enumeration value = "op het"/>  
<enumeration value = "op te"/>  
<enumeration value = "op ten"/>  
<enumeration value = "oude"/>  
<enumeration value = "pla"/>  
<enumeration value = "pro"/>  
<enumeration value = "s"/>  
<enumeration value = "st."/>  
<enumeration value = "t"/>  
<enumeration value = "te"/>  
<enumeration value = "ten"/>  
<enumeration value = "ter"/>  
<enumeration value = "thi"/>  
<enumeration value = "tho"/>  
<enumeration value = "thom"/>  
<enumeration value = "thor"/>  
<enumeration value = "thum"/>  
<enumeration value = "to"/>

<enumeration value = "tom"/>  
<enumeration value = "tor"/>  
<enumeration value = "tu"/>  
<enumeration value = "tum"/>  
<enumeration value = "unten"/>  
<enumeration value = "unter"/>  
<enumeration value = "unterm"/>  
<enumeration value = "v."/>  
<enumeration value = "v. d."/>  
<enumeration value = "v. dem"/>  
<enumeration value = "v. den"/>  
<enumeration value = "v. der"/>  
<enumeration value = "v.d."/>  
<enumeration value = "v.dem"/>  
<enumeration value = "v.den"/>  
<enumeration value = "v.der"/>  
<enumeration value = "van"/>  
<enumeration value = "van de"/>  
<enumeration value = "van dem"/>  
<enumeration value = "van den"/>  
<enumeration value = "van der"/>  
<enumeration value = "vande"/>  
<enumeration value = "vadem"/>  
<enumeration value = "vanden"/>  
<enumeration value = "vander"/>  
<enumeration value = "van gen"/>  
<enumeration value = "van het"/>  
<enumeration value = "van t"/>  
<enumeration value = "ven"/>  
<enumeration value = "ven der"/>  
<enumeration value = "ver"/>  
<enumeration value = "vo"/>  
<enumeration value = "vom"/>  
<enumeration value = "vom und zu"/>  
<enumeration value = "von"/>  
<enumeration value = "von und zu"/>  
<enumeration value = "von und zu der"/>  
<enumeration value = "von und zur"/>  
<enumeration value = "von de"/>  
<enumeration value = "von dem"/>  
<enumeration value = "von den"/>  
<enumeration value = "von der"/>  
<enumeration value = "von la"/>  
<enumeration value = "von zu"/>  
<enumeration value = "von zum"/>  
<enumeration value = "von zur"/>  
<enumeration value = "vonde"/>  
<enumeration value = "vondem"/>  
<enumeration value = "vonden"/>  
<enumeration value = "vonder"/>  
<enumeration value = "von einem"/>  
<enumeration value = "von mast"/>  
<enumeration value = "vor"/>  
<enumeration value = "vor dem"/>  
<enumeration value = "vor den"/>  
<enumeration value = "vor der"/>  
<enumeration value = "vorm"/>  
<enumeration value = "vorn"/>  
<enumeration value = "y"/>  
<enumeration value = "y del"/>  
<enumeration value = "zu"/>  
<enumeration value = "zum"/>

```

        <enumeration value = "zur"/>
        <maxLength value = "20"/>
        <minLength value = "1"/>
    </restriction>
</simpleType>

<complexType name = "WaehrungType">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:BetragType">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

<complexType name = "WaehrungLFType">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:BetragLFType">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

<complexType name = "WaehrungBetrag10Komma2Type">
    <simpleContent>
        <extension base = "zusy:Betrag10Komma2Type">
            <attribute name = "waehrung" default = "EUR" type="zusy:ISO-
4217Type">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>

<simpleType name = "ZfNrType">
    <restriction base = "string">
        <length value = "6"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="IdNrType">
    <restriction base="string">
        <length value="11"/>
        <pattern value="[0-9]{11}"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="IdNrOhneFuehrendeNullType">
    <restriction base="positiveInteger">
        <minInclusive value="10000000000"/>
        <maxInclusive value="99999999999"/>
    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="AkMitgliedNrType">
    <restriction base="string">
        <length value="11"/>
        <pattern value="[0-9]{11}"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```
<simpleType name = "MerkmalKapitaluebertragungType">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "01"/>
    <enumeration value = "02"/>
    <enumeration value = "03"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalAbschlussType">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "01"/>
    <enumeration value = "02"/>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name = "MerkmalAusgangType">
  <restriction base = "string">
    <enumeration value = "01"/>
    <enumeration value = "02"/>
    <enumeration value = "03"/>
    <enumeration value = "04"/>
  </restriction>
</simpleType>

</schema>
```

## 2 ZusytypenKomplex.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation ="Zusytypen.xsd"/>

  <complexType name= "TransferHeaderType">
    <sequence>
    </sequence>
  </complexType>

  <attributeGroup name="VergabedatenGroup">
    <attribute name= "titel"      use= "optional" type=
"zusy:TitelType"/>
    <attribute name= "vorWort"   use= "optional" type=
"zusy:VorWortType"/>
    <attribute name= "namZus"    use= "optional" type=
"zusy:NamenszusatzType"/>
  </attributeGroup>

  <complexType name= "AnlegerErgType">
    <attribute name= "geschlecht" use= "required" type=
"zusy:GeschlechtType"/>
    <attribute name= "staat"      use= "optional" type=
"zusy:StaatType"/>
    <attributeGroup ref = "zusy:VergabedatenGroup"/>
    <attribute name= "telefon"    use= "optional"
type= "zusy:AktzType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "GebDatType">
    <attribute name= "gebDat" use= "required" type=
"zusy:DatumMit0Type"/>
    <attribute name= "gebName" use= "optional" type=
"zusy:NameType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "AnschriftType">
    <attribute name= "str"        use= "required" type=
"zusy:StrasseType"/>
    <attribute name= "nr"        use= "optional" type=
"zusy:HausnummerType"/>
    <attribute name= "laendkz"   use= "optional" type=
"zusy:LaenderkennzeichenType"/>
    <attribute name= "plz"      use= "required" type=
"zusy:PLZType"/>
    <attribute name= "ort"      use= "required" type=
"zusy:OrtType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "PersType">
    <sequence>
      <element name="GebDat" type="zusy:GebDatType"/>
    </sequence>
  </complexType>
</schema>
```

```

        </sequence>
        <attribute name= "nachname" use= "required" type=
"zusy:NameType" />
        <attribute name= "vorname" use= "required" type=
"zusy:NameType" />
    </complexType>

    <complexType name= "AnlegerType">
        <complexContent>
            <extension base= "zusy:PersType">
                <attribute name="zuNr" type="zusy:VsNrType"
use="required" />
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "AnlegerMitAnschriftType">
        <complexContent>
            <extension base= "zusy:AnlegerType">
                <sequence>
                    <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType" />
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "AnlegerMitOptionalAnschriftType">
        <complexContent>
            <extension base= "zusy:AnlegerType">
                <sequence>
                    <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                </sequence>
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name= "AnlegerOhneNrType">
        <complexContent>
            <extension base= "zusy:PersType">
                <sequence>
                    <element name="Anschrift"
type="zusy:AnschriftType" />
                    <element name="staat" type="zusy:StaatType" />
                </sequence>
                <attributeGroup ref="zusy:VergabedatenGroup" />
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name="AnlegerMitIdnrType">
        <complexContent>
            <extension base="zusy:AnlegerType">
                <attribute name="idNr"
type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" />
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <complexType name="AnlegerIdnrUndZunrType">
        <attribute name="idNr" type="zusy:IdNrOhneFuehrendeNullType" />
        <attribute name="zuNr" type="zusy:VsNrType" use="required" />

```

```

</complexType>

<complexType name= "VertragType">
  <attribute name= "vtNr" use= "required" type= "zusy:AktzType" />
  <attribute name= "zfNr" use= "optional" type= "zusy:ZfNrType" />
</complexType>

<complexType name= "VertragMitZFNrType">
  <attribute name= "vtNr" use= "required" type= "zusy:AktzType" />
  <attribute name= "zfNr" use= "required" type= "zusy:ZfNrType" />
</complexType>

<complexType name= "VertragOptVNrType">
  <attribute name= "vtNr" use= "optional" type= "zusy:AktzType" />
  <attribute name= "zfNr" use= "optional" type= "zusy:ZfNrType" />
</complexType>

<attributeGroup name="VertragsdatenGroup">
  <attribute name= "vtNr" use= "required" type= "zusy:AktzType" />
  <attribute name= "zfNr" use= "optional" type= "zusy:ZfNrType" />
</attributeGroup>

<complexType name="WfkBuchungsDatenType">
  <sequence>
    <element name="betragWfk" type="zusy:EuroWaehrungType" />
  </sequence>
  <attribute name="wertstellungDt" type="date" use="required" />
  <attribute name="beitragsJahr" type="gYear" use="required" />
</complexType>
</schema>

```

### 3 ZusyHeader.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation = "Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd"/>

  <complexType name= "NuHeaderBasisType">
    <attribute name= "erstDat"          use= "required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
    <attribute name= "erstDatAlt"      use= "optional" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
    <attribute name= "meGd"            use= "required" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
    <attribute name= "fehler"          use= "optional" type=
"zusy:FehlerType"/>
    <attribute name= "parserhinweis" use= "optional" type=
"zusy:FehlertextType"/>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderBasisType">
        <attribute name= "mmmMeld"      default= "1"      type=
"zusy:MerkmalMeldungType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderBasisMitVertragUndAnOrdType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderBasisType">
        <attributeGroup ref = "zusy:VertragsdatenGroup" />
        <attribute name= "anbieter" use= "required" type=
"zusy:ABNrType"/>
        <attribute name= "anbOrdBg"    use= "optional" type=
"zusy:NameType"/>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name=
"NuHeaderAnbMitVertragErstDtUndMeGdTypeUndAnOrdType">
    <attribute name= "erstDat"          use= "required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType"/>
    <attribute name= "meGd"            use= "required" type=
"zusy:MeldegrundType"/>
    <attribute name= "anbieter" use= "required" type= "zusy:ABNrType"/>
    <attribute name= "anbOrdBg"      use= "optional" type=
"zusy:NameType"/>
    <attributeGroup ref = "zusy:VertragsdatenGroup" />
  </complexType>

  <simpleType name= "MerkmalMeldungType">
    <restriction base = "unsignedByte">
```

```
        <enumeration value = "1"/> <!-- Neu/Aenderungsmeldung -->
        <enumeration value = "9"/> <!-- Stornierung -->
    </restriction>
</simpleType>

</schema>
```

## Anlage 2

### **Allgemeine Datenbeschreibung zur Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle, der Familienkasse, dem Anbieter sowie der landwirtschaftlichen Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)**

*Folgende Änderungen sollen mit Release z44 eingesetzt werden:*

<i>Abschnitt 4</i>	<i>Tabelle der gültigen Währungskennzeichen</i>
<i>Abschnitt 5</i>	<i>Tabelle der gültigen Länderkennzeichen nach dem „Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland“</i>
<i>Abschnitt 6</i>	<i>Fehlerkatalog</i>

*Die übrigen Datenbeschreibungen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 2 enthält folgende Abschnitte und Unterabschnitte:**

- Abschnitt 1** *Tabelle der gültigen Vorsatzworte;  
vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009*
- Abschnitt 2** *Tabelle der gültigen Namenszusätze;  
vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009*
- Abschnitt 3** *Tabelle der gültigen Bereichsnummern für die Versicherungsnummer;  
vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010*
- Abschnitt 4** *Tabelle der gültigen Währungskennzeichen;  
geändert ab Release z44*
- Abschnitt 5** *Tabelle der gültigen Länderkennzeichen nach dem „Verzeichnis der  
Staatenamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik  
Deutschland“; geändert ab Release z44*
- Abschnitt 6** *Fehlerkatalog; geändert ab Release z44*
- 6.1 Aufbau und Gliederung der Fehlernummer*
- 6.2 Katalog*
- Abschnitt 7** *Datenschema für die Datenübermittlung von der zentralen Stelle an die  
Kommunikationspartner; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007*
- 7.1 Rücksendung von Nachrichten, die bei der zentralen Stelle  
eingegangen sind und schwerwiegende Fehler enthalten  
(Meldegrund ZE99)*

## 4 Tabelle der gültigen Währungskennzeichen

Land	Währung	Schüssel	Währung	Schlüssel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Afghanistan	Afghani	AFA	Afghani	AFN
	bis 31.12.2002		ab 01.01.2003	
Ägypten	Ägyptisches Pfund	EGP	Ägyptisches Pfund	EGP
Albanien	Lek	ALL	Lek	ALL
Algerien	Algerischer Dinar	DZD	Algerischer Dinar	DZD
Andorra	Pesete	ADP	Euro	EUR
Angola	Kwanza	AOA	Kwanza	AOA
Anguilla	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Antigua und Barbuda	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Äquatorialguinea	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Argentinien	Argentinischer Peso	ARS	Argentinischer Peso	ARS
Armenien	Dram	AMD	Dram	AMD
Aruba	Aruba-Florin	AWG	Aruba-Florin	AWG
Aserbaidshjan	Aserbaidshjan-Manat	AZM	Aserbaidshjan-Manat	AZN
	bis 31.12.2005		ab 01.01.2006	
Äthiopien	Birr	ETB	Birr	ETB
Australien	Australischer Dollar	AUD	Australischer Dollar	AUD
Bahamas	Bahama-Dollar	BSD	Bahama-Dollar	BSD
Bahrain	Bahrain-Dinar	BHD	Bahrain-Dinar	BHD
Bangladesch	Taka	BDT	Taka	BDT
Barbados	Barbados-Dollar	BBD	Barbados-Dollar	BBD
Belarus / Weißrussland	Belarus-Rubel	BYR	Belarus-Rubel	BYR
Belarus / Weißrussland	Belarus-Rubel	BYB	Belarus-Rubel	BYB
Belgien	Belgischer Franc	BEF	Euro	EUR
Belize	Belize-Dollar	BZD	Belize-Dollar	BZD
Benin	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Bermuda	Bermuda-Dollar	BMD	Bermuda-Dollar	BMD
Bhutan	Ngultrum	BTN	Ngultrum	BTN
Bolivien	Boliviano	BOB	Boliviano	BOB
Bosnien und Herzegowina	Bosnisch-herzegowinische konvertible Mark	BAM	Bosnisch-herzegowinische konvertible Mark	BAM
Botsuana	Pula	BWP	Pula	BWP
Brasilien	Real	BRL	Real	BRL
Brunei Darussalam	Brunei-Dollar	BND	Brunei-Dollar	BND
Bulgarien	Lew	BGN	Lew	BGN
Burkina Faso	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Burundi	Burundi-Franc	BIF	Burundi-Franc	BIF
Cabo Verde	Cabo-Verde-Escudo	CVE	Cabo-Verde-Escudo	CVE
Chile	Chilenischer Peso	CLP	Chilenischer Peso	CLP
China	Renmindi Yuan	CNY	Renmindi Yuan	CNY
China (Taiwan)	neuer Taiwan-Dollar	TWD	neuer Taiwan-Dollar	TWD

Land	Währung	Schüssel	Währung	Schlüssel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Cookinseln	Cookinseln-Dollar; Neuseeland-Dollar	NZD	Cookinseln-Dollar; Neuseeland-Dollar	NZD
Costa Rica	Costa-Rica-Colón	CRC	Costa-Rica-Colón	CRC
Côte d'Ivoire	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Curaçao	Niederländische- Antillen-Gulden	ANG	Niederländische- Antillen-Gulden	ANG
Dänemark	Dänische Krone	DKK	Dänische Krone	DKK
Deutschland	Deutsche Mark	DEM	Euro	EUR
Dominica	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Dominikanische Republik	Domenikanischer Peso	DOP	Domenikanischer Peso	DOP
Dschibuti	Dschibuti-Franc	DJF	Dschibuti-Franc	DJF
Ecuador	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
El Salvador	El-Salvador-Colón	SVC	El-Salvador-Colón	SVC
Eritrea	Nakfa	ERN	Nakfa	ERN
Estland	Estrnische Krone	EEK	Euro	EUR
			bis 31.12.2010	
Falklandinseln	Falkland-Pfund	FKP	Falkland-Pfund	FKP
Fidschi	Fidschi-Dollar	FJD	Fidschi-Dollar	FJD
Finnland	Finnische Mark	FIM	Euro	EUR
Frankreich	Französischer Franc	FRF	Euro	EUR
Gabun	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Gambia	Dalasi	GMD	Dalasi	GMD
Georgien	Lari	GEL	Lari	GEL
Ghana	Cedi	GHC	Cedi	GHC
Gibraltar	Gibraltar-Pfund	GIP	Gibraltar-Pfund	GIP
Grenada	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Griechenland	Drachmen	GRD	Euro	EUR
Guatemala	Quetzal	GTQ	Quetzal	GTQ
Guinea	Guinea-Franc	GNF	Guinea-Franc	GNF
Guinea-Bissau	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Guyana	Guyana-Dollar	GYD	Guyana-Dollar	GYD
Haiti	Gourde	HTG	Gourde	HTG
Heiliger Stuhl / Vatikanstadt	Italienische Lira	ITL	Euro	EUR
Honduras	Lempira	HNL	Lempira	HNL
Hongkong	Hongkong-Dollar	HKD	Hongkong-Dollar	HKD
Indien	Indische Rupie	INR	Indische Rupie	INR
Indonesien	Rupiah	IDR	Rupiah	IDR
Irak	Irak-Dinar	IQD	Irak-Dinar	IQD
Iran, Islamische Republik	Iranischer Rial	IRR	Iranischer Rial	IRR
Irland	Irishes Pfund	IEP	Euro	EUR
Island	Isländische Krone	ISK	Isländische Krone	ISK
Israel	Neuer Schekel	ILS	Neuer Schekel	ILS
Italien	Italienische Lira	ITL	Euro	EUR
Jamaika	Jamaika-Dollar	JMD	Jamaika-Dollar	JMD
Japan	Yen	JPY	Yen	JPY
Jemen	Jemen-Rial	YER	Jemen-Rial	YER

Land	Währung	Schüssel	Währung	Schlüssel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Jordanien	Jordan-Dinar	JOD	Jordan-Dinar	JOD
Jugoslawien	Jugoslawischer Dinar	YUM	Jugoslawischer Dinar	YUM
			bis 03.02.2003 – siehe auch ‚Serbien und Montenegro‘	
Kaimaninseln	Kaiman-Dollar	KYD	Kaiman-Dollar	KYD
Kambodscha	Riel	KHR	Riel	KHR
Kamerun	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Kanada	Kanadischer Dollar	CAD	Kanadischer Dollar	CAD
Kasachstan	Tenge	KZT	Tenge	KZT
Katar	Katar-Riyal	QAR	Katar-Riyal	QAR
Kenia	Kenia-Schilling	KES	Kenia-Schilling	KES
Kirgisistan	Som	KGS	Som	KGS
Kiribati	Australischer Dollar	AUD	Australischer Dollar	AUD
Kolumbien	Kolumbianischer Peso	COP	Kolumbianischer Peso	COP
Komoren	Komoren-Franc	KMF	Komoren-Franc	KMF
Kongo	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Kongo, Demokratische Republik	Kongo-Franc	CDF	Kongo-Franc	CDF
Korea, Demokratische Volksrepublik	nordkoreanischer Won	KPW	nordkoreanischer Won	KPW
Korea, Republik	südkoreanischer Won	KRW	südkoreanischer Won	KRW
Kroatien	Kuna	HRK	Kuna	HRK
Kuba	Kubanischer Peso	CUP	Kubanischer Peso	CUP
Kuwait	Kuwait-Dinar	KWD	Kuwait-Dinar	KWD
Laos, Demokratische Volksrepublik	Kip	LAK	Kip	LAK
Lesotho	Loti	LSL	Loti	LSL
Lettland	Lats	LVL	Euro	EUR
	bis 31.12.2013		ab 01.01.2014	
Libanon	Libanesisches Pfund	LBP	Libanesisches Pfund	LBP
Liberia	Liberianischer Dollar	LRD	Liberianischer Dollar	LRD
Libyen	Libyscher Dinar	LYD	Libyscher Dinar	LYD
Liechtenstein	Schweizer Franken	CHF	Schweizer Franken	CHF
Litauen	Litas	LTL	Euro	EUR
	bis 31.12.2014		ab 01.01.2015	
Luxemburg	Luxemburgische Franc	LUF	Euro	EUR
Macau	Pataca	MOP	Pataca	MOP
Madagaskar	Madagaskar-Franc	MGF	Ariary	MGA
	bis 31.07.2003		ab 01.08.2003	
Malawi	Malawi-Kwacha	MWK	Malawi-Kwacha	MWK
Malaysia	Ringgit	MYR	Ringgit	MYR
Malediven	Rufiyaa	MVR	Rufiyaa	MVR
Mali	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Malta	Maltesische Lira	MTL	Euro	EUR
	bis 31.12.2007		ab 01.01.2008	

Land	Währung	Schüssel	Währung	Schlüssel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Marokko	marokkanischer Dirham	MAD	marokkanischer Dirham	MAD
Marshallinseln	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Mauretanien	Ouguiya	MRO	Ouguiya	MRO
Mauritius	Mauritius-Rupie	MUR	Mauritius-Rupie	MUR
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	Denar	MKD	Denar	MKD
Mexiko	Mexikanischer Peso	MXN	Mexikanischer Peso	MXN
Mikronesien, Föderierte Staaten von	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Moldau, Republik	Moldau-Leu	MDL	Moldau-Leu	MDL
Monaco	Französischer Franc	FRF	Euro	EUR
Mongolei	Tugrik	MNT	Tugrik	MNT
Montenegro	Deutsche Mark	DEM	Euro	EUR
Mosambik	Metical	MZM	Metical	MZM
Myanmar	Kyat	MMK	Kyat	MMK
Namibia	Namibia-Dollar	NAD	Namibia-Dollar	NAD
Nauru	Australischer Dollar	AUD	Australischer Dollar	AUD
Nepal	Nepalesische Rupie	NPR	Nepalesische Rupie	NPR
Neukaledonien	CFP-Franc	XPF	CFP-Franc	XPF
Neuseeland	Neuseeland-Dollar	NZD	Neuseeland-Dollar	NZD
Nicaragua	Córdoba	NIO	Córdoba	NIO
Niederlande	Niederländische Gulden	NLG	Euro	EUR
Niger	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Nigeria	Naira	NGN	Naira	NGN
Niue	Neuseeland-Dollar	NZD	Neuseeland-Dollar	NZD
Norwegen	Norwegische Krone	NOK	Norwegische Krone	NOK
Oman	Rial Omani	OMR	Rial Omani	OMR
Österreich	Schilling	ATS	Euro	EUR
Pakistan	Pakistanische Rupie	PKR	Pakistanische Rupie	PKR
Palau	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Panama	Balboa	PAB	Balboa	PAB
Papua-Neuguinea	Kina	PGK	Kina	PGK
Paraguay	Guarani	PYG	Guarani	PYG
Peru	Neuer Sol	PEN	Neuer Sol	PEN
Philippinen	Philippinischer Peso	PHP	Philippinischer Peso	PHP
Polen	Zloty	PLN	Zloty	PLN
Portugal	Escudo	PTE	Euro	EUR
Ruanda	Ruanda-Franc	RWF	Ruanda-Franc	RWF
Rumänien	rumänischer Leu	ROL	rumänischer Leu	ROL
Russische Föderation	neuer Rubel	RUB	neuer Rubel	RUB
Salomonen	Salomonen-Dollar	SBD	Salomonen-Dollar	SBD
Sambia	sambischer Kwacha	ZMK	sambischer Kwacha	ZMK

Land	Währung	Schüssel	Währung	Schlüssel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Samoa	Tala	WST	Tala	WST
San Marino	Italienische Lira	ITL	Euro	EUR
São Tomé und Príncipe	Dobra	STD	Dobra	STD
Saudi-Arabien	Saudi Riyal	SAR	Saudi Riyal	SAR
Schweden	Schwedische Krone	SEK	Schwedische Krone	SEK
Schweiz	Schweizer Franken	CHF	Schweizer Franken	CHF
Senegal	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Serbien	jugoslawischer Dinar	YUM	Serbischer Dinar	RSD
Seychellen	Seychellen-Rupie	SCR	Seychellen-Rupie	SCR
Sierra Leone	Leone	SLL	Leone	SLL
Simbabwe	Simbabwe-Dollar	ZWD	Simbabwe-Dollar	ZWL
	bis 01.02.2009		ab 02.02.2009	
Singapur	Singapur-Dollar	SGD	Singapur-Dollar	SGD
Slowakei	Slowakische Krone	SKK	Euro	EUR
	bis 31.12.2009		ab 01.01.2010	
Slowenien	Tolar	SIT	Euro	EUR
	bis 31.12.2006		ab 01.01.2007	
Somalia	Somalia-Schilling	SOS	Somalia-Schilling	SOS
Spanien	Spanische Pesete	ESP	Euro	EUR
Sri Lanka	Sri-Lanka-Rupie	LKR	Sri-Lanka-Rupie	LKR
St. Helena	St. Helena-Pfund	SHP	St. Helena-Pfund	SHP
St. Kitts und Nevis	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
St. Lucia	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
St. Vincent und die Grenadinen	Ostkaribischer Dollar	XCD	Ostkaribischer Dollar	XCD
Südafrika	Rand	ZAR	Rand	ZAR
Sudan	Sudanesischer Dinar	SDD	Sudanesisches Pfund	SDG
	bis 08.01.2007		ab 09.01.2007	
Südsudan			Südsudanesisches Pfund	SSP
			ab 18.07.2016	
Suriname	Suriname-Gulden	SRG	Suriname-Dollar	SRD
	bis 31.12.2003		ab 01.01.2004	
Swasiland	Lilangeni	SZL	Lilangeni	SZL
Syrien, Arabische Republik	Syrisches Pfund	SYP	Syrisches Pfund	SYP
Tadschikistan	Somoni	TJS	Somoni	TJS
Tansania, Vereinigte Republik	Tansania-Schilling	TZS	Tansania-Schilling	TZS
Thailand	Baht	THB	Baht	THB
Timor-Leste	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Togo	CFA-Franc	XOF	CFA-Franc	XOF
Tonga	Pa'anga	TOP	Pa'anga	TOP
Trinidad und Tobago	Trinidad-und-Tobago-Dollar	TTD	Trinidad-und-Tobago-Dollar	TTD
Tschad	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Tschechische Republik	Tschechische Krone	CZK	Tschechische Krone	CZK

Land	Währung	Schüssel	Währung	Schlüssel
	bis 31.12.2001		ab 01.01.2002	
Tunesien	Tunesischer Dinar	TND	Tunesischer Dinar	TND
Türkei	Türkische Lira	TRL	Türkische Lira	TRY
	bis 31.12.2004		ab 01.01.2005	
Turkmenistan	Turkmenistan-Manat	TMM	Turkmenistan-Manat	TMT
	bis 31.12.2008		ab 01.01.2009	
Tuvalu	Australischer Dollar	AUD	Australischer Dollar	AUD
Uganda	Uganda-Schilling	UGX	Uganda-Schilling	UGX
Ukraine	Griwna	UAH	Griwna	UAH
Ungarn	Forint	HUF	Forint	HUF
Uruguay	Uruguayischer Peso	UYU	Uruguayischer Peso	UYU
Usbekistan	Usbekistan-Sum	UZS	Usbekistan-Sum	UZS
Vanuatu	Vatu	VUV	Vatu	VUV
Venezuela	Bolívar	VEB	Bolívar	VEF
	bis 31.12.2007		ab 01.01.2008	
Vereinigte Arabische Emirate	Dirham	AED	Dirham	AED
Vereinigte Staaten	US-Dollar	USD	US-Dollar	USD
Vereinigtes Königreich	Pfund Sterling	GBP	Pfund Sterling	GBP
Vietnam	Dong	VND	Dong	VND
Zentralafrikanische Republik	CFA-Franc	XAF	CFA-Franc	XAF
Zypern	Zypern-Pfund	CYP	Euro	EUR
	bis 31.12.2007		ab 01.01.2008	

## 5 Tabelle der gültigen Länderkennzeichen nach dem „Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland“

Kurzform	Vollform	Schlüssel
Afghanistan	Islamische Republik Afghanistan	AF
Ägypten	Arabische Republik Ägypten	EG
Albanien	Republik Albanien	AL
Algerien	Demokratische Volksrepublik Algerien	DZ
Andorra	Fürstentum Andorra	AD
Angola	Republik Angola	AO
Antigua und Barbuda	Antigua und Barbuda	AG
Äquatorialguinea	Republik Äquatorialguinea	GQ
Argentinien	Argentinische Republik	AR
Armenien	Republik Armenien	AM
Aserbaidshan	Republik Aserbaidshan	AZ
Äthiopien	Demokratische Bundesrepublik Äthiopien	ET
Australien	Australien	AU
Bahamas	Commonwealth der Bahamas	BS
Bahrain	Königreich Bahrain	BH
Bangladesch	Volksrepublik Bangladesch	BD
Barbados	Barbados	BB
Belarus	Republik Belarus	BY
Belgien	Königreich Belgien	BE
Belize	Belize	BZ
Benin	Republik Benin	BJ
Bhutan	Königreich Bhutan	BT
Bolivien, Plurinationaler Staat	Plurinationaler Staat Bolivien	BO
Bosnien und Herzegowina	Bosnien und Herzegowina	BA
Botsuana	Republik Botsuana	BW
Brasilien	Föderative Republik Brasilien	BR
Brunei Darussalam	Brunei Darussalam	BN
Bulgarien	Republik Bulgarien	BG
Burkina Faso	Burkina Faso	BF
Burundi	Republik Burundi	BI
Cabo Verde	Republik Cabo Verde	CV
Chile	Republik Chile	CL
China	Volksrepublik China	CN
Cookinseln	Cookinseln	CK
Costa Rica	Republik Costa Rica	CR
Côte d'Ivoire	Republik Côte d'Ivoire	CI
Dänemark	Königreich Dänemark	DK
Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	DE
Dominica	Commonwealth Dominica	DM
Dominikanische Republik	Dominikanische Republik	DO
Dschibuti	Republik Dschibuti	DJ
Ecuador	Republik Ecuador	EC
El Salvador	Republik El Salvador	SV
Eritrea	Staat Eritrea	ER
Estland	Republik Estland	EE
Fidschi	Republik Fidschi	FJ

<b>Kurzform</b>	<b>Vollform</b>	<b>Schlüssel</b>
Finnland	Republik Finnland	FI
Frankreich	Französische Republik	FR
Gabun	Gabunische Republik	GA
Gambia	Republik Gambia	GM
Georgien	Georgien	GE
Ghana	Republik Ghana	GH
Grenada	Grenada	GD
Griechenland	Hellenische Republik	GR
Guatemala	Republik Guatemala	GT
Guinea	Republik Guinea	GN
Guinea-Bissau	Republik Guinea-Bissau	GW
Guyana	Kooperative Republik Guyana	GY
Haiti	Republik Haiti	HT
Heiliger Stuhl	Heiliger Stuhl	VA
Honduras	Republik Honduras	HN
Indien	Republik Indien	IN
Indonesien	Republik Indonesien	ID
Irak	Republik Irak	IQ
Iran, Islamische Republik	Islamische Republik Iran	IR
Irland	Irland	IE
Island	Republik Island	IS
Israel	Staat Israel	IL
Italien	Italienische Republik	IT
Jamaika	Jamaika	JM
Japan	Japan	JP
Jemen	Republik Jemen	YE
Jordanien	Haschemitisches Königreich Jordanien	JO
Kambodscha	Königreich Kambodscha	KH
Kamerun	Republik Kamerun	CM
Kanada	Kanada	CA
Kasachstan	Republik Kasachstan	KZ
Katar	Staat Katar	QA
Kenia	Republik Kenia	KE
Kirgisistan	Kirgisische Republik	KG
Kiribati	Republik Kiribati	KI
Kolumbien	Republik Kolumbien	CO
Komoren	Union der Komoren	KM
Kongo <sup>1</sup>	Republik Kongo	CG
Kongo <sup>2</sup> , Demokratische Republik	Demokratische Republik Kongo	CD
Korea <sup>3</sup> , Demokratische Volksrepublik	Demokratische Volksrepublik Korea	KP
Korea <sup>4</sup> , Republik	Republik Korea	KR
Kosovo <sup>5</sup>	Republik Kosovo	
Kroatien	Republik Kroatien	HR
Kuba	Republik Kuba	CU
Kuwait	Staat Kuwait	KW
Laos, Demokratische Volksrepublik	Demokratische Volksrepublik Laos	LA

<sup>1</sup> Hauptstadt: Brazzaville

<sup>2</sup> Hauptstadt: Kinshasa

<sup>3</sup> früher: Nord-Korea

<sup>4</sup> früher: Süd-Korea

<sup>5</sup> Für den Kosovo ist bislang kein Code nach DIN EN ISO 3166-1 festgelegt worden. Die Europäische Kommission verwendet provisorisch den benutzerdefinierten 2-Buchstaben-Code XK; die Verwendung des Kürzels XK wird daher im Datenaustausch bis auf weiteres nicht beanstandet.

<b>Kurzform</b>	<b>Vollform</b>	<b>Schlüssel</b>
Lesotho	Königreich Lesotho	LS
Lettland	Republik Lettland	LV
Libanon	Libanesische Republik	LB
Liberia	Republik Liberia	LR
Libyen	Libyen	LY
Liechtenstein	Fürstentum Liechtenstein	LI
Litauen	Republik Litauen	LT
Luxemburg	Großherzogtum Luxemburg	LU
Madagaskar	Republik Madagaskar	MG
Malawi	Republik Malawi	MW
Malaysia	Malaysia	MY
Malediven	Republik Malediven	MV
Mali	Republik Mali	ML
Malta	Republik Malta	MT
Marokko	Königreich Marokko	MA
Marshallinseln	Republik Marshallinseln	MH
Mauretanien	Islamische Republik Mauretanien	MR
Mauritius	Republik Mauritius	MU
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	MK
Mexiko	Vereinigte Mexikanische Staaten	MX
Mikronesien, Föderierte Staaten von	Föderierte Staaten von Mikronesien	FM
Moldau, Republik	Republik Moldau	MD
Monaco	Fürstentum Monaco	MC
Mongolei	Mongolei	MN
Montenegro	Montenegro	ME
Mosambik	Republik Mosambik	MZ
Myanmar	Republik der Union Myanmar	MM
Namibia	Republik Namibia	NA
Nauru	Republik Nauru	NR
Nepal	Demokratische Bundesrepublik Nepal	NP
Neuseeland	Neuseeland	NZ
Nicaragua	Republik Nicaragua	NI
Niederlande	Königreich der Niederlande	NL
Niger	Republik Niger	NE
Nigeria	Bundesrepublik Nigeria	NG
Niue	Niue	NU
Norwegen	Königreich Norwegen	NO
Oman	Sultanat Oman	OM
Österreich	Republik Österreich	AT
Pakistan	Islamische Republik Pakistan	PK
Palau	Republik Palau	PW
Panama	Republik Panama	PA
Papua-Neuguinea	Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea	PG
Paraguay	Republik Paraguay	PY
Peru	Republik Peru	PE
Philippinen	Republik der Philippinen	PH
Polen	Republik Polen	PL
Portugal	Portugiesische Republik	PT
Ruanda	Republik Ruanda	RW
Rumänien	Rumänien	RO
Russische Föderation	Russische Föderation	RU
Salomonen	Salomonen	SB
Sambia	Republik Sambia	ZM
Samoa	Unabhängiger Staat Samoa	WS

<b>Kurzform</b>	<b>Vollform</b>	<b>Schlüssel</b>
San Marino	Republik San Marino	SM
São Tomé und Príncipe	Demokratische Republik São Tomé und Príncipe	ST
Saudi-Arabien	Königreich Saudi-Arabien	SA
Schweden	Königreich Schweden	SE
Schweiz	Schweizerische Eidgenossenschaft	CH
Senegal	Republik Senegal	SN
Serbien	Republik Serbien	RS
Seychellen	Republik Seychellen	SC
Sierra Leone	Republik Sierra Leone	SL
Simbabwe	Republik Simbabwe	ZW
Singapur	Republik Singapur	SG
Slowakei	Slowakische Republik	SK
Slowenien	Republik Slowenien	SI
Somalia	Bundesrepublik Somalia	SO
Spanien	Königreich Spanien	ES
Sri Lanka	Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka	LK
St. Kitts und Nevis	Föderation St. Kitts und Nevis	KN
St. Lucia	St. Lucia	LC
St. Vincent und die Grenadinen	St. Vincent und die Grenadinen	VC
Südafrika	Republik Südafrika	ZA
Sudan	Republik Sudan	SD
Südsudan	Republik Südsudan	SS
Suriname	Republik Suriname	SR
Swasiland	Königreich Swasiland	SZ
Syrien, Arabische Republik	Arabische Republik Syrien	SY
Tadschikistan	Republik Tadschikistan	TJ
Tansania, Vereinigte Republik	Vereinigte Republik Tansania	TZ
Thailand	Königreich Thailand	TH
Timor-Leste	Demokratische Republik Timor-Leste	TL
Togo	Republik Togo	TG
Tonga	Königreich Tonga	TO
Trinidad und Tobago	Republik Trinidad und Tobago	TT
Tschad	Republik Tschad	TD
Tschechische Republik	Tschechische Republik	CZ
Tunesien	Tunesische Republik	TN
Türkei	Republik Türkei	TR
Turkmenistan	Turkmenistan	TM
Tuvalu	Tuvalu	TV
Uganda	Republik Uganda	UG
Ukraine	Ukraine	UA
Ungarn	Ungarn	HU
Uruguay	Republik Östlich des Uruguay	UY
Usbekistan	Republik Usbekistan	UZ
Vanuatu	Republik Vanuatu	VU
Vatikanstadt	Staat Vatikanstadt	VA
Venezuela, Bolivarische Republik	Bolivarische Republik Venezuela	VE
Vereinigte Arabische Emirate	Vereinigte Arabische Emirate	AE
Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten von Amerika	US
Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	GB
Vietnam	Sozialistische Republik Vietnam	VN
Weißrussland	Republik Weißrussland	BY
Zentralafrikanische Republik	Zentralafrikanische Republik	CF
Zypern	Republik Zypern	CY

<b>Kurzform</b>	<b>Vollform</b>	<b>Schlüssel</b>
Nationalität: staatenlos		ZZ

**Hinweis:**

Der Schlüssel 'ZZ' ist ausschließlich zur Bestimmung der Nationalität zu verwenden. Eine Angabe als Länderkennzeichen ist ausgeschlossen.

# 6 Fehlerkatalog

Der Fehlerkatalog enthält die Fehlerprüfungen für sämtliche Datenfelder der Datensätze aller am Verfahren Beteiligten.

Es sind inhaltliche Fehlerprüfungen der Datensätze beschrieben. Syntaktische Fehler werden bereits bei Erstellung der Datensätze im XML-Format geprüft und angezeigt.

## 6.1 Aufbau und Gliederung der Fehlernummer

Die Fehlernummer ist 9-stellig definiert.

1 – 2	Weg des Datensatzes	MM = Bezeichnung des Meldeweges Zulässige Werte: AZ = Anbieter → ZfA KZ = Familienkasse → ZfA BZ = zuständige Stelle → ZfA SZ = landwirtschaftliche Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung) → ZfA ZA = ZfA → Anbieter ZK = ZfA → Familienkasse ZB = ZfA → zuständige Stelle ZS = ZfA → landwirtschaftliche Alterskasse (ehemals Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung)
3 – 4	Datensatznummer	mm = Nummer des Meldegrundes Zulässige Werte: 00 – 99, AA – ZZ
5	Fehlerkategorie oder bei Plausibilitätsprüfung innerhalb des Datensatzes (Datenschema) Nummer des Datenbausteins gemäß konventioneller Datensatzbeschreibung	B = Nummer des Datenbausteins Zulässige Werte: 0 – 9, A – Z
6 – 9	Laufende Fehlernummer	nnnn = siehe Katalog Zulässige Werte: 0000 – 9999, AAAA – ZZZZ

## 6.2 Katalog

Fehlerprüfungen, die auf die Meldegründe AZXX und ZAXX anzuwenden sind und gelöscht wurden, werden in einer gesonderten Zeile unterhalb des Meldegrundes mit einem „gültig bis“-Datum versehen und kursiv dargestellt. Diese Fehlerprüfungen werden für einen Übergangszeitraum weiterhin im Fehlerkatalog dokumentiert, da gegebenenfalls der Wortlaut der Fehlermeldung in die Bescheinigung nach § 92 EStG aufzunehmen ist.

Wird die Bedingung einer Fehlerprüfung, die auf den Meldegrund AZ01 anzuwenden ist, geändert, so wird die ursprüngliche Fehlernummer gelöscht und eine neue Fehlernummer vergeben.

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>Datensätze/Datenbausteine</b>			
0001	Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, muss der Datenbaustein EHEGATTE vorhanden sein.	AZ01	
0003	<i>Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, darf der Datenbaustein EINKOMMEN nicht vorhanden sein.</i>	AZ01	
		Einsatz z2012.10	
0009	Stornosatz nicht verarbeitungsfähig, da kein zu stornierender Datensatz vorhanden.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ50, BZ01, KZ01, KZ02, SZ01, ZB01, ZK01	
0010	Stornierung nicht zulässig, da ein Antrag auf Festsetzung vorliegt.	AZ01	
0011	Stornierung nicht möglich, ZUNR bzw. Konto nicht im Bestand enthalten.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
0012	Stornierung für diesen Meldegrund nicht zulässig.	BZ02	
0013	Datenbaustein FEHLER darf nicht vorhanden sein, wenn das Erstellungsdatum alt (DT-ERST-ALT) nicht vorhanden ist.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
0014	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Konto stillgelegt ist.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01	
0015	Das Zulagekonto konnte aufgrund der übermittelten Daten nicht identifiziert werden.	AZ02, AZ03, AZ06-08, AZ10, AZ13, AZ24, AZ30, AZ31	
0016	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da der Vertrag schädlich verwendet wurde.	ZA04, ZA06, ZA07	
0017	Eine Zulage wird für diesen Vertrag nicht gewährt, da der Vertrag durch eine Kapitalübertragung auf einen anderen Vertrag vollständig aufgelöst wurde.	AZ01	X

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvdV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0018	Datensatz kann programmtechnisch nicht verarbeitet werden, da undefinierbare Inhalte vorhanden sind.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-04, ZA06, ZA07, ZB01, ZK01, ZS01	
0023	Die Rücksendung eines Datensatzes an den Absender ohne Fehlernummer ist unzulässig.	ZA01-07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
0024	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da der Vertrag wegen einer Kapitalübertragung stillgelegt bzw. nicht vorhanden ist.	ZA04, ZA06, ZA07	
0025	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da das Konto stillgelegt ist oder ein Vertrag unter der angegebenen Vertragsnummer nicht existiert.	ZA04, ZA06, ZA07	
0026	<i>Eine Zulage wird für diesen Vertrag nicht gewährt, da der Vertrag schädlich verwendet / abgefunden wurde.</i>	AZ01 Einsatz z12	
0027	Da eine Meldung zur schädlichen Verwendung, zur Kapitalübertragung oder zur Abfindung einer Kleinbetragsrente bereits erfolgte und der Vertrag infolgedessen vollständig aufgelöst wurde, ist dieser Datensatz unzulässig.	AZ02, AZ03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25	
0028	<i>Die Meldung oder Stornierung des Datensatzes ist bis zum Abschluss der hier angemeldeten Kapitalübertragung bzw. Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung nicht möglich.</i>	AZ01, AZ14, AZ15 Einsatz z44	
0029	Unter der angegebenen Zulagenummer kann kein Anleger im Bestand der ZfA identifiziert werden.	KZ01, KZ02, SZ01	
0030	Der Datensatz ist unzulässig, da die ZUNR des Zulageberechtigten (ausgleichspflichtige Person / verstorbener Zulageberechtigter) identisch mit der ZUNR des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (ausgleichsberechtigte Person / überlebender Ehegatte / überlebender Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz) ist.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25	
0031	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da zwischenzeitlich eine weitere schädliche Verwendung oder eine Kapitalübertragung verarbeitet wurde.	AZ02, AZ03	
0032	Datensatz wird zurzeit noch nicht vom System bearbeitet.	AZ07	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0034	Für einen mittelbar Berechtigten (BERECH = false) besteht kein Zulageanspruch für Verträge einer betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse").	AZ01	X
0037	Die Meldung der schädlichen Verwendung, Abfindung einer Kleinbetragsrente oder einer Kapitalübertragung – auch einer auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder einer Kapitalübertragung wegen Todes – ist nicht zulässig. Die Meldung liegt außerhalb der im Kommunikationshandbuch beschriebenen zulässigen Übermittlungsfrist.	AZ02, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ33, AZ34	
0038	In einem Quartal ist zu einem Vertrag max. eine Teilkündigung (MM-SCHAEDL = 02, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13) im Rahmen der schädlichen Verwendung möglich.	AZ02	
0039	Die nicht im XML 1.1 Standard enthaltenen Zeichen x'80' - x'9F' (nicht abdruckbare Zeichen) sind unzulässig. Das Kommunikationshandbuch ist zu beachten.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
0040	Der Anleger ist verstorben. Eine Zulage für ein Beitragsjahr nach dem Sterbejahr oder, wenn dieses nicht bekannt ist, nach dem Kalenderjahr der Kapitalübertragung wegen Todes (DT-KAPUE-TD) kann nicht gewährt werden.	AZ01	X
0041	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da die übermittelte Versicherungsnummer (VSNR) / Zulagenummer nicht im Bestand der Rentenversicherung (DSRV) / ZfA ermittelt werden konnte.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01	
0042	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da die Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder einer Kapitalübertragung wegen Todes – abgeschlossen ist.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25	
0043	Die Meldung über die Mitteilung der Beträge nach § 94 Absatz 1 EStG (AZ03) darf erst nach Abschluss des im ZA06 genannten Berechnungsquartals erfolgen.	AZ03	
0044	Im Meldesatz sind Daten für mehrere Kindergeldbezugszeiträume für ein Kind enthalten. Die Zeiträume überschneiden sich unzulässigerweise.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02	

Ifd. Fehler-nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekennzeichnete Fehler-meldung
		gültig bis	
0046	Die EINNAHMEDATEN (Baustein 5) müssen vorhanden sein, wenn die meldende Stelle entweder im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs oder aber nur im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle war (DIENSTHERR gleich 0 oder 2).	BZ01	
0047	Die EINNAHMEDATEN (Baustein 5) dürfen nicht vorhanden sein, wenn die meldende Stelle nur im Beitragsjahr zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 1) ist.	BZ01	
0048	KINDERDATEN (Baustein 6) und / oder BEAMT-VERSORG (Baustein 7) dürfen nicht vorhanden sein, wenn die meldende Stelle nur im Vorjahr des Beitragsjahrs zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 2) ist.	BZ01	
0049	BEAMT-VERSORG (Baustein 7) muss vorhanden sein, wenn die meldende Stelle im Beitragsjahr und im Vorjahr des Beitragsjahrs bzw. nur im Beitragsjahr zuständige Stelle (DIENSTHERR gleich 0 oder 1) ist.	BZ01	
0050	Sind EINNAHMEDATEN (Baustein 5) mehrfach vorhanden, dürfen sich die angegebenen Zeiträume ab dem Beitragsjahr 2008 grundsätzlich überschneiden, jedoch nicht für dieselbe Einnahmeart (ART-EINNAHMEN).	BZ01	
0051	Datensatz ist nicht verarbeitungsfähig, da ein Datum mit unplausiblen Inhalten vorhanden ist.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
0052	Die eingegangene Meldung erfolgte über eine Queue, die bei der ZfA nicht für den Kunden hinterlegt ist. Die Anbindungsdaten sind vom Kunden bei der ZfA aktualisieren zu lassen.	BZ01, BZ02, KZ01, KZ02	
0054	Eine Stornierung des Zulageantrages ist nicht zulässig, da der Vertrag schädlich verwendet / abgefunden wurde.	AZ01	
0056	In den MELDEDATEN (Baustein 3) fehlt die Angabe eines Ertrages (PosErtrag oder NegErtrag). Erträge in Höhe von 0,00 sind im Feld PosErtrag zu melden, das Feld NegErtrag ist in diesem Fall nicht zu belegen.	AZ03	
0057	In den MELDEDATEN (Baustein 3) darf nur eine Ertragsangabe (PosErtrag oder NegErtrag) enthalten sein.	AZ03	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0058	Es wurde ein Datensatz in Zusammenhang mit der wohnungswirtschaftlichen Verwendung zu einem Vertrag der betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse" oder "Direktversicherung" (Anbieter aus dem Bereich 'Versicherung' mit der Pseudozertifizierungsnummer "000001")) übermittelt. Die wohnungswirtschaftliche Verwendung ist nur für zertifizierte Altersvorsorgeverträge zulässig.	AZ01, AZ06-08, AZ10, AZ13, AZ50	
0059	Es sind Angaben zu EINNAHMEDATEN und / oder KINDERDATEN und / oder die Vorgabe einer AK-MITGLIEDNR erforderlich, wenn - die Zulagenummer die Bereichsnummer "40" enthält und - das Kennzeichen BEAMTER mit "false" belegt wurde und - es sich um einen unmittelbar berechtigten Antragsteller handelt.	AZ01	
0060	Die Statusdaten (Baustein 4) müssen einmal vorhanden sein, wenn Versichertenstatus (und Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente) gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 1).	SZ01	
0061	Die Statusdaten (Baustein 4) dürfen nicht vorhanden sein, wenn AK-Mitglied unbekannt gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 2)	SZ01	
0063	Die Einnahmedaten (Baustein 5) müssen mindestens einmal vorhanden sein, wenn ein Versichertenstatus (und Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente) gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 1) UND Als Versichertenstatus im Beitragsjahr ausschließlich volle Erwerbsminderungsrente oder eine Versichertenpflicht und volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 3 oder 4).	SZ01	
0064	Die Einnahmedaten (Baustein 5) dürfen nicht vorhanden sein, wenn AK-Mitglied unbekannt gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 2) ODER wenn ein Versichertenstatus (und Erwerbsunfähigkeits- / Erwerbsminderungsrente) gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 1) und als Versichertenstatus im Beitragsjahr keine Versicherungspflicht und keine volle Erwerbsminderungsrente oder eine Versicherungspflicht gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 1 oder 2).	SZ01	
0066	Die MITGLIEDSDATEN-LSV-SpV-Daten (Baustein 6) dürfen nicht vorhanden sein, wenn AK-Mitglied unbekannt gemeldet wird (MM-ART-ANTWORT gleich 2).	SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0067	Innerhalb einer festgelegten Frist nach Eingang der Meldung zur Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder wegen Todes ging keine korrespondierende Meldung ein. Die Frist ist im Kommunikationshandbuch "Anbieter" definiert.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25	
0068	<i>Das im Meldesatz angegebene Zulagekonto der ausgleichspflichtigen Person konnte nicht ermittelt werden.</i>	AZ15 Einsatz z33	
<b>ANBIETER, ANBIETER-NEU, ANBIETER-BIS, ANBIETER-ANNEHMEND, ANBIETER-ABGEBEND – Anbieternummer</b>			
0101	Es muss eine gültige Anbieternummer des absendenden / abgebenden / annehmenden Anbieters enthalten sein.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34, AZ50	
<b>ZERTIFI, ZERTIFI-NEU, ZERTIFI-BIS, ZERTIFI-ANNEHMEND, ZERTIFI-ABGEBEND – Zertifizierungsnummer</b>			
0201	Die Zertifizierungsnummer war zum Zeitpunkt des gemeldeten Datums oder am Ende des Beitragsjahres bzw. des Ehe-/Lebenspartnerschaftszeitraumes gemäß der Zertifizierungsnummerdatei des BZSt nicht gültig. Eine Fehlerabweisung erfolgt aber nicht, wenn lediglich Beitragsjahre aus einer Kapitalübertragung, einer Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder einer Kapitalübertragung wegen Todes betroffen sind. Für das Produkt 'Direktversicherung' ist durch den Anbieter aus dem Bereich 'Versicherung' die Pseudozertifizierungsnummer "000001" zu verwenden, wenn keine Zertifizierungsnummer existiert.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34, AZ50	
0202	Die angegebene Zertifizierungsnummer, die ungleich "000001" ist, ist nicht für den Anbieter registriert.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34, AZ50	
0203	Eine Zertifizierungsnummer ist nicht zulässig, wenn es sich um eine Organisation der betrieblichen Altersversorgung (Anbieter der Gruppen "Pensionsfonds", "Pensionskasse" und "Zusatzversorgungskasse") handelt, auch wenn diese vergeben wurde.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34, AZ50	
0204	Für den angegebenen Vertrag ist im Bestand der ZfA eine Zertifizierungsnummer gespeichert, die von der in der Meldung angegebenen Zertifizierungsnummer abweicht.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50	
0205	Eine Kapitalübertragung aus einem zertifizierten Altersvorsorgevertrag in eine betriebliche Altersversorgung ist nicht zulässig.	AZ30, AZ31	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>STNR – Steuernummer</b>			
0403	Die Steuernummer darf nur numerische Werte enthalten.	AZ01, AZ50	
<b>IDNR – Steueridentifikationsnummer</b>			
0501	Die Identifikationsnummer ist fehlerhaft.	AZ50	
0502	Die Identifikationsnummer ist nicht im Bestand enthalten (Ident-Abgleich).	AZ50	
0503	Identität nicht bestätigt (Ident-Abgleich).	AZ50	
0504	Die Identifikationsnummer ist stillgelegt (Ident-Abgleich).	AZ50	
<b>ZUNR, ZUNR-ALT, ZUNR-G – Zulagenummer</b>			
0601	Die Prüfziffer ist fehlerhaft.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ50, AZRR, ZA01-07, ZA11, BZ01, ZB01, KZ01, KZ02, ZK01, SZ01, ZS01	
0602	Im Datenbaustein EHEGATTE: Liegt eine mittelbare Berechtigung (BERECH gleich false) vor, muss die Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer des unmittelbar Zulageberechtigten immer vorhanden sein.	AZ01	
0603	<i>Die Zulagenummer (ZUNR) muss vorhanden sein, wenn Baustein ANLEGERDATEN-ERG leer ist.</i>	AZ01 Einsatz z2a	
0604	Eine Verarbeitung des Datensatzes unter dieser Zulagenummer (ZUNR) ist nicht möglich. Der Anleger hat eine neue Zulagenummer erhalten.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01	
0605	<i>Eine Verarbeitung des Datensatzes ist nicht möglich, da die angegebene ZUNR eine Interimsnummer der Rentenversicherung ist. Die Vergabe einer Zulagenummer wird nicht vorgenommen, da in Kürze mit der Vergabe einer Versicherungsnummer zu rechnen ist.</i>	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01 Einsatz z44	
<b>AK-MITGLIEDNR – Mitgliedsnummer der Alterskasse</b>			
0652	Es ist eine Mitgliedsnummer der Alterskasse vorzugeben, wenn Angaben zu Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft vorhanden sind.	AZ01	
<b>REFNR – Referenznummer für den Anbieter im Berechnungsquartal</b>			
0701	JJ im Berechnungsquartal muss größer oder gleich dem Jahr im Antragsdatum (JJ im ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) sein.	ZA02, ZA03, ZA06, ZA07	
0702	Quartal und Jahr muss kleiner dem Quartal und Jahr des Tagesdatums sein.	AZRR	
<b>BBNR – Betriebsnummer der Zahlstelle</b>			

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
0801	Es muss eine gültige Betriebsnummer einer zuständigen Stelle bzw. Familienkasse enthalten sein, die bei der ZfA im Rahmen der Registrierung nach § 5 Absatz 1 Nummer 5 AltVDV im dafür vorgesehenen Feld angegeben und von der ZfA bestätigt wurde.	BZ01, BZ02, ZB01, KZ01, KZ02, ZK01, ZK02	
<b>LFD-BER-NREF – Laufende Referenz der Berechnung</b>			
0901	Es muss die laufende Referenz der Berechnung enthalten sein, auf der die Auszahlung basiert.	ZA02, ZA03	
<b>VTNR – Vertragsnummer</b>			
0A01	Die Vertragsnummer muss im Bestand der ZfA enthalten sein.	AZ02, AZ03, AZ06-08, AZ10, AZ13, AZ24	
<b>VTNR-NEU – Vertragsnummer des neuen Anbieters</b>			
0B01	<i>Stornierung nicht zulässig, da Vertragsnummer-Neu nicht im Bestand der ZfA enthalten ist. Anmerkung: Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.</i>	AZ04, AZ05	
		Einsatz z44	
<b>MELD-NUM – laufende Nummer der AZRR</b>			
0D01	Die laufende Nummer der AZRR ist größer als die Gesamtzahl aller zu sendenden AZRR-Meldungen.	AZRR	
<b>NNAME, NNAME-G – Familienname</b>			
1001	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1002	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1003	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1004	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvdV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1006	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1007	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1008	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1009	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1010	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1014	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1015	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1017	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
<b>VNAME, VNAME-G – Vorname</b>			
1101	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1102	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1103	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1105	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1109	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1111	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvdV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1116	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1120	Keine Identität mit im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ01-03, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
<b>GNAME, GNAME-G – Geburtsname</b>			
1201	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1202	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1203	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1204	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1206	Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1207	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Geburtsnamens zugelassen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1208	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1209	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1210	Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens sind nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1212	Bei mittelbarer Zulageberechtigung (BERECH gleich false) muss der Geburtsname des unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (GNAME-G) vorhanden sein, sofern der erste Buchstabe des Familiennamens des unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (NNAME-G) vom Buchstaben in der ZUNR / VSNR (ZUNR-G) abweicht.	AZ01	
1214	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
1215	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvdV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1217	Der Geburtsname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
<b>NNAME-KIZA – Familienname des Kindergeldberechtigten</b>			
1301	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1302	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1303	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1304	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1306	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1307	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1308	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1309	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1310	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1314	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1315	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1317	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
<b>VNAME-KIZA – Vorname des Kindergeldberechtigten</b>			
1401	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1402	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1403	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1405	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1409	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1411	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1416	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
<b>TITEL, TITEL-G – Titel</b>			

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1501	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
1502	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Titels sind unzulässig.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
1503	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
1505	Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Klammern.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
1509	Auf der ersten Stelle des Titels ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
1510	Auf der letzten Stelle des Titels ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
1513	Vor einem Punkt ist mindestens ein Buchstabe erforderlich.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
<b>GNAME-KIZA – Geburtsname des Kindergeldberechtigten</b>			
1601	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	KZ01, KZ02, ZK01	
1602	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.	KZ01, KZ02, ZK01	
1603	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	KZ01, KZ02, ZK01	
1604	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	KZ01, KZ02, ZK01	
1606	Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	KZ01, KZ02, ZK01	
1607	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Geburtsnamens zugelassen.	KZ01, KZ02, ZK01	
1608	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	KZ01, KZ02, ZK01	
1609	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	KZ01, KZ02, ZK01	
1610	Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	KZ01, KZ02, ZK01	
1614	Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	KZ01, KZ02, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1615	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	KZ01, KZ02, ZK01	
1617	Der Geburtsname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	KZ01, KZ02, ZK01	
<b>NNAME-KN – Familienname des Kindes</b>			
1701	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1702	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1703	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1704	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1706	Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1707	Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1708	Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1709	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1710	Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Punkt zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1714	Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1715	Nach einem Bindestrich ist nur ein Großbuchstabe oder ein im KHB Allgemeine Grundlagen beschriebenes Vorsatzwort zugelassen. Das Vorsatzwort kann mit einem Kleinbuchstaben beginnen, wenn diesem ein Bindestrich oder ein Leerzeichen folgt.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1717	Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
<b>VNAME-KN – Vorname des Kindes</b>			
1801	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
1802	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1803	Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1805	Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche oder Leerzeichen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1809	Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1811	Auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
1816	Der Vorname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden Buchstaben bestehen.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
<b>STR – Straße</b>			
2001	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2002	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Straße sind unzulässig, es sei denn, die Straße beginnt mit "III" und an der 4. Stelle folgt ein Punkt, der nicht letztes Zeichen der Straße ist.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2003	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2004	Soweit eine Straße vorhanden ist, muss diese aus mindestens 2 Zeichen bestehen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2005	Auf der ersten Stelle der Straße ist nur ein Buchstabe oder eine Ziffer zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2006	Eine auf Stelle 1 beginnende Ziffernfolge muss von einem Buchstaben, einem Punkt, einem Leerzeichen oder einem Bindestrich gefolgt sein. Bei Auslandsanschriften ist auch ein Komma als Folgezeichen zulässig.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
2007	Auf der letzten Stelle der Straße ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2008	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe oder eine Ziffer stehen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2009	Im Straßennamen ist bei Inlandsanschriften (PLZ ungleich 99999) kein Komma zulässig.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2010	Vor einer nicht auf Stelle 1 beginnenden Ziffernfolge muss ein Buchstabe, ein Punkt oder ein Leerzeichen stehen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
<b>HAUS-NR – Hausnummer</b>			
2101	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2102	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Kommata, Leerzeichen, Binde- oder Schrägstriche und Punkte.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2103	Das erste und das letzte Zeichen muss ein Buchstabe oder eine Ziffer sein.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
<b>PLZ – Postleitzahl</b>			
2201	Bei Anschriften sind die gültigen Postleitzahlen im Rahmen der Ziffern "01001" bis "99998" zulässig.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2202	Die Angabe eines ausländischen Länderkennzeichens ist bei Anschriften mit einer ausländischen Postleitzahl ("99999") zwingend notwendig und bei Anschriften mit einer inländischen Postleitzahl („01001“ bis „99998“) nicht zulässig.	AZ01, AZ10, AZ50, AZ14, AZ15, AZ25, BZ01, BZ02	
<b>ORT – Wohnort</b>			

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvdV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
2301	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2302	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Ortsangabe sind unzulässig.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2303	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2304	Auf der ersten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe zugelassen, außer es handelt sich um eine Auslandsanschrift (PLZ = 99999).	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2305	Die Ortsangabe muss aus mindestens 2 Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2306	Auf der letzten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer, bei Auslandsanschriften auch eine Ziffer, zugelassen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2307	In der Ortsangabe ist bei Inlandsanschriften (PLZ ungleich 99999) keine Ziffer zulässig.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
2308	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe stehen.	AZ01, AZ02, AZ10, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, ZK01	
<b>GORT, GORT-G – Geburtsort</b>			
2401	Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander folgen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2402	Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn der Ortsangabe sind unzulässig.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
2403	Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Apostrophe oder Klammern.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2404	Auf der ersten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe zugelassen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2405	Die Ortsangabe muss aus mindestens 2 Buchstaben bestehen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2406	Auf der letzten Stelle der Ortsangabe ist nur ein Buchstabe, ein Punkt oder eine rechte Klammer zugelassen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2408	Vor einem Punkt muss ein Buchstabe stehen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2417	Der Geburtsort enthält einen unzulässigen Eintrag, wie "unbekannt", "fehlt" oder "ohne".	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2420	Keine Identität mit im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
<b>UNIPOST – Prüfungen zur Anschrift allgemein</b>			
2501	Anschrift postalisch nicht korrekt.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2502	Inlandsanschrift als Auslandsanschrift gemeldet.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2503	Postleitzahl / Wohnort nicht eindeutig zuzuordnen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2504	Straße nicht eindeutig zuzuordnen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2505	Postleitzahl / Wohnort nicht identifizierbar.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
2506	Straße nicht identifizierbar.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2507	Straße nicht gefunden, Hausnummer nicht zuzuordnen.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
2508	Postleitzahl nicht zu ermitteln, da Straßename mehrfach vorhanden.	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
<b>GESCHL-G – Geschlecht</b>			
2601	Die Angabe des Geschlechts des Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz ist ab dem Beitragsjahr 2003 zwingend erforderlich.	AZ01	
<b>LDKZ – Länderkennzeichen</b>			
2701	<i>Es fehlt die Angabe des Länderkennzeichens.</i>	<u>BZ02</u> Einsatz z33	
<b>GEBDT, GEBDT-G – Geburtsdatum</b>			
3001	Das Geburtsdatum muss logisch sein. Ein Datum in der Zukunft ist nicht zulässig. Das Jahr darf nicht vor 1900 liegen. Anmerkung: Bei Personen ohne bestimmbares Geburtsdatum ist auch die Angabe eines unbekanntes Geburtstages und eines unbekanntes Geburtsmonats (00.00.XXXX) sowie die Angabe eines unbekanntes Geburtstages und eines bekannten Geburtsmonats (00.XX.XXXX) zulässig. Tagesangaben größer "31" und Monatsangaben größer "12" sind nicht zulässig.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01	
3003	<i>Für den Jahresvergleich mit dem Geburtsdatum ist für das aktuelle Jahr (vierstellig) "Modulo 100" zu verwenden. Ist das Ergebnis hieraus - größer oder gleich der Jahresangabe in der ZUNR (= Stelle 7 und 8 der ZUNR), so wird für den Jahrhundertvergleich "20" - kleiner der Jahresangabe in der ZUNR (= Stelle 7 und 8 der ZUNR), so wird für den Jahrhundertvergleich "19" gesetzt.</i>	AZ01-07, AZ08, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ50, BZ01, KZ02, SZ01 Einsatz z38	
3008	<i>Der Monat des Geburtsdatums darf bei nichtdeutschen Staatsangehörigen nicht gleich "00" sein, wenn der Tag ungleich "00" ist.</i>	AZ01, BZ02 Einsatz z18a	
3020	<i>Keine Identität mit den unter der angegebenen ZUNR im Bestand der ZfA vorhandenen Daten.</i>	AZ02, AZ03, BZ01 Einsatz z19	
<b>DT-ERST – Erstellungsdatum</b>			
3106	<i>Die Korrektur der Meldung einer unechten Kapitalübertragung (interner Vertragswechsel) ist</i>	AZ04	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	<i>unzulässig, da bereits eine Meldung mit einem jüngeren Erstellungsdatum vom identischen Anbieter vorliegt. Anmerkung: Die Prüfung wird nicht bei der Stornierung einer AZ04-Meldung im Rahmen eines Vertragsnummernwechsels angewendet.</i>	Einsatz z44	
3121	Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
3130	Das Datum der Einwilligung (§10a Absatz 2a EStG) kann nicht nach dem Erstellungsdatum des Datensatzes liegen.	AZ50	
<b>BTJAHR – Beitragsjahr</b>			
3201	Das Beitragsjahr muss größer oder gleich 2002 sein.	AZ01, AZ06, AZ13, BZ01, KZ01, SZ01, ZA02-04, ZS01	
3202	Der Zulageanspruch entsteht erst mit Ablauf des Beitragsjahres. Dem Antrag kann nicht entsprochen werden, da das Beitragsjahr größer als das Jahr (JHJJ im Feld ANTRAG-DT im Element GRUNDDATEN) der Antragstellung ist.	AZ01, ZA02, ZA03	X
3203	Das Beitragsjahr muss kleiner als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein.	AZ50, BZ01, SZ01, ZA02-04, ZS01	
	Das Beitragsjahr muss kleiner als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein, wenn ein Inhalt ungleich 9999 enthalten ist.	AZRR	
3204	Das Beitragsjahr darf nicht größer als das aktuelle Jahr (Tagesdatum) sein.	AZ01	
3205	Die Übermittlung ist erst ab dem Beitragsjahr 2010 zulässig.	AZ50	
3210	Die Frist nach § 89 Absatz 1 Satz 1 EStG für die Beantragung der Zulage für das übermittelte Beitragsjahr wurde überschritten. Gründe, die eine Beantragung der Zulage auch nach Ablauf der Antragsfrist rechtfertigen würden, wurden nicht vorgetragen. Der Zulageantrag wird daher abgelehnt.	AZ01	X
3211	Die Meldung ist nicht zulässig, da das gemeldete Jahr im Feld Beitragsjahr nach dem Jahr des Beginns der Auszahlungsphase liegt.	AZ01, AZ50	X
<b>ANTRAG-DT – Antragsdatum</b>			

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3304	Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters für den angegebenen Vertrag vor. Das in der Meldung angegebene Antragsdatum weicht von dem bei der ZfA gespeicherten Antragsdatum ab.	AZ01	
3321	Das Antragsdatum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01	
<b>BIS-E – Datum Einkommen</b>			
3603	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-E) liegen.	AZ01	
<b>VON-KIZA – Von-Datum Kindergeldzahlung</b>			
3701	Das Von-Datum muss im Beitragsjahr (BTJAHR) liegen.	AZ01, BZ01	
3702	Von-Datum Kindergeldzahlung (JHJJMM) liegt vor dem Geburtsdatum (JHJJMM).	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
3703	Das Jahr des Von-Datums (JHJJ) muss dem Jahr des Bis-Datums (JHJJ aus BIS-KIZA) entsprechen.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
<b>BIS-KIZA – Bis-Datum Kindergeldzahlung</b>			
3801	Das Bis-Datum muss im Beitragsjahr (BTJAHR) liegen.	AZ01, BZ01	
3803	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-KIZA) liegen.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
3821	Das Bis-Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01, BZ01, KZ01, ZK01	
<b>BIS-R – Bis-Datum Rückzahlungszeitraum</b>			
3903	<i>Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-R) liegen.</i>	ZA05 Einsatz z18c	
3921	<i>Das Bis-Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.</i>	ZA05 Einsatz z18c	
<b>DT-KAPUE-VERS-AUSGL, DT-KAPUE-TD, AB-DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG, DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG – Datum der Kapitalübertragung</b>			
3A03	Das Datum der Kapitalübertragung oder das Datum der Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder das Datum der Kapitalübertragung wegen Todes muss sich auf einen gültigen Vertrag beziehen.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ33, AZ34	
3A04	Die Jahresangabe des DT-KAPUE-VERS-AUSGL, des DT-KAPUE-TD, des AB-DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG oder des DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG, muss größer oder gleich 2002 sein.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ32, AZ33	
3A05	Das in der Meldung angegebene Datum der Kapitalübertragung bzw. das frühestmögliche Datum der Kapitalübertragung liegt außerhalb der im Kommunikationshandbuch beschriebenen zulässigen Fristen.	AZ32, AZ33	
3A06	Das frühestmögliche Datum dieser Kapitalübertragung darf nicht vor dem Datum der zuletzt durchgeführten Kapitalübertragung liegen.	AZ32, AZ34	
<b>DT-AUSZ – Auszahlungszeitpunkt</b>			
3B01	<i>Der Auszahlungszeitpunkt muss größer oder gleich 01.01.2002 sein.</i>	AZ06, AZ07, ZA05	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
		<i>Einsatz z18c</i>	
<b>QUTL – Berechnungsquartal</b>			
3C01	JJ im Berechnungsquartal muss größer oder gleich dem Antragsdatum (JJ im ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) sein.	ZA02, ZA03	
3C21	Das Berechnungsquartal darf nicht größer als das Quartal des Erstellungsdatums sein.	ZA02, ZA03	
<b>FEST-DT – Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage</b>			
3D01	Das Datum darf nicht vor dem Datum des Antrages (ANTRAG-DT (Element GRUNDDATEN)) liegen.	ZA02, ZA03, ZA04	
3D21	Das Datum darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	ZA02, ZA03, ZA04	
<b>DT-STU – Ende des Stundungszeitraumes</b>			
3E01	Wenn eine Stundung oder Verlängerung der Stundung (MM-STU = 1, 2 oder 4) vorliegt, muss ein gültiges Datum vorgegeben sein.	ZA07	
<b>GEBDT-KIZA – Geburtsdatum Kindergeldberechtigter</b>			
3I01	Das Geburtsdatum muss logisch sein. Anmerkung: Bei Personen ohne bestimmtes Geburtsdatum sind auch die Tagesangaben "00" und Monatsangaben mit "00" zulässig. Tagesangaben größer "31" und Monatsangaben größer "12" sind nicht zulässig.	KZ01, KZ02, ZK01	
<b>GEBDT-KN – Geburtsdatum Kind</b>			
3J01	Das Geburtsdatum muss logisch sein.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
3J06	Das Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Beitragsjahr (ersatzweise Erstellungsdatum) sein.	AZ01, BZ01, KZ01, KZ02, ZK01	
<b>DT-ERST-ALT – ursprüngliches Erstellungsdatum</b>			
3K01	Das ursprüngliche Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
3K03	Das ursprüngliche Erstellungsdatum ist nur zulässig, wenn eine Stornierung einer Meldung vorliegt oder eine Fehlernummer vorhanden ist.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltvdV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3K04	Das ursprüngliche Erstellungsdatum ist größer als oder gleich dem Erstellungsdatum.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
3K05	Das ursprüngliche Erstellungsdatum muss vorhanden sein, wenn eine Stornierung einer Meldung vorliegt oder eine Fehlernummer vorhanden ist.	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02, KZ01, KZ02, SZ01, ZA01-07, ZA11, ZB01, ZK01, ZS01	
<b>BIS-KIR – Bis-Datum Kindergeldrückforderung</b>			
3L03	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-KIR) liegen.	KZ02	
3L21	Das Datum der Kindergeldrückforderung darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	KZ02	
<b>DT-SCHAEDL – Maßgebender Zeitpunkt (Datum der schädlichen Verwendung oder der geplanten Abfindung einer Kleinbetragsrente)</b>			
3M01	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss größer oder gleich 2003 sein, wenn das Merkmal (MM-SCHAEDL) ungleich 03 oder 04 ist. Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss größer oder gleich 2002 sein, wenn das Merkmal (MM-SCHAEDL) gleich 04 ist.	AZ02, ZA06, ZA07	
3M02	Das Jahr des maßgebenden Zeitpunkts muss gleich oder größer 2005 sein, wenn es sich um die Abfindung einer Kleinbetragsrente (MM-SCHAEDL gleich 03) handelt.	AZ02	
<b>DT-STUNDUNG – Datum des Stundungsantrags</b>			
3N01	Das Stundungsdatum muss vorhanden sein, wenn das Stundungskennzeichen gleich 1 oder 2 ist.	AZ02	
3N21	Das Datum des Stundungsantrags darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ02	
<b>VOLLM89_1A – Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG</b>			
3O01	<i>Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer vor, in dem die Erteilung einer Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG bestätigt wurde. Die vorliegende Meldung steht im Widerspruch zum Datenbestand der ZfA. Die Angaben sind durch den Anbieter zu prüfen.</i>	AZ01  Einsatz z18a	
<b>VOLLM89_1A-DT – Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG</b>			
3P01	Liegt eine Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG (VOLLM89_1A) vor, muss das Datum der Vollmacht (VOLLM89_1A-DT) angegeben sein.	AZ01	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3P02	<i>Das Datum der Vollmachtserteilung kann für das Beitragsjahr nicht rückwirkend geändert werden. Es liegt bereits ein Zulageantrag desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer mit einem Datum der Vollmachtserteilung vor, dass nach dem in diesem Datensatz übermitteltem Datum liegt.</i>	AZ01  Einsatz z18a	
3P03	Es ist ein Datum der Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG angegeben, obwohl das Vorliegen einer Vollmacht nach § 89 Absatz 1a EStG nicht bestätigt wurde (VOLLM89_1A gleich 0).	AZ01	
<b>AEND-ANTRAG-DT – Datum des geänderten Zulageantrags</b>			
3Q01	Das Datum des geänderten Zulageantrags muss gleich oder größer als das Antragsdatum (ANTRAG-DT) sein.	AZ01	
3Q02	Im Bestand der ZfA ist für diesen Vertrag ein Datum des geänderten Zulageantrags gespeichert. In der Meldung ist kein Datum des geänderten Zulageantrags angegeben; ein Datum des geänderten Zulageantrags angegeben, dass kleiner dem Bestand der ZfA ist.	AZ01	
3Q21	Das Datum des geänderten Zulageantrags darf nicht größer als das Erstellungsdatum sein.	AZ01	
<b>VON-EINNAHMEN – Von-Datum</b>			
3R01	Das Von-Datum muss im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	BZ01	
3R03	Das Jahr des Von-Datums (JHJJ aus VON-EINNAHMEN) muss dem Jahr des Bis-Datums (JHJJ aus BIS-EINNAHMEN) entsprechen.	BZ01	
3R04	Die Angabe ist unzulässig, wenn Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (ART-EINNAHMEN gleich 31) angegeben sind.	AZ01	
3R05	Für die angegebene Art der Einnahme fehlt das Von-Datum.	AZ01, BZ01	
<b>BIS-EINNAHMEN – Bis-Datum</b>			
3S01	Das Bis-Datum muss im Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	BZ01	
3S03	Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum (VON-EINNAHMEN) liegen.	BZ01, SZ01	
3S04	Die Angabe ist unzulässig, wenn Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (ART-EINNAHMEN gleich 31) angegeben sind.	AZ01	
3S05	Für die angegebene Art der Einnahme fehlt das Bis-Datum.	AZ01, BZ01	
<b>SONDERTATB – Sondertatbestand</b>			
3T01	Die Angabe des Sondertatbestands "02" ist unzulässig, wenn die Antragsfrist gewahrt ist.	AZ01	
3T02	Der Sondertatbestand "03" - Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen nach § 82 Absatz 5 EStG - ist nur für die Beitragsjahre 2002 bis einschließlich 2011 zulässig.	AZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
3T03	Im Zulageantrag mit dem Sondertatbestand "03" - Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen nach § 82 Absatz 5 EStG - wurde eine mittelbare Zulageberechtigung angegeben. Die Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen ist für mittelbar Zulageberechtigte nicht zulässig.	AZ01	
3T04	Für das Beitragsjahr liegt bereits ein Zulageantrag AZ01 desselben Anbieters mit derselben Vertragsnummer vor, in dem die Nachzahlung von Altersvorsorgebeiträgen angezeigt wurde. Die vorliegende Meldung steht im Widerspruch zum Datenbestand der ZfA.	AZ01	
<b>ART-AV-BEITRAG – Art der geleisteten Altersvorsorgebeiträge</b>			
3V01	Für Beitragsjahre vor 2008 ist die Angabe von Tilgungsleistungen, nicht zulässig.	AZ01	
3V02	Die Meldung von Tilgungsleistungen ist für Beitragsjahre nach Vollendung des 68. Lebensjahres nicht zulässig.	AZ01, AZ50	
3V03	Ist der Baustein 7 BEITRAGSDATEN zweimal vorhanden, muss die Art der geleisteten Altersvorsorgebeiträge (ART-AV-BEITRAG) unterschiedlich sein.	AZ01, AZ50	
<b>DT-WERTSTELLUNG – Datum der Wertstellung</b>			
3W01	Diese Meldung ist unzulässig, da das Datum der Wertstellung zeitlich nicht nach dem Erstelldatum des Datensatzes liegen darf.	AZ06, AZ13	
3W02	Diese Meldung ist unzulässig, da das Datum der Wertstellung nicht am oder nach dem Beginn der Auszahlungsphase liegen darf.	AZ13	
3W03	Die Meldung eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrages oder von Beiträgen, die wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, ist nur mit einem Wertstellungsdatum ab dem 01.01.2008 zulässig.	AZ06, AZ13	
<b>STERBEDATUM – Datum des Ablebens</b>			
3X01	Das Sterbedatum darf nicht in der Zukunft liegen.	AZ24	
3X02	Das Sterbedatum darf nicht vor dem 01.01.2002 liegen.	AZ24	
<b>DT-BEGINN-AUSZAHLUNGSPHASE – Datum des Beginns der Auszahlungsphase</b>			
3Y01	Das übermittelte Datum des Beginns der Auszahlungsphase ist unzulässig, da es bei Verträgen mit Wohnförderkonto zwischen der Vollendung des 60. und 68. Lebensjahres des Anlegers liegen muss. Als frühestmöglicher Beginn der Auszahlungsphase kann der Tag des 60. Geburtstages und als spätestmöglicher Beginn der Auszahlungsphase der Vortag des 68. Geburtstages des Anlegers übermittelt werden.	AZ08	
3Y02	Das Datum des Beginns der Auszahlungsphase darf nicht vor dem 01.01.2008 liegen.	AZ08	
3Y03	Im Wohnförderkonto sind Beträge für Beitragsjahre nach dem Jahr des übermittelten Beginns der Auszahlungsphase erfasst. Das übermittelte Datum des Beginns der Auszahlungsphase ist zu prüfen.	AZ08	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>DATUM-DER-AUFGABE, DATUM-DER-MITTEILUNG, DATUM-REINVESTITION – Aufgabe der Selbstnutzung</b>			
3Z01	Das Datum der Aufgabe der Selbstnutzung, das Datum der Mitteilung und das Datum der Reinvestition müssen kleiner oder gleich dem Erstelldatum des Datensatzes sein.	AZ10	
3Z02	Das Datum der Aufgabe der Selbstnutzung muss kleiner oder gleich dem Datum der Mitteilung über die Aufgabe der Selbstnutzung sein.	AZ10	
3Z03	Bei einem Anlass der Meldung „Ablauf des Zeitraumes der Reinvestition in eine weitere Wohnung“ („30“) oder „Ablauf des Zeitraumes der Reinvestition in einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag“ („31“) muss der Tag und der Monat des Datums der Aufgabe ein 01.01. sein.	AZ10	
3Z04	Wird der ANLASS-DER-MELDUNG mit der Ausprägung „10“ oder „40“ angegeben, muss auch das DATUM-DER-MITTEILUNG übermittelt werden, um die Frist für die Feststellung des Auflösungsbetrages zu ermitteln.	AZ10	
<b>ART-EINNAHMEN – Art der maßgebenden Einnahmen</b>			
4004	Der Antragsteller ist ausschließlich Beamter / Versorgungsempfänger (BEAMTER gleich true). Die Übermittlung der EINNAHMEDATEN (Baustein 8) ist nicht zulässig (Ausnahme: ART-EINNAHME gleich 31 und Beitragsjahr kleiner 2009).	AZ01	
4005	Die Übermittlung der Einnahmeart "Erwerbsminderungsrente" oder "Versorgung" ist für Beitragsjahre vor 2008 unzulässig.	AZ01, BZ01	
4006	Die Übermittlung der Einnahmeart "Erwerbsminderungsrente" oder "Versorgung" ist unzulässig, wenn zu Beginn des Beitragsjahres das 67. Lebensjahr bereits vollendet ist.	AZ01, BZ01, SZ01	
4007	Die angegebene Einkommensart ist für den Meldegrund unzulässig.	AZ01, BZ01	
4008	Die Art der Einnahme 31 (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft) ist nur einmal pro Datensatz zulässig, da sie nicht zeitraumbezogen vorzugeben ist.	AZ01	
<b>WKZ-EINNAHMEN – Währungskennzeichen-Einnahmen</b>			
4101	Für das Jahr 2001 sind nur die Währungskennzeichen DEM oder EUR, ab dem Jahr 2002 ausschließlich EUR zulässig, es sei denn die ART-EINNAHMEN sind beim Meldegrund AZ01 gleich 20.	AZ01, BZ01	
4102	Ab dem Beitragsjahr 2003 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: BEF, DEM, FIM, FRF, GRD, IEP, ITL, LUF, NLG, ATS, PTE, ESP, ADP	AZ01	
4103	Ab dem Beitragsjahr 2008 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: SIT.	AZ01	
4104	Ab dem Beitragsjahr 2009 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: MTL, CYP, SDD, VEB.	AZ01	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
4105	Ab dem Beitragsjahr 2010 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: SKK, TMM.	AZ01	
4106	Ab dem Beitragsjahr 2012 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: EEK.	AZ01	
4107	Ab dem Beitragsjahr 2004 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: AFA.	AZ01	
4108	Ab dem Beitragsjahr 2005 sind folgende Währungskennzeichen unzulässig: MGF, SRG.	AZ01	
4109	Ab dem Beitragsjahr 2006 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: TRL.	AZ01	
4110	Ab dem Beitragsjahr 2007 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: AZM.	AZ01	
4111	Ab dem Beitragsjahr 2011 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: ZWD.	AZ01	
4112	Ab dem Beitragsjahr 2015 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: LVL.	AZ01	
4113	Ab dem Beitragsjahr 2016 ist folgendes Währungskennzeichen unzulässig: LTL.	AZ01	
<b>BT-ABGEF – an ZfA abgeführte Betragssumme</b>			
4401	Der im Datensatz enthaltene Betrag entspricht nicht dem tatsächlich an die ZfA gezahlten Rückzahlungsbetrag.	AZ03	
4402	Der im Datensatz enthaltene Betrag übersteigt den von der ZfA geforderten Betrag.	AZ03	
<b>GES-BTR-QRUECK – Summe aller Forderungen der ZfA</b>			
4501	Die Summe aller Forderungen der ZfA ist größer 0,00, obwohl kein Einzelsatz in der AZRR enthalten ist.	AZRR	
<b>GES-BTR-QRUECK, VERSP-ZUSCHLAG, SAUM-ZUSCHLAG – Beträge der AZRR</b>			
4601	In keinem der Betragsfelder GES-BTR-QRUECK, VERSP-ZUSCHLAG oder SAUM-ZUSCHLAG ist ein Betrag größer 0,00 enthalten.	AZRR	
<b>BT-NGEZ – nicht zurückgezahlter Betrag</b>			
4B01	Der Inhalt BT-NGEZ muss größer 0,00 sein.	AZ07	
<b>BT-ZUL – Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt gutgeschriebenen Altersvorsorgezulage</b>			
4C01	BT-ZUL muss größer 0,00 sein.	AZ06	
<b>GESKTL – vorhandenes Altersvorsorgevermögen</b>			
4G01	GESKTL muss größer 0,00 sein.	AZ02, AZ24	
4G02	Der Prozentsatz der schädlichen Verwendung liegt außerhalb des Bereiches von 0,01 – 100,00 Prozent.	AZ02	
<b>AUSZBT – Förderschädlicher Auszahlungsbetrag / Förderschädlicher Betrag nach § 95 EStG / Abfindungsbetrag einer Kleinbetragsrente</b>			
4H01	AUSZBT muss größer 0,00 sein.	AZ02	
4H02	Wenn MM-SCHAEDL gleich 01, 04, 10 oder 14 ist, dann muss AUSZBT gleich GESKTL sein.	AZ02	
4H04	Wenn MM-SCHAEDL gleich 02, 07, 08, 09, 11, 12 oder 13 ist, dann muss AUSZBT kleiner GESKTL sein.	AZ02	
<b>BTR-ZUL – Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage</b>			
4J01	BTR-ZUL entspricht nicht der Summe aus BTR-GRUZUL (Grundzulage) und BTR-KIZUL (Kinderzulage).	ZA02, ZA03	
<b>BTR-RU-ZUL – Rückzahlungsbetrag der Zulage</b>			

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
4M01	Wenn BTR-RU-ST gleich 0,00 ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07	
4M02	Wenn MM-STU gleich 0 (keine Stundung) ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07 Einsatz z24	
<b>BTR-RU-ST – Rückzahlungsbetrag der Steuerermäßigung</b>			
4N01	Wenn BTR-RU-ZUL gleich 0,00 ist, muss BTR-RU-ST vorhanden sein.	ZA07	
4N02	Wenn MM-STU gleich 0 (keine Stundung) ist, muss BTR-RU-ZUL vorhanden sein.	ZA07 Einsatz z24	
<b>BTR-MAUSZ – Auszahlungsbetrag aus Mitteilung</b>			
4O01	Wenn MM-KAN gleich 00 ist und MM-KUEZ ungleich 20 und ungleich 21, darf der Auszahlungsbetrag nicht größer als der Betrag der Altersvorsorgezulage sein.	ZA02, ZA03	
<b>BTR-QAUSZ – saldiertes Betrag der Auszahlung für Quartal</b>			
4Q01	Der Auszahlungsbetrag darf nicht größer als der Betrag der Altersvorsorgezulage sein.	ZA02, ZA03	
4Q03	BTR-QAUSZ darf nicht größer 0,00 sein, wenn BTR-QRUECK größer 0,00 ist.	ZA02, ZA03	
<b>BTR-QRUECK – saldiertes Betrag der Rückzahlung für Quartal</b>			
4R03	BTR-QRUECK darf nicht größer 0,00 sein, wenn BTR-QAUSZ größer 0,00 ist.	ZA02, ZA03	
<b>BT-EINB – vom Anbieter einbehaltene Betragssumme</b>			
4T01	Ist BT-EINB größer als 0,00, muss sie mit BT-ABGEF identisch sein.	AZ03	
<b>URKAP – ursprüngliches Altersvorsorgevermögen</b>			
4U01	Ursprüngliches Altersvorsorgevermögen muss bei Merkmal schädliche Verwendung (MM-SCHAEDL) gleich 10, 11, 12, 13 vorhanden (URKAP größer 0,00) sein.	AZ02	
4U02	URKAP muss größer 0,00 sein.	AZ24	
4U03	URKAP muss größer GESKTL sein.	AZ24	
4U04	URKAP muss größer UEB-BT sein.	AZ24	
<b>BTR-GRUZUL – Betrag der Grundzulage</b>			
4V01	Der Betrag der Grundzulage darf nicht größer als der Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage (BTR-ZUL) sein.	ZA02, ZA03	
4V02	Wenn BTR-ZUL größer 0,00, dann muss BTR-GRUZUL größer 0,00 sein.	ZA02, ZA03	
<b>BTR-KIZUL – Betrag der Kinderzulage</b>			
4W01	Der Betrag der Kinderzulage muss kleiner als der Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage (BTR-ZUL) sein.	ZA02, ZA03	
4W02	Wenn BTR-GRUZUL kleiner BTR-ZUL, dann muss BTR-KIZUL größer 0,00 sein.	ZA02, ZA03	
<b>ANZ-KI – Anzahl Kinder</b>			
4X01	Wenn BTR-KIZUL größer 0,00, dann muss ANZ-KI vorhanden sein.	ZA02, ZA03	
<b>PosErtrag – gutgeschriebene Ertragssumme auf das Altersvorsorgevermögen</b>			
4Y01	Der im Datensatz angegebene Ertrag ist - nach Klärung mit dem Anbieter - fehlerhaft.	AZ03	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
<b>UEB-BT – Übertragungsbetrag</b>			
4Z01	UEB-BT muss größer 0,00 sein.	AZ24	
4Z02	UEB-BT darf niemals größer GESKTL sein.	AZ24	
<b>PROZENTSATZ-ORGINAERES-MITEIGENTUM, PROZENTSATZ-VERBLEIBENDES-MITEIGENTUM - Aufgabe der Selbstnutzung</b>			
4AA1	Der Prozentsatz - originäres Miteigentum bzw. verbleibendes Miteigentum - liegt außerhalb des möglichen Bereiches von 0,01 bis 100,00 Prozent.	AZ10	
<b>STD-KZ – Kennzeichen zur Stundung</b>			
5201	Ein Inhalt ungleich 0 ist nur zulässig, wenn es sich um eine schädliche Verwendung als Folge eines Verzugs ins außereuropäische Ausland (kein Mitgliedstaat der EU oder des EWR; MM-SCHAEDL gleich 04) handelt.	AZ02	
5202	Da bisher keine Meldung zum Verzug ins außereuropäische Ausland (kein Mitgliedstaat der EU oder des EWR) erfolgte, ist das STD-KZ = 2 im AZ02 Datensatz unzulässig.	AZ02	
<b>STANG, STANG-G – Staatsangehörigkeit</b>			
5301	Es sind nur die vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssel zulässig (z.B. 'DE' für Deutschland).	AZ01, AZ14, AZ15, AZ25, AZ50, BZ01, BZ02	
5302	Die Angabe der Staatsangehörigkeit des Zulageberechtigten ist für das Beitragsjahr 2002 zwingend erforderlich, da keine Zulagenummer (ZUNR) angegeben wurde.	AZ01	
5303	Die Angabe der Staatsangehörigkeit ist ab dem Beitragsjahr 2003 zwingend erforderlich.	AZ01, AZ50, BZ01	
5304	Die Angabe der Staatsangehörigkeit ist zwingend erforderlich.	AZ14, AZ15, AZ25	
<b>KIZUAN – Merkmal, ob Kinderzulage beantragt ist</b>			
5401	<i>Kinderzulage ist beantragt, aber keine Angabe von Kindern.</i>	AZ01 Einsatz z16a	
5402	<i>Kinderzulage ist nicht beantragt, aber Angabe von Kindern.</i>	AZ01 Einsatz z16a	
<b>ZUSTIMMUNG – Zustimmung der Mutter zur Zuordnung der Kinderzulage</b>			
5502	Die Angaben zur Zustimmung zur Zuordnung eines Kindes, das im Antrag mehrfach angegeben ist, widersprechen sich.	AZ01	
5503	Das Feld enthält einen ungültigen Wert. Die zulässigen Werte sind der Datensatzbeschreibung zu entnehmen.	AZ01	
<b>MM-SCHAEDL – Merkmal schädliche Verwendung</b>			
5801	Das Merkmal 05 ist zurzeit unzulässig.	AZ02	
<b>BEAMTER – Merkmal, ob Berechtigter ausschließlich Beamter ist</b>			
5901	Ist BERECH gleich false (mittelbar berechtigt) oder nicht vorhanden, darf das Merkmal BEAMTER nicht true sein.	AZ01	
<b>BERECH – Kennzeichnung der Zulageberechtigung</b>			

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
5A01	Ab dem Beitragsjahr 2003 ist die Angabe der Zulageberechtigung zwingend erforderlich.	AZ01	
<b>PROZ-UEB – Prozentsatz des zu übertragenden Vorsorgevermögens</b>			
5B01	<i>Bei einem Wechsel der Vertragsnummer bei demselben Anbieter ist im Feld PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) nur der Wert 0 oder 100 zulässig.</i>	AZ04 Einsatz z44	
5B02	<i>Beim Zertifizierungsnummernwechsel ist im Feld PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) nur der Wert 100 zulässig.</i>	AZ04 Einsatz z44	
<b>KALENDERJAHR-VOR-LEISTUNGSFALL – Kalenderjahr vor Leistungsfall</b>			
5C01	Das Kalenderjahr vor Leistungsfall muss vorhanden sein, wenn als Versichertenstatus im Beitragsjahr ausschließlich volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 3).	SZ01	
5C02	Das Kalenderjahr vor Leistungsfall darf nicht vorhanden sein, wenn als Versichertenstatus im Beitragsjahr keine Versicherungspflicht und keine volle Erwerbsminderungsrente, eine Versicherungspflicht oder eine Versicherungspflicht und volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 1, 2 oder 4).	SZ01	
5C03	Das Kalenderjahr vor Leistungsfall muss mindestens ein Jahr vor dem Beitragsjahr (BTJAHR minus 1) liegen.	SZ01	
5C04	Der Versichertenstatus im Kalenderjahr vor dem Leistungsfall muss vorhanden sein, wenn als Versichertenstatus im Beitragsjahr ausschließlich volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 3).	SZ01	
5C05	Der Versichertenstatus im Kalenderjahr vor dem Leistungsfall darf nicht vorhanden sein, wenn als Versichertenstatus im Beitragsjahr keine Versicherungspflicht und keine volle Erwerbsminderungsrente, eine Versicherungspflicht oder eine Versicherungspflicht und volle Erwerbsminderungsrente gemeldet wird (VERSICHERTENSTATUS gleich 1, 2 oder 4).	SZ01	
<b>Grundsätzliche Prüfungen gegen den Bestand der ZfA Teil I</b>			
6001	Es liegt bereits ein Datensatz vor, der in folgenden Feldern mit dem aktuellen Meldesatz übereinstimmt: - Anbieter-, Betriebs- oder Finanzamtsnummer - Zulagenummer - Erstellungsdatum	AZ01-03, AZ06-08, AZ10, AZ13, AZ24, AZ25, AZ50, BZ01, KZ01, KZ02, SZ01	
6002	Der in der Meldung angegebene Quellvertrag, der aus der Kombination von Anbieternummer, Vertragsnummer und ggf. Zertifizierungsnummer ermittelt wird, ist nicht im Konto vorhanden.	AZ30, AZ31	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6003	Die Mitteilung des Rückzahlungsbetrages (Meldegrund ZA06) für dieselbe Vertragsnummer ist noch nicht erstellt.	AZ03	
6004	Für diesen Vertrag liegt bereits eine AZ02-Meldung zur schädlichen Verwendung mit dem Merkmal (MM-SCHAEDL) 01, 08, 10, 12 oder 14 bzw. zur Abfindung einer Kleinbetragsrente (MM-SCHAEDL gleich 03) vor. Das Erstellungsdatum der AZ02-Meldung ist älter als das Datum der Kapitalübertragung (DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG) bzw. als das Datum der Kapitalübertragung wegen Todes (DT-KAPUE-TD).	AZ24, AZ33, AZ34	
6006	<i>SU-AVOR entspricht nicht dem mitgeteilten Betrag des anderen beteiligten Anbieters.</i>	AZ05 Einsatz z44	
6008	Die in den MELDEDATEN (Baustein 3 und bei AZ14, AZ15, AZ25 Baustein 5) übermittelten Daten müssen sich in mindestens einem der Felder - Anbieternummer (ANBIETER, ANBIETER-NEU, ANBIETER-BIS, ANBIETER-ANNEHMEND oder ANBIETER-ABGEBEND) - Vertragsnummer (VTNR, VTNR-NEU, VTNR-BIS, VTNR-ANNEHMEND oder VTNR-ABGEBEND) oder - Zertifizierungsnummer (ZERTIFI, ZERTIFI-NEU, ZERTIFI-BIS, ZERTIFI-ANNEHMEND oder ZERTIFI-ABGEBEND) von den in den GRUNDDATEN (Baustein 0) angegebenen Daten unterscheiden.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31	
6010	<i>Zum gemeldeten Datum der Kapitalübertragung (DT-KAPUE) hat bereits ein interner Vertragsnummernwechsel stattgefunden. Es ist ggf. ein anderes Datum zu melden.</i>	AZ04 Einsatz z44	
6011	Eine Meldung - zur Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung mit diesem Datum (DT-KAPUE-VERS-AUSGL) und denselben Werten in den Feldern: DT-BESCHLUSS, ANBIETER-ABGEBEND bzw. -ANNEHMEND, VTNR-ABGEBEND bzw. -ANNEHMEND, ZERTIFI-ABGEBEND bzw. -ANNEHMEND, PROZENTWERT-UEBERTRAGUNG-VERS-AUSGL, MIGRATIONSKENNZEICHEN, DT-BEGINN-EHE-LEBENSPARTNERSCHAFT, DT-ENDE-EHE-LEBENSPARTNERSCHAFT oder - zur Kapitalübertragung wegen Todes mit diesem Datum (DT-KAPUE-TD) und denselben Werten in dem Feld: VTNR-ABGEBEND liegt bereits vor.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6012	<i>Zu der gemeldeten Kapitalübertragung liegt bereits die korrespondierende Meldung des anderen beteiligten Anbieters vor. Der Wert des Feldes SU-BEI-ZUL aus der Meldung ist nicht mit dem Wert der korrespondierenden Meldung identisch.</i>	AZ05	
		Einsatz z44	
6013	<i>PROZ-UEB (Prozentsatz des zu übertragenden Altersvorsorgevermögens) entspricht nicht dem Verhältnis gezahlte Zulage - zu übertragende Zulage bzw. gemeldeter steuerverstrickter Beitrag - zu übertragender steuerverstrickter Beitrag.</i>	AZ04	
		Einsatz z44	
6015	Die Kombination von Zertifizierungsnummer und Vertragsnummer ist nach bisher gemeldeten Daten widersprüchlich. Anmerkung: Die Prüfung gilt für alle im Datensatz enthaltenen Verträge.	AZ07, AZ14, AZ24, AZ25	
6016	<i>Datensatz unzulässig; bei einem Vertragsnummernwechsel wird ausschließlich eine Vertragsnummer in einem bestehenden Vertrag ausgetauscht. Es kann kein Kapital auf einen zweiten bereits bestehenden Vertrag übertragen oder für einen bestehenden Vertrag die Zertifizierungsnummer geändert werden. Hierfür ist ein vollständiger Vertragswechsel mit den Meldegründen AZ04 und AZ05 zu melden.</i>	AZ04	
		Einsatz z44	
6020	Für den in der Meldung genannten Vertrag sind keine Rückzahlungsbeträge festgestellt worden.	AZ03	
6021	Datensatz nicht zulässig, da bereits ein Datensatz mit MM-SCHAEDL ungleich 03 im Bestand der ZfA vorhanden ist, in dem folgende Felder identisch sind: - Meldegrund (MEGD) - Anbieternummer (ANBIETER) - Vertragsnummer (VERTRAG) - maßgebender Zeitpunkt (DT-SCHAEDL) - Kennzeichen zur Stundung (STD-KZ).	AZ02	
6022	<i>Datensatz nicht zulässig, da bereits eine Kapitalübertragung (auch Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung) zum selben Vertrag gemeldet wurde, aber noch nicht abgeschlossen ist. Die Meldung ist nach Abschluss der laufenden Kapitalübertragung zu wiederholen.</i>	AZ04, AZ05, AZ14, AZ15	
		Einsatz z44	
6023	Zu der Mitteilung der Beträge nach § 94 Absatz 1 EStG ist im Bestand der ZfA kein passender Meldesatz schädliche Verwendung vorhanden.	AZ03	
6024	<i>Datensatz ist nicht zulässig. Eine Rückübertragung von Kapital auf den Vertrag, von dem Kapital entnommen wurde, ist nicht möglich.</i>	AZ04, AZ05	
		Einsatz z44	
6025		AZ05	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
	<i>Der Datensatz AZ05 ist unzulässig, da die Inhalte einem internen Vertragsnummernwechsel entsprechen. In der Meldung dürfen die Felder ANBIETER nicht gleich ANBIETER-BIS und die Felder SU-AVOR und SU-BEI-ZUL nicht gleich 0,00 sein.</i>	Einsatz z44	
6026	<i>Der Anleger ist verstorben. Eine Kapitalübertragung auf einen anderen Vertrag des verstorbenen Anlegers ist unzulässig.</i>	AZ04, AZ05 Einsatz z44	
6028	<i>Der in der Meldung angegebene Vertrag ist bereits im Bestand der ZfA mit einer anderen Schreibweise für denselben Anbieter gespeichert. Um die Vertragsnummer auf die neue Schreibweise anzupassen, ist ggf. ein Vertragsnummernwechsel durchzuführen.</i>	AZ01 Einsatz z12	
6029	Stornierung des Datensatzes AZ03 ist unzulässig, da der Rückzahlungsbetrag bereits vollständig an die ZfA gezahlt wurde.	AZ03	
6030	Es ist weder eine Mitteilung nach § 10a Absatz 4 EStG (FZ01) noch ein Zulageantrag (AZ01) oder eine Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG (AZ14/AZ15) mit einem Antragsdatum vor dem maßgebenden Zeitpunkt (DT-SCHAEDL) vorhanden. Insofern existieren im Bestand der ZfA keine Beträge, die zum Kündigungszeitpunkt schädlich verwendet werden können. Ggf. ist zuerst ein Zulageantrag zu übermitteln und die Meldung zur schädlichen Verwendung nachzuholen.	AZ02	
6031	Datensatz kann nicht verarbeitet werden, da kein Sonderfall der Rückzahlung nach § 95 Absatz 1 EStG vorliegt.	AZ02	
6032	Die Änderungsmeldung zum AZ03 enthält Änderungen, die über eine Änderung der Ertragssumme hinausgehen. Sofern nicht nur die Ertragssumme geändert werden soll, ist der ursprüngliche AZ03 zu stornieren und die Änderung mit einem neuen AZ03 zu melden.	AZ03	
6033	Im Bestand der ZfA ist bereits eine Meldung desselben Meldegrunds mit einem aktuelleren Erstellungsdatum vorhanden.	AZ02, AZ03	
6034	Datensatz nicht zulässig, da bereits ein Datensatz mit identischen Meldedaten (DT-SCHAEDL, PosErtrag, NegErtrag, BT-EINB und BT-ABGEF) im Bestand der ZfA vorhanden ist.	AZ03	
6035	Eine Stornierung dieses Datensatzes kann nicht durchgeführt werden, da der Rückzahlungsbetrag bereits teilweise oder vollständig getilgt wurde.	AZ02	
6036	Die Meldung einer Kapitalübertragung oder die Meldung einer Kapitalübertragung wegen Todes ist nicht zulässig, da bisher weder eine Zulage ausgezahlt noch eine Steuervergünstigung gewährt wurde. Es ist das Kommunikationshandbuch zu beachten.	AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6037	Die Meldung zur Stornierung der Abfindung einer Kleinbetragsrente erfolgte außerhalb der festgelegten Frist von einem Monat nach dem Datum der Abfindung der Kleinbetragsrente (DT-SCHAEDL).	AZ02	
6038	Eine schädliche Verwendung ist nicht möglich, weil für den Vertrag bisher nur Tilgungsleistungen oder bereits eine vollständige Entnahme gemeldet wurde. Gegebenenfalls ist vorab das Wohnförderkonto zu korrigieren.	AZ02	
6039	Die Verarbeitung einer Meldung zu einer Kapitalübertragung, einer Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder einer Kapitalübertragung wegen Todes im Sinne des § 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe c EStG ist technisch noch nicht möglich, wenn zum angegebenen Vertrag bei der ZfA ein Wohnförderkonto geführt wird.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34	
<b>DT-REF-BESCHEID – Erstelldatum des ersten Datensatzes ZA05</b>			
6045	Das Wertstellungsdatum (DT-WERTSTELLUNG) darf nicht vor dem Datum des maßgebenden ersten Bescheides (DT-REF-BESCHEID) liegen.	AZ06	
6046	Der angezeigte Meldesatz kann keinem gültigen Bewilligungsbescheid zur Kapitalentnahme zugeordnet werden.	AZ06	
<b>DT-ERSTELLUNG-REF-MELDESATZ – Erstelldatum des referenzierten Datensatzes</b>			
6047	Der angezeigte referenzierte Meldesatz kann keinem gültigen Meldesatz zugeordnet werden.	AZ06	
6048	Das Erstelldatum des referenzierten Datensatzes (DT-ERSTELLUNG-REF-MELDESATZ) darf nicht vor dem Datum des maßgebenden ersten Bescheides (DT-REF-BESCHEID) liegen.	AZ06	
<b>Grundsätzliche Prüfungen gegen den Bestand der ZfA Teil II</b>			
6049	<i>Diese Meldung ist unplausibel, da der Anbieter der ausgleichspflichtigen Person eine Übertragung von Altersvorsorgevermögen an die gesetzliche Rentenversicherung und / oder Versorgungsausgleichskasse gemeldet hat (§ 93 Absatz 1a Satz 2 EStG/ § 11 Absatz 3 Satz 3 AltVDV). Bitte setzen Sie sich zur Klärung mit dem abgebenden Anbieter in Verbindung.</i>	AZ15 Einsatz z44	
6050	<i>Die Anzeige dieser Meldung ist unzulässig, da kein gefördertes verfügbares Altersvorsorgevermögen vor oder im Ehe-/Lebenspartnerschaftszeitraum mehr vorliegt, da es z.B. vollständig entnommen oder vollständig übertragen worden ist.</i>	AZ14 Einsatz z33	
6052	<i>Es wurden widersprüchliche Angaben im Feld DT-KAPUE-VERS-AUSGL der korrespondierenden Meldungen AZ14 bzw. AZ15 zur Anzeige einer Kapitalübertragung auf Grund eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung getätigt.</i>	AZ14, AZ15 Einsatz z44	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6053	Es liegt bereits eine Meldung zu einem Versorgungsausgleich im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung vor, bei der die Ehe-/ Lebenspartnerschaftszeit sich mit der jetzt gemeldeten Ehe-/ Lebenspartnerschaftszeit überschneidet. Dies ist nach deutschem Ehe-/ Lebenspartnerschaftsrecht nicht zulässig.	AZ14	
6055	Angaben im Baustein 6 sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '20' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6056	Angaben im Feld ANBIETER-ANNEHMEND sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6057	Angaben im Baustein 7 sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6058	Angaben im Baustein 8 sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6059	Angaben im Baustein 6 sind zwingend erforderlich in Verbindung mit den Werten '10' oder '20' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6060	Angaben im Feld ANBIETER-ANNEHMEND sind zwingend erforderlich bei den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6061	Angaben im Baustein 7 sind zwingend erforderlich in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6062	Angaben im Baustein 8 sind zwingend erforderlich in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6063	Angaben im Feld VTNR-ANNEHMEND sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6064	Angaben im Feld ZERTIFI-ANNEHMEND sind nur in Verbindung mit den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL zulässig.	AZ14	
6065	Angaben im Feld VTNR-ANNEHMEND sind zwingend erforderlich bei den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6066	Angaben im Feld ZERTIFI-ANNEHMEND sind zwingend erforderlich bei den Werten '10' oder '30' im Feld RECHTSGRUNDLAGE-ART-VERS-AUSGL.	AZ14	
6068	Datensatz nicht zulässig, da eine teilweise schädliche Verwendung vorliegt, und der AZ03 noch nicht übermittelt wurde. Die Meldung ist nach Abschluss der teilweisen schädlichen Verwendung zu wiederholen.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ34	
6071	Die Verarbeitung einer Meldung zur teilweisen Kapitalübertragung bzw. zur teilweisen Kapitalübertragung wegen Todes ist derzeit technisch noch nicht möglich.	AZ24, AZ34	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6073	Der betroffene Vertrag wurde bereits als abgebender Vertrag einer Kapitalübertragung wegen Todes gemeldet. Die Meldung zur Übertragung eines Quellvertrages im Konto des verstorbenen Zulageberechtigten auf zwei Zielverträge des hinterbliebenen Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz ist derzeit technisch noch nicht möglich.	AZ24, AZ25	
6074	Der betroffene Vertrag wurde bereits als annehmender Vertrag einer Kapitalübertragung wegen Todes gemeldet. Die Meldung zur Übertragung von zwei Quellverträgen im Konto des verstorbenen Zulageberechtigten auf einen Zielvertrag des hinterbliebenen Ehegatten / Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz ist derzeit technisch noch nicht möglich.	AZ24, AZ25	
6075	Die Verarbeitung einer Meldung zu einer schädlichen Verwendung, einer Kapitalübertragung, einer Kapitalentnahme, einer Meldung von Beiträgen, die wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, einer Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder einer weiteren Kapitalübertragung wegen Todes ist derzeit technisch noch nicht möglich, da der betroffene Vertrag bereits annehmender oder abgebender Vertrag einer abgeschlossenen Kapitalübertragung wegen Todes ist.	AZ02, AZ03, AZ06, AZ13-15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34	
6076	Die Verarbeitung einer Meldung zur Kapitalübertragung wegen Todes ist derzeit technisch noch nicht möglich, da bereits eine Kapitalübertragung wegen Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung durchgeführt wurde.	AZ24, AZ25	
6077	Die Meldung von Beiträgen, die wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, ist für mindestens ein gemeldetes Jahr im Feld Beitragsjahr nicht zulässig, da das gemeldete Jahr nach dem Jahr des Beginns der Auszahlungsphase liegt. Dies gilt auch für die Auszahlung eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrages.	AZ06, AZ13	
6078	Diese Meldung ist unzulässig, da für ein im Baustein WOHNFÖRDERKONTO - BUCHUNGSBETRÄGE angegebenes Beitragsjahr im Zulagekonto keine geförderten (Spar)Beiträge vorhanden sind, die für eine Entnahme oder Tilgung verwendet werden könnten.	AZ06, AZ13	
6080	Der Datensatz ZA11 wurde zu einem Vertrag übermittelt, zu dem keine wohnungswirtschaftliche Verwendung vorliegt. Die Voraussetzungen zur Führung eines Wohnförderkontos liegen nicht vor.	ZA11	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6081	Es liegt für einen der angegebenen Verträge eine teilweise schädliche Verwendung vor, deren Datum (DT-SCHAEDL) zeitlich nach dem in der Meldung zur Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder wegen Todes angegebenen Datums (DT-KAPUE-VERS-AUSGL oder DT-KAPUE-TD) liegt. Ggf. ist der AZ02/AZ03 zu stornieren. Nach der Stornierung des entsprechenden Datensatzes sind die Datensätze zur Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder wegen Todes erneut zu übermitteln. Wurde die Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung oder wegen Todes ordnungsgemäß verarbeitet, sind die ursprünglich versandten Datensätze neu zu melden. Hinweis: Die Prüfung bezieht sich auf das Zulagekonto, des in Baustein 2 angegebenen Anlegers.	AZ14, AZ15, AZ24, AZ25	
6083	Der Datensatz wurde mit einer Fehlernummer abgewiesen, die gemäß Fehlerkatalog für diesen Datensatz unzulässig ist.	ZA11	
6084	Die Verarbeitung einer Meldung <ul style="list-style-type: none"> <li>- zu einer Kapitalübertragung,</li> <li>- zu einer schädlichen Verwendung,</li> <li>- zu einer Kapitalentnahme,</li> <li>- zu einer weiteren Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung mit abweichendem Beschluss-Datum oder abweichendem Datum der Übertragung oder einem anderen Ehepartner</li> </ul> oder <ul style="list-style-type: none"> <li>- von Beiträgen, die wie Tilgungsleistungen behandelt wurden,</li> </ul> ist derzeit technisch noch nicht möglich, da der betroffene Vertrag bereits annehmender oder abgebender Vertrag einer Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs im Sinne des § 93 Absatz 1a EStG bzw. einer vergleichbaren Übertragung ist.	AZ02, AZ03, AZ06, AZ13-15, AZ30, AZ31, AZ34	
6085	Angaben zum Baustein 7 sind zwingend erforderlich, wenn im Baustein 6 keine Zulagenummer (ZUNR) angegeben wurde.	AZ15	
6086	Die in der Meldung angegebene Vorgangsnummer kann keinem offenen Vorgang zur Kapitalübertragung zugeordnet werden.	AZ32, AZ33, AZ34, AZ35	
6087	Diese Meldung kann nicht verarbeitet werden, da im gemeldeten Prozess der Kapitalübertragung ein anderer Meldegrund erwartet wird.	AZ30, AZ31, AZ32, AZ33, AZ34, AZ35	

lfd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6088	Das Datum der Kapitalübertragung darf nicht vor dem bereits vom Anbieter des Zielvertrages gemeldeten frühestmöglichen Datum der Kapitalübertragung liegen.	AZ33	
6089	Zu dem in der Meldung angegebenen Quellvertrag, sind im Bestand der ZfA mehrere Zulagekonten enthalten.	AZ30, AZ31, AZ34	
6090	Da eine Meldung zur schädlichen Verwendung oder zur Abfindung einer Kleinbetragsrente bereits erfolgte und der Vertrag in Folge dessen vollständig aufgelöst wurde, ist dieser Datensatz unzulässig.	AZ30, AZ31, AZ34	
6091	Die in der Meldung angegebenen Daten zur Identifizierung des Vertrages über die Anbieter-, Vertrags- und Zertifizierungsnummer sowie zur Identifizierung des Anlegers über die Zulagenummer entsprechen nicht den bei der ZfA im Vorgang gespeicherten Daten.	AZ32, AZ33, AZ34, AZ35	
6092	Die Verarbeitung einer Meldung <ul style="list-style-type: none"> <li>- zu einer schädlichen Verwendung,</li> <li>- zu einer Abfindung einer Kleinbetragsrente,</li> <li>- zu einer Kapitalübertragung,</li> <li>- zu einer Kapitalentnahme,</li> <li>- zu einer Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs bzw. einer vergleichbaren Übertragung,</li> <li>- zu einer Kapitalübertragung wegen Todes oder</li> <li>- von Beiträgen, die wie Tilgungsleistungen behandelt wurden,</li> </ul> ist nicht möglich, da bereits eine Meldung zu § 95 EStG oder § 10a Absatz 6 Satz 4 EStG (Verzug ins Ausland) erfolgte.	AZ02, AZ06, AZ13, AZ14, AZ15, AZ24, AZ25, AZ30, AZ31, AZ34	
<b>ENTNAHMEBETRAG – ausgezahlter Altersvorsorge-Eigenheimbetrag</b>			
6A10	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) darf nicht höher sein als der begrenzte Altersvorsorge-Eigenheimbetrag (AVEIGENHEIM-BTR-BEGRENZT des referenzierten ZA05). Die darüber hinausgehende Auszahlung von gefördertem Altersvorsorgevermögen ist als schädliche Verwendung zu melden; gilt für Entnahmen mit Bescheiddatum vor dem 01.01.2014.	AZ06	
6A20	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) bei mehrfachen Entnahmen darf nicht zwischen den Grenzen 75 % und 100 % liegen; gilt für Entnahmen mit Bescheiddatum vor dem 01.01.2014.	AZ06	
6A21	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) liegt zwischen den Grenzen 75 % und 100 %. Eine über die Begrenzung auf 75 % hinausgehende Auszahlung von gefördertem Altersvorsorgevermögen ist als schädliche Verwendung zu melden; gilt für Entnahmen mit Bescheiddatum vor dem 01.01.2014.	AZ06	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6A22	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) übersteigt den Wert des gesamten geförderten Altersvorsorgevermögens (GESAMTES-GEFOERDERTES-KAPITAL).	AZ06	
6A23	Der Entnahmebetrag (ENTNAHMEBETRAG) entspricht nicht der Summe der mitgeteilten Altersvorsorgebeiträge, Zulagen und Erträge.	AZ06	
6A24	Bei einer Kapitalentnahme muss die Summe der Buchungsbeträge bzw. der Entnahmebetrag größer 0,00 sein.	AZ06	
<b>GESAMTES-GEFOERDERTES-KAPITAL – Stand des gesamten geförderten Altersvorsorgevermögens</b>			
6B10	GESAMTES-GEFOERDERTES-KAPITAL muss größer 0,00 € sein.	AZ06	
<b>WFK – Wohnförderkonto</b>			
6W01	Das Wohnförderkonto ist geschlossen oder aufgelöst.	AZ06, AZ08, AZ10, AZ13	
6W02	Der übermittelte Datensatz AZ06 bzw. AZ13 führt zu einem negativen Saldo des Wohnförderkontos.	AZ06, AZ13	
6W03	Der Datensatz ist nicht zulässig, da die ZfA für den angegebenen Vertrag kein Wohnförderkonto führt.	AZ08, AZ10	
<b>Prüfung Widerspruchsfreiheit innerhalb eines Datensatzes</b>			
6X01	Wenn der Rechtsnachfolger eine natürliche Person ist, müssen die Felder Familienname und Vorname des Rechtsnachfolgers angegeben werden.	AZ10	
6X02	Wenn der Rechtsnachfolger eine natürliche Person ist, darf der Name der Personengesellschaft oder juristischen Person nicht angegeben werden.	AZ10	
6X03	Wenn der Rechtsnachfolger eine Personengesellschaft oder juristische Person ist, muss der Name der Personengesellschaft bzw. der juristischen Person angegeben werden.	AZ10	
6X04	Angaben zur teilweisen Aufgabe der Selbstnutzung - Eigentum bzw. Wohnfläche (Baustein 4 bzw. 5) sind nur in Verbindung mit einer teilweisen Aufgabe der Selbstnutzung / des Eigentums (Wert '02' im Feld ART-AUFGABE-DER-SELBSTNUTZUNG) zulässig.	AZ10	
6X05	Angaben zur Reinvestition in eine Wohnung bzw. in einen Vertrag (Baustein 6 bzw. 7) sind nur in Verbindung mit einer nicht vollständigen Reinvestition und damit Aufgabe der Reinvestitionsabsicht für den nicht reinvestierten Restbetrag (Wert '21' im Feld ANLASS-DER-MELDUNG) zulässig.	AZ10	
6X06	Angaben zum Rechtsnachfolger (Baustein 8) sind nur bei der Aufgabe der Selbstnutzung durch Tod des Zulageberechtigten (Wert '40' im Feld ANLASS-DER-MELDUNG) zulässig.	AZ10	

Ifd. Fehler- nummer	Erläuterung / Prüfung	anzuwenden auf Meldegrund	nach § 12 Absatz 1 Satz 3 AltVDV besonders gekenn- zeichnete Fehler- meldung
		gültig bis	
6X07	Die Aufgabe der Selbstnutzung durch Tod des Zulageberechtigten (Wert '40' im Feld ANLASS-DER-MELDUNG) ist nur in Verbindung mit der vollständigen Aufgabe der Selbstnutzung / des Eigentums (Wert '01' im Feld ART-AUFGABE-DER-SELBSTNUTZUNG) zulässig.	AZ10	

# **Anlage 3**

## **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle**

### **(XML-Spezifikation)**

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 3 enthält folgende Abschnitte:**

<b>Abschnitt 1</b>	<b>ZusyHeaderOfftlArbg.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015</b>
<b>Abschnitt 2</b>	<b>ZusyBZ01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015</b>
<b>Abschnitt 3</b>	<b>ZusyBZ02.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007</b>
<b>Abschnitt 4</b>	<b>ZusyZB01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 5</b>	<b>ZusyHeaderFamilienkassen.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015</b>
<b>Abschnitt 6</b>	<b>ZusytypenKinderdaten.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015</b>
<b>Abschnitt 7</b>	<b>ZusyKZ02.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015</b>

# Anlage 4

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der zuständigen Stelle

### (Datenbeschreibung)

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 4 enthält folgende Abschnitte und Unterabschnitte:**

**Abschnitt 1**

**1.1**

**Meldegrund ZB01; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010**

**Abschnitt 2**

**2.1**

**Meldegrund BZ01; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015**

**2.2**

**Meldegrund BZ02; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**

**2.3**

**Meldegrund KZ02; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015**

# **Anlage 5**

## **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse**

### **(XML-Spezifikation)**

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 5 enthält folgende Abschnitte:**

<b>Abschnitt 1</b>	<b>ZusyHeaderFamilienkassen.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015</b>
<b>Abschnitt 2</b>	<b>ZusytypenKinderdaten.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015</b>
<b>Abschnitt 3</b>	<b>ZusyZK01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015</b>
<b>Abschnitt 4</b>	<b>ZusyKZ01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015</b>
<b>Abschnitt 5</b>	<b>ZusyKZ02.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015</b>

# **Anlage 6**

## **Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und der Familienkasse**

### **(Datenbeschreibung)**

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 6 enthält folgende Abschnitte und Unterabschnitte:**

**Abschnitt 1**

**1.1** *Meldegrund ZK01; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015*

**Abschnitt 2**

**2.1** *Meldegrund KZ01; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015*

**2.2** *Meldegrund KZ02; vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2015*

# Anlage 7

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

### (XML-Spezifikation)

*Folgende Abschnitte sollen mit Release z44 entfernt werden:*

*Abschnitt 7                      ZusyAZ04.xsd*

*Abschnitt 8                      ZusyAZ05.xsd*

*Folgende Abschnitte sollen mit Release z44 geändert werden:*

*Abschnitt 1                      ZusyHeaderAnbieter.xsd*

*Folgende Abschnitte sollen mit Release z44 neu aufgenommen werden:*

*Abschnitt 4    - neu -    ZusytypenWertverschiebung.xsd*

*Abschnitt 11   - neu -    ZusyAZ10.xsd*

*Abschnitt 17   - neu -    ZusyAZ30.xsd*

*Abschnitt 18   - neu -    ZusyAZ31.xsd*

*Abschnitt 19   - neu -    ZusyAZ32.xsd*

*Abschnitt 20   - neu -    ZusyAZ33.xsd*

*Abschnitt 21   - neu -    ZusyAZ34.xsd*

*Abschnitt 22   - neu -    ZusyAZ35.xsd*

*Abschnitt 34 - neu - ZusyZA30.xsd*  
*Abschnitt 35 - neu - ZusyZA31.xsd*  
*Abschnitt 36 - neu - ZusyZA32.xsd*  
*Abschnitt 37 - neu - ZusyZA33.xsd*  
*Abschnitt 38 - neu - ZusyZA34.xsd*  
*Abschnitt 39 - neu - ZusyZA35.xsd*

*Durch das Entfernen der Abschnitte 7 (ZusyAZ04.xsd) und 8 (ZusyAZ05.xsd) der Anlage 7 verschieben sich alle nachfolgenden Abschnitte um 2 Abschnitte nach oben.*

*Durch die Einfügung der neuen Abschnitte 4 (ZusytypenWertverschiebung.xsd), 11 (ZusyAZ10.xsd), 17 bis 22 (ZusyAZ30.xsd bis ZusyAZ35.xsd) und 34 bis 39 (ZusyZA30.xsd bis ZusyZA35.xsd) der Anlage 7 verschieben sich die nachfolgenden Abschnitte nach unten.*

*Die übrigen XML-Spezifikationen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

**Ab Release z44 enthält Anlage 7 folgende Abschnitte:**

<b>Abschnitt 1</b>	<b>ZusyHeaderAnbieter.xsd; geändert ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 2</b>	<b>ZusytypenAnbieter.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009</b>
<b>Abschnitt 3</b>	<b>ZusytypenVersorgungsAusgleich.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015</b>
<b>Abschnitt 4</b>	<b>ZusytypenWertverschiebung.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 5</b>	<b>ZusyAZ01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013</b>
<b>Abschnitt 6</b>	<b>ZusyAZ02.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014</b>
<b>Abschnitt 7</b>	<b>ZusyAZ03.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010 ZusyAZ04.xsd; entfallen ab Release z44 ZusyAZ05.xsd; entfallen ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 8</b>	<b>ZusyAZ06.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 05.11.2014</b>
<b>Abschnitt 9</b>	<b>ZusyAZ07.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007</b>
<b>Abschnitt 10</b>	<b>ZusyAZ08.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015</b>
<b>Abschnitt 11</b>	<b>ZusyAZ10.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 12</b>	<b>ZusyAZ13.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 05.11.2014</b>
<b>Abschnitt 13</b>	<b>ZusyAZ14.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015</b>
<b>Abschnitt 14</b>	<b>ZusyAZ15.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015</b>
<b>Abschnitt 15</b>	<b>ZusyAZ24.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014</b>
<b>Abschnitt 16</b>	<b>ZusyAZ25.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014</b>
<b>Abschnitt 17</b>	<b>ZusyAZ30.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 18</b>	<b>ZusyAZ31.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 19</b>	<b>ZusyAZ32.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 20</b>	<b>ZusyAZ33.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 21</b>	<b>ZusyAZ34.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 22</b>	<b>ZusyAZ35.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 23</b>	<b>ZusyAZ50.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 24</b>	<b>ZusyZA01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 25</b>	<b>ZusyZA02.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 26</b>	<b>ZusyZA03.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 27</b>	<b>ZusyZA04.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 28</b>	<b>ZusyZA05.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015</b>
<b>Abschnitt 29</b>	<b>ZusyZA06.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014</b>
<b>Abschnitt 30</b>	<b>ZusyZA07.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014</b>
<b>Abschnitt 31</b>	<b>ZusyZA09.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013</b>
<b>Abschnitt 32</b>	<b>ZusyZA10.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013</b>

<b>Abschnitt 33</b>	<b>ZusyZA11.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014</b>
<b>Abschnitt 34</b>	<b>ZusyZA30.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 35</b>	<b>ZusyZA31.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 36</b>	<b>ZusyZA32.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 37</b>	<b>ZusyZA33.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 38</b>	<b>ZusyZA34.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 39</b>	<b>ZusyZA35.xsd; neu ab Release z44</b>
<b>Abschnitt 40</b>	<b>ZusyAZRR.xsd, vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 41</b>	<b>ZusyZARA.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>
<b>Abschnitt 42</b>	<b>ZusyZAMG.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010</b>

# 1 Header-Strukturen für Anbieter (ZusyHeaderAnbieter.xsd)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd" />
  <include schemaLocation="ZusytypenKomplex.xsd" />
  <include schemaLocation="ZusytypenAnbieter.xsd" />
  <include schemaLocation="ZusyHeader.xsd" />

  <complexType name= "NuHeaderAnbType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderType">
        <attribute name= "anbieter" use= "required" type=
"zusy:ABNrType" />
        <attribute name= "anOrd" use= "optional" type=
"zusy:NameType" />
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderAnbZahlungType">
    <attribute name= "anbieter" use= "required" type= "zusy:ABNrType" />
    <attribute name= "erstDat" use= "required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType" />
    <attribute name= "meGd" use= "required" type=
"zusy:MeldegrundType" />
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderAnbMitVertragType">
    <complexContent>
      <extension base="zusy:NuHeaderAnbType">
        <attributeGroup ref = "zusy:VertragsdatenGroup" />
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZA01Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA01" type=
"zusy:MeldegrundType" />
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name= "NuHeaderZA02Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA02" type=
"zusy:MeldegrundType" />
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>
```

```

<complexType name= "NuHeaderZA03Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA03" type=
"zusy:MeldegrundType" />
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderZA04Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA04" type=
"zusy:MeldegrundType" />
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderZA06Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA06" type=
"zusy:MeldegrundType" />
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderZA07Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZA07" type=
"zusy:MeldegrundType" />
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ01Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ01" type=
"zusy:MeldegrundType" />
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ02Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ02" type=
"zusy:MeldegrundType" />
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ03Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ03" type=
"zusy:MeldegrundType" />
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<complexType name= "NuHeaderAZ06Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ06" type=
"zusy:MeldegrundType" />
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ06TypeWithAktzAndZfnr">
  <complexContent>
    <extension base="zusy:NuHeaderAZ06Type">
      <attribute name= "vtNr" use= "required" type=
"zusy:AktzType" />
      <attribute name= "zfNr" use= "required" type=
"zusy:ZfNrType" />
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ07Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ07" type=
"zusy:MeldegrundType" />
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZ50tempType">
  <complexContent>
    <extension base="zusy:NuHeaderType">
      <attribute name= "anbieter" use= "required" type=
"zusy:ABNrType" />
      <attribute name= "anbOrdBg" use= "optional" type=
"zusy:NameType" />
      <attribute name = "stNr" use= "optional" type =
"zusy:StNrType" />
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
<complexType name= "NuHeaderAZ50Type">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAZ50tempType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="AZ50" type=
"zusy:MeldegrundType" />
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderZAMGType">
  <complexContent>
    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbZahlungType">
      <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZAMG" type=
"zusy:MeldegrundType" />
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name= "NuHeaderAZRRType">
  <attribute name="anbieter" use="required" type=
"zusy:ABNrType" />

```

```

                <attribute name="erstDat"          use="required" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType" />
                <attribute name="erstDatAlt" use="optional" type=
"zusy:DatumZeitMicroSecType" />
                <attribute name="fehler"          use="optional" type=
"zusy:FehlerType" />
                <attribute name="parserhinweis"   use="optional" type=
"zusy:FehlertextType" />
                <attribute name="meGd"           use="required" fixed="AZRR"
type="zusy:MeldegrundType" />
            </complexType>

            <complexType name="NuHeaderZARAType">
                <complexContent>
                    <restriction base="zusy:NuHeaderAnbZahlungType">
                        <attribute name="meGd" use="required" fixed="ZARA" type=
"zusy:MeldegrundType" />
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>

</schema>

```

## 4 Zusytypen zur Kapitalübertragung (ZusytypenWerterverschiebung.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>

  <attributeGroup name="VorgangsNrFristablaufType">
    <attribute name="vorgangsnummer" type="zusy:VorgangsNrType"
use="required"/>
    <attribute name="datumFristablauf" type="date" use="required"/>
  </attributeGroup>

</schema>
```

# 11 ZusyMeldung zur Mitteilung der Aufgabe der Selbstnutzung der geförderten Wohnung (ZusyAZ10.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema targetNamespace="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:zusy="http://www.zusy.de/2002/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
version="1.0.0">
  <include schemaLocation="Zusytypen.xsd"/>
  <include schemaLocation="ZusyHeaderAnbieter.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderAZ10Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragType">
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="AZ10"/>
        <attribute name="zfNr" use="required" type="zusy:ZfNrType"/>
        <attribute name="mmMeld" use="required"
type="zusy:MerkmalMeldungType"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <simpleType name="ArtAufgabeDerSelbstnutzungAZ10Type">
    <restriction base="string">
      <length value="2"/>
      <pattern value="(01)|(02)"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="AnlassMeldungAZ10Type">
    <restriction base="string">
      <length value="2"/>
      <pattern value="(10)|(20)|(21)|(30)|(31)|(40)"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="ArtRechtsnachfolgerAZ10Type">
    <restriction base="string">
      <length value="2"/>
      <pattern value="(01)|(02)"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "WohnflaecheAZ10Type">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "7"/>
      <minLength value = "4"/>
      <pattern value = "([1-9]([0-9]{3}|[0-9]{2}|[0-9])|[0-9]),[0-9]{2}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name = "DreiKommaZweiAZ10Type">
    <restriction base = "string">
      <maxLength value = "6"/>
      <minLength value = "4"/>
      <pattern value = "([1-9]([0-9]{2}|[0-9])|[0-9]),[0-9]{2}"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</schema>
```

```

</simpleType>

<complexType name="AnlassDerMeldungAZ10Type">
  <attribute name="artAufgabeDerSelbstnutzung" use="required"
type="zusy:ArtAufgabeDerSelbstnutzungAZ10Type"/>
  <attribute name="anlassDerMeldung" use="required"
type="zusy:AnlassMeldungAZ10Type"/>
  <attribute name="datumDerAufgabe" use="required" type="date"/>
  <attribute name="datumDerMitteilung" type="date"/>
</complexType>

<complexType name="TeilweiseAufgabeDerSelbstnutzungEigentumAZ10Type">
  <sequence>
    <element name="OriginaereKosten" type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
  </sequence>
  <attribute name="prozentsatzOriginaeresMiteigentum" use="required"
type="zusy:DreiKommaZweiAZ10Type"/>
  <attribute name="prozentsatzVerbleibendesMiteigentum" use="required"
type="zusy:DreiKommaZweiAZ10Type"/>
</complexType>

<complexType name="TeilweiseAufgabeDerSelbstnutzungWohnflaecheAZ10Type">
  <sequence>
    <element name="OriginaereKosten" type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
  </sequence>
  <attribute name="originaereWohnflaeche" use="required"
type="zusy:WohnflaecheAZ10Type"/>
  <attribute name="verbleibendeWohnflaeche" use="required"
type="zusy:WohnflaecheAZ10Type"/>
</complexType>

<complexType name="ReinvestitionInEineWohnungAZ10Type">
  <complexContent>
    <extension base="zusy:AnschriftType">
      <sequence>
        <element name="BetragReinvestition"
type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
      </sequence>
      <attribute name="datumReinvestition" use="required"
type="date"/>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name="ReinvestitionInEinenVertragAZ10Type">
  <complexContent>
    <extension base="zusy:VertragMitZFNrType">
      <sequence>
        <element name="BetragReinvestition"
type="zusy:EuroWaehrungGrossType"/>
      </sequence>
      <attribute name="datumReinvestition" use="required" type="date"
/>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<complexType name="RechtsnachfolgerAZ10Type">
  <complexContent>
    <extension base="zusy:AnschriftType">
      <attribute name="artRechtsnachfolger" use="required"
type="zusy:ArtRechtsnachfolgerAZ10Type"/>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

                <attribute name="nName" type="zusy:NameType" />
                <attribute name="vName" type="zusy:NameType" />
                <attribute name="namePersonengesellschaft"
type="zusy:NameType" />
            </extension>
        </complexContent>
    </complexType>

    <element name="ZusyMeldung">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType" />
                <element name="Daten" maxOccurs="100">
                    <complexType>
                        <sequence>
                            <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ10Type" />
                            <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerMitIdnrType" />
                            <element name="AnlassDerMeldung"
type="zusy:AnlassDerMeldungAZ10Type" />
                            <element
name="TeilweiseAufgabeDerSelbstnutzungEigentum"
type="zusy:TeilweiseAufgabeDerSelbstnutzungEigentumAZ10Type" minOccurs="0" />
                            <element
name="TeilweiseAufgabeDerSelbstnutzungWohnflaeche"
type="zusy:TeilweiseAufgabeDerSelbstnutzungWohnflaecheAZ10Type" minOccurs="0" />
                                <element name="ReinvestitionInEineWohnung"
type="zusy:ReinvestitionInEineWohnungAZ10Type" minOccurs="0" />
                                <element name="ReinvestitionInEinenVertrag"
type="zusy:ReinvestitionInEinenVertragAZ10Type" minOccurs="0" />
                                <element name="Rechtsnachfolger"
type="zusy:RechtsnachfolgerAZ10Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </schema>

```

# 17 ZusyMeldung zur Mitteilung der Vertragsdaten zur Kapitalübertragung durch den Anbieter des Zielvertrages (ZusyAZ30.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderAZ30Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderBasisMitVertragUndAnOrdType">
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="AZ30"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenAZ30Type">
    <attribute name="anbieterAbgebend" type="zusy:ABNrType"
use="required"/>
    <attribute name="vtNrAbgebend" type="zusy:AktzType"
use="required"/>
    <attribute name="zertifiAbgebend" type="zusy:ZfNrType"/>
    <attribute name="merkmalKapitaluebertragung"
type="zusy:MerkmalKapitaluebertragungType" use="required"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ30Type"/>
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerMitIdnrType"/>
              <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenAZ30Type"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

# 18 ZusyMeldung zur Mitteilung der Vertragsdaten zur Kapitalübertragung durch den Anbieter des Quellvertrages (ZusyAZ31.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderAZ31Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderBasisMitVertragUndAnOrdType">
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="AZ31"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenAZ31Type">
    <attribute name="anbieterAnnehmend" type="zusy:ABNrType"
use="required"/>
    <attribute name="vtNrAnnehmend" type="zusy:AktzType"
use="required"/>
    <attribute name="zertifiAnnehmend" type="zusy:ZfNrType"/>
    <attribute name="merkmalKapitaluebertragung"
type="zusy:MerkmalKapitaluebertragungType" use="required"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ31Type"/>
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerMitIdnrType"/>
              <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenAZ31Type"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

# 19 ZusyMeldung zur Mitteilung der Bestätigung der Kapitalübertragung durch den Anbieter des Zielvertrages (ZusyAZ32.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderAZ32Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderBasisMitVertragUndAnOrdType">
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="AZ32"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenAZ32Type">
    <attribute name="vorgangsnummer" type="zusy:VorgangsNrType"
use="required"/>
    <attribute name="abDatumKapitaluebertragung" type="date"
use="required"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ32Type"/>
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerIdnrUndZunrType"/>
              <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenAZ32Type"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

## 20 ZusyMeldung zur Mitteilung des Datums der Kapitalübertragung durch den Anbieter des Quellvertrages (ZusyAZ33.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderAZ33Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderBasisMitVertragUndAnOrdType">
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="AZ33"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenAZ33Type">
    <attribute name="vorgangsnummer" type="zusy:VorgangsNrType"
use="required"/>
    <attribute name="datumKapitaluebertragung" type="date"
use="required"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ33Type"/>
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerIdnrUndZunrType"/>
              <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenAZ33Type"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

## 21 ZusyMeldung zur Anzeige der Kapitalübertragung durch den Anbieter des Quellvertrages (ZusyAZ34.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderAZ34Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderBasisMitVertragUndAnOrdType">
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="AZ34"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenAZ34Type">
    <attribute name="vorgangsnummer" type="zusy:VorgangsNrType"
use="required"/>
    <attribute name="prozUeb" type="zusy:ProzentDeziType" use="required"/>
    <attribute name="vorsorgeAnteil" type="zusy:ProzentType"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ34Type"/>
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerIdnrUndZunrType"/>
              <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenAZ34Type"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

## 22 ZusyMeldung zur Anzeige über den Abschluss der Kapitalübertragung durch den Anbieter des Zielvertrages (ZusyAZ35.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd" />

  <complexType name="NuHeaderAZ35Type">
    <complexContent>
      <restriction base="zusy:NuHeaderBasisMitVertragUndAnOrdType">
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="AZ35" />
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenAZ35Type">
    <attribute name="vorgangsnummer" type="zusy:VorgangsNrType"
use="required" />
    <attribute name="merkmalAbschluss" type="zusy:MerkmalAbschlussType"
use="required" />
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType" />
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderAZ35Type" />
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerIdnrUndZunrType" />
              <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenAZ35Type" />
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

# 34 ZusyMeldung zur Weiterleitung der Vertragsdaten zur Kapitalübertragung an den Anbieter des Quellvertrages (ZusyZA30.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderZA30Type">
    <complexContent>
      <restriction
base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragErstDtUndMeGdTypeUndAnOrdType"
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="ZA30"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenZA30Type">
    <attribute name="anbieterAnnehmend" type="zusy:ABNrType"
use="required"/>
    <attribute name="vtNrAnnehmend" type="zusy:AktzType"
use="required"/>
    <attribute name="zertifiAnnehmend" type="zusy:ZfNrType"/>
    <attribute name="merkmalKapitaluebertragung"
type="zusy:MerkmalKapitaluebertragungType" use="required"/>
    <attribute name="datumFristablauf" type="date" use="required"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZA30Type"/>
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerMitIdnrType"/>
              <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenZA30Type"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

# 35 ZusyMeldung zur Weiterleitung der Vertragsdaten zur Kapitalübertragung an den Anbieter des Zielvertrages (ZusyZA31.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd"/>
  <include schemaLocation = "ZusytypenWertverschiebung.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderZA31Type">
    <complexContent>
      <restriction
base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragErstDtUndMeGdTypeUndAnOrdType"
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="ZA31"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenZA31Type">
    <attribute name="anbieterAbgebend" type="zusy:ABNrType"
use="required"/>
    <attribute name="vtNrAbgebend" type="zusy:AktzType"
use="required"/>
    <attribute name="zertifiAbgebend" type="zusy:ZfNrType"/>
    <attribute name="merkmalKapitaluebertragung"
type="zusy:MerkmalKapitaluebertragungType" use="required"/>
    <attributeGroup ref="zusy:VorgangsNrFristablaufType"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZA31Type"/>
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerMitIdnrType"/>
              <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenZA31Type"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

</schema>

## 36 ZusyMeldung zur Weiterleitung der Bestätigung der Kapitalübertragung an den Anbieter des Quellvertrages (ZusyZA32.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd"/>
  <include schemaLocation = "ZusytypenWertverschiebung.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderZA32Type">
    <complexContent>
      <restriction
base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragErstDtUndMeGdTypeUndAnOrdType"
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="ZA32"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenZA32Type">
    <attribute name="abDatumKapitaluebertragung" type="date"
use="required"/>
    <attributeGroup ref="zusy:VorgangsNrFristablaufType"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZA32Type"/>
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerIdnrUndZunrType"/>
              <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenZA32Type"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

# 37 ZusyMeldung zur Weiterleitung des Datums der Kapitalübertragung an den Anbieter des Zielvertrages (ZusyZA33.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderZA33Type">
    <complexContent>
      <restriction
base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragErstDtUndMeGdTypeUndAnOrdType"
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="ZA33"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenZA33Type">
    <attribute name="datumKapitaluebertragung" type="date"
use="required"/>
    <attribute name="vorgangsnummer" type="zusy:VorgangsNrType"
use="required"/>
  </complexType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZA33Type"/>
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerIdnrUndZunrType"/>
              <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenZA33Type"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

# 38 ZusyMeldung zur Mitteilung der Förderhistorie zur Kapitalübertragung an den Anbieter des Quellvertrages (ZusyZA34.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd"/>
  <include schemaLocation = "ZusytypenWertverschiebung.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderZA34Type">
    <complexContent>
      <restriction
base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragErstDtUndMeGdTypeUndAnOrdType"
        <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="ZA34"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenZA34Type">
    <attributeGroup ref="zusy:VorgangsNrFristablaufType"/>
  </complexType>

  <complexType name="BerechnungsdatenZA02ZA03Type">
    <sequence>
      <element name="AvBeitrag" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="BeiZul" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="BtrZul" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="BtrGruZul" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
      <element name="BtrKiZul" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name="BtrQAusz" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
      <element name="BtrQRueck" type="zusy:EuroWaehrungType"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute name="qutl" type="zusy:QuartalType" use="required"/>
    <attribute name="btJahr" type="gYear" use="required"/>
    <attribute name="dtErst" type="zusy:DatumZeitMicroSecType"
use="required"/>
    <attribute name="vtNr" type="zusy:AktzType" use="required"/>
    <attribute name="festDt" type="date" use="required"/>
  </complexType>

  <complexType name="BerechnungsdatenZA04Type">
    <sequence>
      <element name="BeiZul" type="zusy:EuroWaehrungType"/>
    </sequence>
    <attribute name="btJahr" type="gYear" use="required"/>
  </complexType>
```

```

        <attribute name="dtErst" type="zusy:DatumZeitMicroSecType"
use="required"/>
        <attribute name="vtNr" type="zusy:AktzType" use="required"/>
    </complexType>

    <element name="ZusyMeldung">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
                <element name="Daten" maxOccurs="100">
                    <complexType>
                        <sequence>
                            <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZA34Type"/>
                            <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerIdnrUndZunrType"/>
                            <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenZA34Type"/>
                            <element name="BerechnungsdatenZA02ZA03"
type="zusy:BerechnungsdatenZA02ZA03Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                            <element name="BerechnungsdatenZA04"
type="zusy:BerechnungsdatenZA04Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
</schema>

```

# 39 ZusyMeldung zur Mitteilung über den Ausgang der Kapitalübertragung (ZusyZA35.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema
  xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  xmlns:zusy = "http://www.zusy.de/2002/XMLSchema"
  version = "1.0.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <include schemaLocation = "ZusyHeader.xsd"/>

  <complexType name="NuHeaderZA35Type">
    <complexContent>
      <restriction
base="zusy:NuHeaderAnbMitVertragErstDtUndMeGdTypeUndAnOrdType"
      <attribute name="meGd" type="zusy:MeldegrundType" use="required"
fixed="ZA35"/>
    </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>

  <complexType name="MeldedatenZA35Type">
    <attribute name="vorgangsnummer" type="zusy:VorgangsNrType"
use="required"/>
    <attribute name="merkmalAusgang" type="zusy:MerkmalAusgangType"
use="required"/>
    <attribute name="ausloeserFristablauf"
type="zusy:MeldegrundZA35Type"/>
  </complexType>

  <simpleType name = "MeldegrundZA35Type">
    <restriction base = "string">
      <length value = "4"/>
      <pattern value = "(AZ3)[0-5]{1}"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <element name="ZusyMeldung">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="TransferHeader" type="zusy:TransferHeaderType"/>
        <element name="Daten" maxOccurs="100">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="Header"
type="zusy:NuHeaderZA35Type"/>
              <element name="Anlegerdaten"
type="zusy:AnlegerIdnrUndZunrType"/>
              <element name="Meldedaten"
type="zusy:MeldedatenZA35Type"/>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</sequence>
</schema>
```

```
        </complexType>
    </element>
</schema>
```

# Anlage 8

## Datenübermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Anbieter

### (Datenbeschreibung)

*Folgende Abschnitte sollen mit Release z44 entfernt werden:*

*Abschnitt 1.4                      Meldegrund AZ04*

*Abschnitt 1.5                      Meldegrund AZ05*

*Folgende Abschnitte sollen mit Release z44 neu aufgenommen werden:*

*Abschnitt 1.7    - neu -        Meldegrund AZ10*

*Abschnitt 1.13   - neu -        Meldegrund AZ30*

*Abschnitt 1.14   - neu -        Meldegrund AZ31*

*Abschnitt 1.15   - neu -        Meldegrund AZ32*

*Abschnitt 1.16   - neu -        Meldegrund AZ33*

*Abschnitt 1.17   - neu -        Meldegrund AZ34*

*Abschnitt 1.18   - neu -        Meldegrund AZ35*

*Abschnitt 2.11   - neu -        Meldegrund ZA30*

*Abschnitt 2.12   - neu -        Meldegrund ZA31*

*Abschnitt 2.13   - neu -        Meldegrund ZA32*

*Abschnitt 2.14 - neu - Meldegrund ZA33*

*Abschnitt 2.15 - neu - Meldegrund ZA34*

*Abschnitt 2.16 - neu - Meldegrund ZA35*

*Durch das Entfernen der Unterabschnitte 1.4 (Meldegrund AZ04) und 1.5 (Meldegrund AZ05) im Abschnitt 1 der Anlage 8 verschieben sich alle nachfolgenden Abschnitte um 2 Abschnitte nach oben.*

*Durch die Einfügung des neuen Unterabschnittes 1.7 (Meldegrund AZ10) in dem Abschnitt 1 der Anlage 8 verschieben sich die nachfolgenden Unterabschnitte nach unten.*

*Durch die Einfügung der neuen Unterabschnitte 1.13 bis 1.18 (Meldegrund AZ30 bis AZ35), in dem Abschnitt 1 der Anlage 8 verschieben sich die Unterabschnitte zum Meldegrund AZ50 und Meldegrund AZRR nach unten.*

*Durch die Einfügung der neuen Unterabschnitte 2.11 bis 2.16 (Meldegrund ZA30 bis ZA35), in dem Abschnitt 2 der Anlage 8 verschieben sich die Unterabschnitte zum Meldegrund ZARA und Meldegrund ZAMG nach unten.*

*Die übrigen Datensatzbeschreibungen bleiben unverändert und werden in diesem Dokument nicht aufgeführt.*

**Ab Release z44 enthält Anlage 8 folgende Abschnitte und Unterabschnitte:**

**Abschnitt 1**

- 1.1. *Meldegrund AZ01; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013*
- 1.2. *Meldegrund AZ02; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014*
- 1.3. *Meldegrund AZ03; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010*  
*Meldegrund AZ04; entfallen ab Release z44*  
*Meldegrund AZ05; entfallen ab Release z44*
- 1.4. *Meldegrund AZ06; vgl. BMF-Schreiben vom 12.10.2011*
- 1.5. *Meldegrund AZ07; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007*
- 1.6. *Meldegrund AZ08; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015*
- 1.7. *Meldegrund AZ10; neu ab Release z44*
- 1.8. *Meldegrund AZ13; vgl. BMF-Schreiben vom 05.11.2014*
- 1.9. *Meldegrund AZ14; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015*
- 1.10. *Meldegrund AZ15; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015*
- 1.11. *Meldegrund AZ24; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014*
- 1.12. *Meldegrund AZ25; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014*
- 1.13. *Meldegrund AZ30; neu ab Release z44*
- 1.14. *Meldegrund AZ31; neu ab Release z44*
- 1.15. *Meldegrund AZ32; neu ab Release z44*
- 1.16. *Meldegrund AZ33; neu ab Release z44*
- 1.17. *Meldegrund AZ34; neu ab Release z44*
- 1.18. *Meldegrund AZ35; neu ab Release z44*
- 1.19. *Meldegrund AZ50; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010*
- 1.20. *Meldegrund AZRR; vgl. BMF-Schreiben vom 20.10.2010*
  - 1.20.1 *Grunddaten*
  - 1.20.2 *Einzeleätze*

**Abschnitt 2**

- 2.1. *Meldegrund ZA01; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007*
- 2.2. *Meldegrund ZA02; vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009*
- 2.3. *Meldegrund ZA03; vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009*
- 2.4. *Meldegrund ZA04; vgl. BMF-Schreiben vom 17.12.2009*
- 2.5. *Meldegrund ZA05; vgl. BMF-Schreiben vom 25.08.2015*
- 2.6. *Meldegrund ZA06; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014*
- 2.7. *Meldegrund ZA07; vgl. BMF-Schreiben vom 29.01.2014*
- 2.8. *Meldegrund ZA09; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013*
- 2.9. *Meldegrund ZA10; vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.2013*
- 2.10. *Meldegrund ZA11; vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2014*

- 2.11 Meldegrund ZA30; neu ab Release z44**
- 2.12 Meldegrund ZA31; neu ab Release z44**
- 2.13 Meldegrund ZA32; neu ab Release z44**
- 2.14 Meldegrund ZA33; neu ab Release z44**
- 2.15 Meldegrund ZA34; neu ab Release z44**
- 2.16 Meldegrund ZA35; neu ab Release z44**
- 2.17 Meldegrund ZARA; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**
  - 2.17.1 Grunddaten**
  - 2.17.2 Einzelsätze**
- 2.18 Meldegrund ZAMG; vgl. BMF-Schreiben vom 13.09.2007**
  - 2.18.1 Grunddaten**
  - 2.18.2 Einzelsätze**

# 1 Datenübermittlung vom Anbieter an die zentrale Stelle

## 1.7 Mitteilung der Aufgabe der Selbstnutzung der geförderten Wohnung nach § 92a Absatz 3 EStG (Meldegrund AZ10)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>								
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld	b	=	boolean
<b>Spalte ‚Art‘:</b>								
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe			
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)			

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ10
010	an	M	ANBIETER	Anbieternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	M	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	m	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
001	n	M	MM-MELD	Merkmal zur Meldung 1 = Meldung 9 = Stornierung
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	m	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>ANLASS-DER-MELDUNG</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
002	an	M	ART-AUFGABE-DER-SELBSTNUTZUNG	Art der Aufgabe der Selbstnutzung  01 = vollständige Aufgabe der Selbstnutzung / des Eigentums 02 = teilweise Aufgabe der Selbstnutzung / des Eigentums
002	an	M	ANLASS-DER-MELDUNG	Anlass der Meldung  10 = ohne Reinvestitionsabsicht 20 = Aufgabe der Reinvestitionsabsicht 21 = nicht vollständige Reinvestition und damit Aufgabe der Reinvestitionsabsicht für den nicht reinvestierten Restbetrag 30 = Ablauf des Zeitraumes zur Reinvestition in eine weitere begünstigte Wohnung 31 = Ablauf des Zeitraumes zur Reinvestition in einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag 40 = Aufgabe der Selbstnutzung durch Tod des Zulageberechtigten
010	an	M	DATUM-DER-AUFGABE	Datum, zu dem die Selbstnutzung der begünstigten Wohnung aufgegeben wurde bzw. als aufgegeben gilt, in der Form: jhjj-mm-tt
010	an	m	DATUM-DER-MITTEILUNG	Datum des Eingangs der Mitteilung über die Aufgabe der Selbstnutzung / des Eigentums / der Reinvestitionsabsicht durch den Anleger / anderen, geschiedenen oder überlebenden Ehegatten in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>TEILWEISE-AUFGABE-DER-SELBSTNUTZUNG-EIGENTUM</b> Baustein 4	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> (kann nur bei dem Wert '02' im Feld ART-AUFGABE-DER-SELBSTNUTZUNG angegeben werden)
012	an	M	ORIGINAERE-KOSTEN	Höhe der Aufwendungen, die dem Anleger entstanden sind, um seinen originär selbst genutzten Miteigentumsanteil anzuschaffen oder herzustellen Betrag in Euro 9,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
006	an	M	PROZENTSATZ-ORIGINAERES-MITEIGENTUM	Prozentsatz des originär selbst genutzten Miteigentumsanteils 3,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
006	an	M	PROZENTSATZ-VERBLEIBENDES-MITEIGENTUM	Prozentsatz des verbleibenden selbst genutzten Miteigentumsanteils 3,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
			<b>TEILWEISE-AUFGABE-DER-SELBSTNUTZUNG-WOHNFLAECHE</b> Baustein 5	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> (kann nur bei dem Wert '02' im Feld ART-AUFGABE-DER-SELBSTNUTZUNG angegeben werden)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
012	an	M	ORIGINAERE-KOSTEN	Höhe der Aufwendungen, die dem Anleger entstanden sind, um seinen originär selbst genutzten Miteigentumsanteil anzuschaffen oder herzustellen Betrag in Euro 9,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
007	an	M	ORIGINAERE-WOHNFLAECHE	originär selbst genutzte Wohnfläche in Quadratmetern 4,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
007	an	M	VERBLEIBENDE-WOHNFLAECHE	verbleibende selbst genutzte Wohnfläche in Quadratmetern 4,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
			<b>REINVESTITION-IN-EINE-WOHNUNG</b> Baustein 6	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> (kann nur bei dem Wert '21' im Feld ANLASS-DER-MELDUNG angegeben werden, wenn in eine weitere begünstigte Wohnung reinvestiert wurde)
010	an	M	DATUM-REINVESTITION	Datum der Reinvestition in eine weitere begünstigte Wohnung in der Form: jhjj-mm-tt
012	an	M	BETRAG-REINVESTITION	Höhe der auf den Eigentumsanteil des Zulageberechtigten entfallenden Anschaffungs- / Herstellungskosten für die weitere begünstigte Wohnung Betrag in Euro 9,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	m	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort
			<b>REINVESTITION-IN-EINEN-VERTRAG</b> Baustein 7	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> (kann nur bei dem Wert '21' im Feld ANLASS-DER-MELDUNG angegeben werden, wenn in einen Altersvorsorgevertrag reinvestiert wurde)
010	an	M	DATUM-REINVESTITION	Datum der Reinvestition in einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag in der Form: jhjj-mm-tt
012	an	M	BETRAG-REINVESTITION	Betrag, der in den zertifizierten Altersvorsorgevertrag reinvestiert wurde Betrag in Euro 9,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer des Vertrages, in den reinvestiert wurde zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters des Vertrages, in den reinvestiert wurde

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
006	an	M	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer des Vertrages, in den reinvestiert wurde  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
			<b>RECHTSNACHFOLGER</b> Baustein 8	<b>Dieses Element kann 0 bis n mal enthalten sein</b> (kann nur bei dem Wert '40' im Feld ANLASS-DER-MELDUNG angegeben werden)
002	an	M	ART-RECHTSNACHFOLGER	Art des Rechtsnachfolgers  01 = natürliche Person (ohne Personengesellschaften) 02 = Personengesellschaft oder juristische Person (Gemeinschaft, Institution, Verein)
035	an	m	NNAME	Familiename des Rechtsnachfolgers bei natürlichen Personen
035	an	m	VNAME	Vorname des Rechtsnachfolgers bei natürlichen Personen
035	an	m	NAME-PERSONENGESELLSCHAFT	Name des Rechtsnachfolgers bei Personengesellschaften oder juristischen Personen
035	an	M	STR	Straße
009	an	K	HAUS-NR	Hausnummer
002	an	m	LDKZ	Länderkennzeichen
005	an	M	PLZ	Postleitzahl, zulässige Werte: 5 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	M	ORT	Wohnort

### 1.13 Mitteilung der Vertragsdaten zur Kapitalübertragung durch den Anbieter des Zielvertrages (Meldegrund AZ30)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
<b>Spalte ‚Art‘:</b>					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ30
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	k	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiennamen
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	K	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
010	an	M	ANBIETER-ABGEBEND	Anbiaternummer des Anbieters des Quellvertrages zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	M	VTNR-ABGEBEND	Vertragsnummer des Anbieters Quellvertrages
006	an	m	ZERTIFI-ABGEBEND	Zertifizierungsnummer des Anbieters des Quellvertrages  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)

<b>Lg</b>	<b>Typ</b>	<b>Art</b>	<b>Name</b>	<b>Inhalt / Erläuterung</b>
002	an	M	MERKMAL- KAPITALUEBERTRAGUNG	Merkmal der Kapitalübertragung  01 = Anbieterwechsel 02 = Vertragsnummernwechsel 03 = Zertifizierungsnummernwechsel

## 1.14 Mitteilung der Vertragsdaten zur Kapitalübertragung durch den Anbieter des Quellvertrages (Meldegrund AZ31)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:			
an	=	alphanumerisches Feld	n = numerisches Feld
b	=	boolean	
Spalte ‚Art‘:			
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M	=	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ31
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	k	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	K	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
010	an	M	ANBIETER-ANNEHMEND	Anbiaternummer des Anbieters des Zielvertrages zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	M	VTNR-ANNEHMEND	Vertragsnummer des Anbieters des Zielvertrages
006	an	m	ZERTIFI-ANNEHMEND	Zertifizierungsnummer des Anbieters des Zielvertrages  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
002	an	M	MERKMAL- KAPITALUEBERTRAGUNG	Merkmal der Kapitalübertragung  01 = Anbieterwechsel 02 = Vertragsnummerwechsel 03 = Zertifizierungsnummernwechsel

## 1.15 Mitteilung der Bestätigung der Kapitalübertragung durch den Anbieter des Zielvertrages (Meldegrund AZ32)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
<b>Spalte ‚Art‘:</b>					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ32
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	k	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	VORGANGSNUMMER	Vorgangsnummer der Kapitalübertragung
010	an	M	AB-DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG	Frühestmögliches Datum der Kapitalübertragung in der Form: jhjj-mm-tt

## 1.16 Mitteilung des Datums der Kapitalübertragung durch den Anbieter des Quellvertrages (Meldegrund AZ33)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ33
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	k	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	VORGANGSNUMMER	Vorgangsnummer der Kapitalübertragung
010	an	M	DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG	Datum der Kapitalübertragung in der Form: jhjj-mm-tt

### 1.17 Anzeige der Kapitalübertragung (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe b AltZertG und § 93 Absatz 2 EStG) durch den Anbieter des Quellvertrages (Meldegrund AZ34)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
<b>Spalte ‚Art‘:</b>					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ34
010	an	M	ANBIETER	Anbieternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	k	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	VORGANGSNUMMER	Vorgangsnummer der Kapitalübertragung
006	an	M	PROZ-UEB	Prozentsatz des geförderten Altersvorsorgevermögens, das übertragen wird 3,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
002	n	K	VORSORGE-ANTEIL	Vomhundertsatz Vorsorgeanteil für Erwerbsminderung und/oder einer zusätzlichen Hinterbliebenenrente am Gesamtbeitrag (§ 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe b EStG)

## 1.18 Anzeige über den Abschluss der Kapitalübertragung durch den Anbieter des Zielvertrages (Meldegrund AZ35)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
Spalte ‚Art‘:					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund AZ35
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
023	an	k	DT-ERST-ALT	Zeitpunkt der ursprünglichen Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>FEHLER</b> Baustein 1	<b>Dieses Element kann 0 oder 1 mal enthalten sein</b> Aufbau: <b>enthält 1 - n Fehlernummern (FE-NR) durch BLANK getrennt</b>
009	an	m	FE-NR	Element von Fehler
300	an	m	PARSERHINWEIS	Informationen des Parsers, sofern die Nachricht als XML erkennbar (well-formed) jedoch invalide ist
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 3	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	VORGANGSNUMMER	Vorgangsnummer der Kapitalübertragung
002	an	M	MERKMAL-ABSCHLUSS	Folgender Abschluss kann vorliegen  01 = Bestätigung der Kapitalübertragung 02 = Abbruch der Kapitalübertragung

## 2 Datenübermittlung von der zentralen Stelle an den Anbieter

### 2.11 Weiterleitung der Vertragsdaten zur Kapitalübertragung an den Anbieter des Quellvertrages (Meldegrund ZA30)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>								
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld	b	=	boolean
<b>Spalte ‚Art‘:</b>								
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe			
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)			

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZA30
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 1	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	K	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
010	an	M	ANBIETER-ANNEHMEND	Anbiaternummer des Anbieters des Zielvertrages zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	M	VTNR-ANNEHMEND	Vertragsnummer des Anbieters Zielvertrages
006	an	m	ZERTIFI-ANNEHMEND	Zertifizierungsnummer des Anbieters des Zielvertrages  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
002	an	M	MERKMAL- KAPITALUEBERTRAGUNG	Merkmal der Kapitalübertragung  01 = Anbieterwechsel 02 = Vertragsnummerwechsel 03 = Zertifizierungsnummernwechsel
010	an	M	DATUM-FRISTABLAUF	Datum, an dem die Frist zum nächsten Prozessschritt abläuft in der Form: jhjj-mm-tt

## 2.12 Weiterleitung der Vertragsdaten zur Kapitalübertragung an den Anbieter des Zielvertrages (Meldegrund ZA31)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:			
an	=	alphanumerisches Feld	n = numerisches Feld
b	=	boolean	
Spalte ‚Art‘:			
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M	=	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZA31
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 1	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
035	an	M	NNAME	Familiename
035	an	M	VNAME	Vorname
035	an	K	GNAME	Geburtsname
010	an	M	GEBDT	Geburtsdatum in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	VORGANGSNUMMER	Vorgangsnummer der Kapitalübertragung
010	an	M	ANBIETER-ABGEBEND	Anbiaternummer des Anbieters des Quellvertrages zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
020	an	M	VTNR-ABGEBEND	Vertragsnummer des Anbieters des Quellvertrages
006	an	m	ZERTIFI-ABGEBEND	Zertifizierungsnummer des Anbieters des Quellvertrages  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
002	an	M	MERKMAL-KAPITALUEBERTRAGUNG	Merkmal der Kapitalübertragung  01 = Anbieterwechsel 02 = Vertragsnummerwechsel 03 = Zertifizierungsnummernwechsel
010	an	M	DATUM-FRISTABLAUF	Datum, an dem die Frist zum nächsten Prozessschritt abläuft in der Form: jhjj-mm-tt

## 2.13 Weiterleitung der Bestätigung der Kapitalübertragung an den Anbieter des Quellvertrages (Meldegrund ZA32)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
<b>Spalte ‚Art‘:</b>					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZA32
010	an	M	ANBIETER	Anbieternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 1	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	VORGANGSNUMMER	Vorgangsnummer der Kapitalübertragung
010	an	M	AB-DATUM-KAPITALUEBERTRAGUNG	Frühestmögliches Datum der Kapitalübertragung in der Form: jhjj-mm-tt
010	an	M	DATUM-FRISTABLAUF	Datum, an dem die Frist zum nächsten Prozessschritt abläuft in der Form: jhjj-mm-tt

## 2.14 Weiterleitung des Datums der Kapitalübertragung an den Anbieter des Zielvertrages (Meldegrund ZA33)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
<b>Spalte ‚Art‘:</b>					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZA33
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 1	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	VORGANGSNUMMER	Vorgangsnummer der Kapitalübertragung
010	an	M	DATUM- KAPITALUEBERTRAGUNG	Datum der Kapitalübertragung in der Form: jhjj-mm-tt

## 2.15 Mitteilung der Förderhistorie zur Kapitalübertragung an den Anbieter des Quellvertrages (Meldegrund ZA34)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

Spalte ‚Typ‘:			
an	=	alphanumerisches Feld	n = numerisches Feld
b	=	boolean	
Spalte ‚Art‘:			
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M	=	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZA34
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 1	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	VORGANGSNUMMER	Vorgangsnummer der Kapitalübertragung
010	an	M	DATUM-FRISTABLAUF	Datum, an dem die Frist zum nächsten Prozessschritt abläuft in der Form: jhjj-mm-tt
			<b>BERECHNUNGSDATEN- ZA02 / ZA03</b> Baustein 3	<b>Dieses Element kann 0 – n mal enthalten sein</b>
003	n	M	QUTL	Berechnungsquartal in der Form: QJJ
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung jhjj
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes ZA02 bzw. ZA03 in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer vom Anbieter des Quellvertrages bzw. eine fiktive Vertragsnummer, diese Angabe ist auf Grund von vorherigen Kapitalübertragungen notwendig
010	an	M	FEST-DT	Datum der Ermittlung der Altersvorsorgezulage aus dem Datensatz ZA02 bzw. ZA03 in der Form: jhjj-mm-tt

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
009	an	M	AV-BEITRAG	Altersvorsorgebeiträge in Euro im Beitragsjahr 6,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BEI-ZUL	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro 6,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-ZUL	Gesamtbetrag der Altersvorsorgezulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) 6,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	M	BTR-GRUZUL	Betrag der Grundzulage in Euro (ggf. inkl. der einmaligen Erhöhung der Grundzulage) 6,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	K	BTR-KIZUL	Betrag der Kinderzulage in Euro 6,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	BTR-QAUSZ	saldierter Auszahlungsbetrag in Euro für Quartal 6,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
009	an	m	BTR-QRUECK	saldierter Betrag der Rückforderung in Euro für Quartal 6,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)
			<b>BERECHNUNGSDATEN- ZA04</b> Baustein 4	<b>Dieses Element kann 0 – n mal enthalten sein</b>
004	n	M	BTJAHR	Beitragsjahr für Zulagegewährung jhj
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes ZA04 in der Form: jhj-mm-ttThh:mm:ss-mil
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer vom Anbieter des Quellvertrages bzw. eine fiktive Vertragsnummer, diese Angabe ist auf Grund von vorherigen Kapitalübertragungen notwendig
009	an	M	BEI-ZUL	Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 EStG, auf den § 10a oder Abschnitt XI EStG angewendet wurde, in Euro 6,2 Stellen  (das Komma gilt als ein Zeichen)

## 2.16 Mitteilung über den Ausgang der Kapitalübertragung (Meldegrund ZA35)

Die Zeichendarstellung entschlüsselt die Abkürzungen, die in der Spalte ‚Typ‘ und ‚Art‘ aufgeführt sind. Sie umfasst folgende Abkürzungen:

<b>Spalte ‚Typ‘:</b>					
an	=	alphanumerisches Feld	n	=	numerisches Feld
b	=	boolean			
<b>Spalte ‚Art‘:</b>					
K	=	Pflichtangabe, soweit bekannt	k	=	Kannangabe
M	=	Mussangabe	m	=	Mussangabe unter Bedingungen (Bedingungen: siehe Fehlerkatalog)

Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
			<b>GRUNDDATEN</b> Baustein 0	<b>Dieses Element muss 1 mal vorhanden sein</b>
004	an	M	MEGD	Meldegrund ZA35
010	an	M	ANBIETER	Anbiaternummer zulässige Werte: 10 aufeinanderfolgende Ziffern
035	an	k	ANB-ORD-BG	Anbieterordnungsbegriff
020	an	M	VTNR	Vertragsnummer des Anbieters
006	an	m	ZERTIFI	Zertifizierungsnummer  (Führende ‚0‘ gilt im XML als alpha-Zeichen)
023	an	M	DT-ERST	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjj-mm-ttThh:mm:ss-mil
			<b>ANLEGERDATEN</b> Baustein 1	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
011	n	K	IDNR	Identifikationsnummer (§ 139b AO)
012	an	M	ZUNR	Inhalt = Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer in der Form: bbttmmjjAssp
			<b>MELDEDATEN</b> Baustein 2	<b>Dieses Element muss 1 mal enthalten sein</b>
012	an	M	VORGANGSNUMMER	Vorgangsnummer der Kapitalübertragung
002	an	M	MERKMAL-AUSGANG	Merkmal über den Ausgang der Kapitalübertragung 01 = abgeschlossen 02 = abgebrochen aufgrund AZ35 03 = abgebrochen aufgrund Fristablauf 04 = abgebrochen aufgrund stillgelegter Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer
004	an	m	AUSLOESER- FRISTABLAUF	erwarteter Meldegrund, der nicht oder nicht rechtzeitig vorlag

# Anlage 9

**Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und der landwirtschaftlichen Alterskasse  
- (ehemals Spitzenverband der  
landwirtschaftlichen Sozialversicherung)**

**(XML-Spezifikation)**

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 9 enthält folgende Abschnitte:**

<b>Abschnitt 1</b>	<b>ZusytypenLsv.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.10.2012</b>
<b>Abschnitt 2</b>	<b>ZusyZS01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.10.2012</b>
<b>Abschnitt 3</b>	<b>ZusySZ01.xsd; vgl. BMF-Schreiben vom 25.10.2012</b>

# Anlage 10

**Datenübermittlung zwischen der zentralen  
Stelle und der landwirtschaftlichen Alterskasse  
(ehemals Spitzenverband der  
landwirtschaftlichen Sozialversicherung)**

**(Datenbeschreibung)**

*Die Anlage bleibt unverändert und wird in diesem  
Dokument nicht aufgeführt.*

**Die Anlage 10 enthält folgende Abschnitte und Unterabschnitte:**

**Abschnitt 1**

**1.1 Meldegrund ZS01; vgl. BMF-Schreiben vom 25.10.2012**

**Abschnitt 2**

**2.1 Meldegrund SZ01; vgl. BMF-Schreiben vom 25.10.2012**